

Gardło i chrypa

14⁹⁹*

GARDIMAX MEDICA
24 tabletki

Produkt leczniczy • Tabletki, 24 sztuki • Składniki: 5 mg + 1 mg, tabletki do ssania. • **Składniki:** 1 tabletko do ssania zawiera 5 mg dichlorowodoru chlorheksydyny + 1 mg chlorowodoru lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.



GARDIMAX MEDICA
spray, 30 ml

Produkt leczniczy • Spray, 30 ml • Składniki: 20 mg + 5 mg/10 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Składniki: 10 ml aerozolu zawiera 20 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny + 5 mg chlorowodoru lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 30. miesięcy. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

18⁹⁹*

Katar

19⁹⁹*



STERIMAR BABY
Hipertoniczny
spray, 50 ml

Wyrób medyczny • STERIMAR™ Baby Hipertoniczny, to woda morska zawierająca stężenie soli wyższe od niż stężenie w komórkach ludzkiego organizmu, dzięki czemu szybko udrażnia zatki nos, pomaga walczyć z przeziębieniem. STERIMAR™ Baby Hipertoniczny, to wyrób medyczny polecany dla dzieci w wieku od 3. miesiąca życia, aby: - Szybko udrażnić nos, usuwając wydzielinę. - Pomagać walczyć z przeziębieniem i zmniejszać ryzyko wirusnego zakażenia poprzez oczyszczenie jam nosowych. - Przefiltrowana, w 100% naturalna i bez konserwantów, woda morska STERIMAR™ wywiera korzystne działanie związane z uznanymi właściwościami soli mineralnych i morskich pierwiastków śladowych, a dodatkowo zawiera miedź i mangan. **Producent:** SOFIBEL-Laboratories -Fumouze 110-114, rue Victor Hugo, 926886 Levallois-Perret Cedex-Francja.



STERIMAR BABY
Higiena do nosa
spray, 100 ml

Wyrób medyczny • STERIMAR™ Higiena nosa Baby, to woda morska, która delikatnie oczyszcza, zapobiega przeziębieniem. STERIMAR™ Higiena nosa Baby to wyrób medyczny polecany dzieciom w wieku od 0 do 3 lat, aby: - Delikatnie oczyszczać nos i usuwać zanieczyszczenia (kurz, drobne cząstki pyłu, śluz, alergeny). - Nawilżyć i przywrócić naturalną wilgotność błony śluzowej nosa (ogrzewanie, klimatyzacja). - Zapobiegać szcharzom i innymi objawom mechanicznego obronnych błony śluzowej nosa. - Usprawnić oddychanie, aby poprawić jakość snu i ułatwić karmienie butelką lub piersią. STERIMAR™ Higiena nosa Baby to fizjologiczny roztwór wody morskiej zawierający stężenie soli zbliżone do stężenia w komórkach ludzkiego organizmu. Przefiltrowana, w 100% naturalna i bez konserwantów, woda morska STERIMAR™ wywiera korzystne działanie związane z uznanymi właściwościami soli mineralnych i morskich pierwiastków śladowych, takich jak cynk, miedź, mangan, żelazo, magnez, selen... **Producent:** SOFIBEL-Laboratories -Fumouze 110-114, rue Victor Hugo, 926886 Levallois-Perret Cedex-Francja.

Kaszel

17⁹⁹*



MUCOPECT CONTROL
30 kapsułek

Produkt leczniczy • Kapsułki, 30 sztuk • Mucopect Control to lek o działaniu mukolitycznym, wskazany w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytworzeniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Dzięki zawartości karbocysteiny, Mucopect Control ułatwia odkrztuszanie oraz upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie zawiera substancji słodzących. • **Wskazania lub wskazania terapeutyczne do stosowania:** lek o działaniu mukolitycznym, wskazany w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytworzeniem gęstej i lepkiej wydzieliny. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową. • **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A. Pierków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnow, Polska.

Sygnatura: MUC/07367/12/20

Katar

12⁹⁹*



XYLORIN
aerazol, 18 ml

Produkt leczniczy • Aerazol, 18 ml • Skład: Xylorin, 550 µg/ml, aerazol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazolinylu chlorowodoru (ksylometazolin hydrochlorid). Substancje pomocnicze o tym samym działaniu: chlorku benzalkoniowy (0,02 g (1,0% roztwór)). • **Wskazaniem do stosowania:** produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jasaka z wąskim kątem przysaczenia, nadwrażliwość na produkty adrenergiczne, przyjmowanie trójleżeniowych leków przeciwnadciśnieniowych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odświeżeniem opony twardej. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** Perrigo Poland Sp. z o.o.

14⁹⁹*



XYLORIN EXPRESS
spray, 20 ml

Produkt leczniczy • Spray, 20 ml • Xylorin® Express pomaga łagodzić uczucie zatkanego nosa występujące przy przeziębieniu i grypie czy alergicznym nieczynie nosa. • Pomaga zapobiegać rozwojowi infekcji poprzez oczyszczenie nosa. • Pomaga usuwać bakterie i wirusy znajdujące się w nosie. • Przynosi natychmiastowe uczucie świeżości. • Nawilża jamę nosową. • **Dystrybutor:** Perrigo Poland Sp. z o.o.

Katar

12⁹⁹



ACATAR CONTROL
aerazol, 15 ml

Produkt leczniczy • Aerazol, 15 ml • Skład: oksymetazolinylu chlorowodoru 0,05%, aerazol do nosa, roztwór. • **Wskazania:** obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Jasaka z wąskim kątem przysaczenia. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

Katar

37⁹⁹*



SINUPRET EXTRACT
20 tabletek

Nazwa produktu leczniczego: Sinupret extract tabletki drażowane. Produkt złożony. • **Postać farmaceutyczna:** Tabletko drażowana, 20 sztuk. • **Wskazania do stosowania:** Sinupret extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrych niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa. • **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. • **Informacji o leku udziela:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Ból

999*



DICLOZIAJA 100 g, żel

Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Skład: 1 g żelu zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego. **Wskazania:** Młodzież powyżej 14 lat – leczenie krótkotrwałe: - miejscowe leczenie objawowe bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręcaniach lub stłuczeniach wywołanych typowymi urazami. Dorosli: - pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałe wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń; - bóle pleców; - ograniczone stany zapalne tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty; - ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. **Przeciwwskazania:** - nadwrażliwość na substancję czynną, glikol propylenowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą; - u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpiły napady astmy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa; - u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat; - trzeci trymestr ciąży. **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:** ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk.

Ból

1599*



**SIŁA
BEZ RECEPTY¹**

KETONAL ACTIVE 20 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 20 sztuk • Skład: jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktazy jedynodowej. **Wskazania:** krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, bóle głowy. **Przeciwwskazania:** występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakorzonione zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynniki choroby wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza nlewydalności nerek. Ciężka niewydolność wątroby. **Postać:** kapsułki twarde, 50mg. **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. **Podmiot promujący:** Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

¹ Na podstawie badania TNS Kantar – postrzeganie marki Ketonal wresień 2019; <http://www.ketonalactive.pl/informacje-o-leku/>

Sygnatura: KETO/004/01-2020

Mięśnie i stawy

2399

1699



DIFORTAN 100 g, żel



DIFORTAN 50 g, żel

Produkt leczniczy • Żel, 50, 100 g • Wskazania do stosowania: Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wypysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o. Lek dostępny bez recepty (OTC).

Kości i stawy

2499*



STRUCTUACTIVE 500 60 kapsułek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • StructuActive 500 to wysoka dawka siarczanu chondroityny – 500 mg dla ochrony stawów. Produkt jest odpowiednikiem leku RX dostępnym bez recepty. StructuActive zawiera wysoką dawkę substancji czynnej. Łagodzi objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. Stosowany podczas stanów zapalnych kości i stawów, wspomaga regenerację chrząstki stawowej, łagodzi bóle stawów. Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. **Producent: Regis Sp. z o.o., ul. W. Stawka 3a, 30-633 Kraków.**

Kości i stawy

3999*

**TWOJA OBRONA
PRZED OSTEOPOROZĄ**



**Nr 1
W POLSCE
JEDYNY LEK
BEZ RECEPTY^{**}**

* IMS HEALTH udział ilościowy w kategorii wapnia MAT 10/2019, ** IMS Pharmascopie, produkty w kategorii wapnia YTD 10/2019.

PROFILAKTYCZNIE – UZUPELNIAJĄCO W KOMPLEKSYWYM LECZENIU OSTEOPOROZY

Calperos 500, Calperos 1000. Jedna kapsułka twarda Calperos 500 zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500 mg węglanu wapnia (Calcii carbonas). Jedna kapsułka twarda Calperos 1000 zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 1000 mg węglanu wapnia (Calcii carbonas). Wskazania do stosowania: Wskazaniami do stosowania produktu leczniczego Calperos są: stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji); niska podaż wapnia w pożywieniu; zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanałków nerkowych; hipokalcemia z hiperfosfatemii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; profilaktycznie – uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy; stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji ruchowej) po złamaniach kości; wspomagająco w leczeniu przebiegów i chorób alergicznych Przewlekłozapalenia. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Hiperkalcemia spowodowana nadczynnością przytarczyc, nadczynnością tarczycy, hiperwitaminizacją D, nowotworami ośmiopięciopiętami bez przerzutów do kości, nowotworami działającymi przerzutowo do kości, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, sarkoidozą. Ciężka hiperkalcemia. Kamica nerkowa. Leczenie glikozydami naparstnicy. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. PO/CAL/19/0034

Kości i stawy

3999*



VITRUM CALCIUM 1250+VITAMINUM D3 120 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 120 sztuk • Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych, a zwłaszcza kobiet po 30 r.ż. Stanowi źródło wapnia naturalnego pochodzenia z muszli ostryj oraz witaminy D. Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów. Przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekazywania nerwowego i prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz enzymów trawiennych. Bierze też udział w procesie podziału i specjalizacji komórek. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz w mięśni. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego oraz bierze udział w procesie podziału komórek. Witamina D pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Upadki stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości u osób obojga płci w wieku 60 lat i starszych. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania dziennie 20 µg witaminy D ze wszystkich źródeł. Istnieje wiele czynników ryzyka złamań kości i zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. **Zalecane spożycie: 1 tabletki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku. **Producent:** Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Witaminy i minerały



MOLLERS EYE COMPLEX
60 kapsułek

MOLLERS BRAIN COMPLEX
60 kapsułek

Witaminy i minerały

14⁹⁹*



POTAZEK MAG
50 kapsulek

Suplement diety • Kapsułki, 50 sztuk • Skład: 1 kapsułka zawiera: chlorek potasu (potas), sól magnezowa kwasu cytrynowego (magnez), żelatyna, substancja wiążąca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja glazurująca - etylceluloza, substancja wiążąca - celuloza, barwniki - ryboflawina, kurkumina. Potazek MAG przeznaczony jest do stosowania jako preparat utatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na potas oraz magnez. Potazek MAG suplement diety polecany jest w szczególności osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego. • **Producent:** Adamed Pharma.

Witaminy i minerały

26⁹⁹*



GOLD-VIT C FORTE 1000 MG
30 kapsulek

Suplement diety • Kapsułki, 30 sztuk • Gold-Vit C® 1000 mg Forte to suplement diety zawierający opatentowaną witaminę C, nowej generacji - PureWay-C® w zwiększonej dawce. Preparat jest mikrokapsułkowanym kompleksem kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych (tłuszczowych metabolitów), wzbogaconych bioflawonoidami cytrusowymi, który wspomaga układ odpornościowy i jest przyjazny dla żołądka. • **Zastosowanie:** Gold-Vit C® 1000 Forte przeznaczony jest dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C; szczególnie dla narażonych na stres, palących papierosy, osób starszych oraz aktywnych fizycznie. Szczególnie polecany osobom wykonującym ciężką pracę fizyczną, sportowcom wyczynowym oraz w okresie obniżonej odporności. Dawkowanie: Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na składniki preparatu. Osoby z kamicą nerkową (szczawianowa lub moczianowa), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. • **Producent:** OLIMPLABORATORIES Sp. z o.o.

Odporność

16⁹⁹*



GROPRINOSIN FORTE
syrop, 150 ml

Produkt leczniczy • Syrop, 150 ml • Skład: 1 ml syropu zawiera 100,0 mg inozyny pranobeks: kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu 1 ml syropu zawiera: 420 mg maltitolu, 1,8 mg metylu parahydroksybenzoenu, 0,2 mg propylu parahydroksybenzoenu. • **Postać farmaceutyczna:** przejrzysty, bezbarwny lub różowawy syrop o smaku i zapachu malinowym. • **Wskazania:** Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczaniowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. • **Aktualizacja:** 18.05.2020.

Gardło i chrypa

11⁹⁹*



FIORDA
30 pastylek
(dzielona z opakowania 60 pastylek)

Suplement diety • Pastylki, 30 sztuk • Składniki produktu FIORDA® stanowią uzupełnienie diety osób z podrażnionym gardłem, które odczuwają: drapanie w gardle, dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta, suchość w gardle, chrypkę. • **Producent:** wyprodukowano w Szwajcarii dla Phytopharm Kłeka S.A., Kłeka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Probiotyk

24⁹⁹



MULTILAC BABY
5 ml, krople

Suplement diety • Krople, 5 ml • Krople MULTILAC BABY to pierwszy symbiotyk w kroplach! Zawiera jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakteryjnych oraz składnik odżywczy - oligofruktozę. Stosowanie innowacyjnej technologii mikroenkapsulacji chroni żywe kultury bakterii przed wpływem temperatury, kwasów żołądkowych i enzymów trawiennych. Dzięki temu bakterie docierają do jelit w biologicznie aktywnej postaci. Preparat zalecany jest wspomagająco w trakcie i po antybiotykoterapii oraz w przypadku zmian naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego. Odpowiedni dla niemowląt od 2 miesiąca życia, dzieci i dorosłych. • **Dystrybutor:** USP Zdrowie Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Żywnie medyczne

NUTRICIA
Nutridrink



Odżywia i dzięki temu wspiera leczenie i odbudowę sił po chorobie

Gdy lekarz zalecił Ci Nutridrink

SPRAWDŹ!



Nowe opakowanie - ten sam skład

Cubitan wkrótce dostępny jako Nutridrink Skin Repair.

829*
cena za sztukę

NUTRIDRINK
SKIN&REPAIR

749*
cena za sztukę

NUTRIDRINK
STANDARD

Nutridrink, Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza. Cubitan/Nutridrink Skin Repair to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w przypadku odleżyn i innych trudno gojących ran. Stosować pod nadzorem lekarza.

ADLT/NEUR/11/04/2021
Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Żywnie dziecka

MLEKO MATKI TO NASZA INSPIRACJA



5999*

KOMPLETNA KOMPOZYCJA ZE SKŁADNIKAMI NATURALNIE WYSTĘPUJĄCYMI W MLEKU MATKI¹, aby pomóc wspierać prawidłowy rozwój dziecka, w tym jego układ odpornościowy²

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

1. Wskazanie młk następujących na podstawie danych sprzedażowych z Raportu RZD/PharmacoScope oraz ePharmacy Tracker z okresu 2020. Source: KAP, Poland PharmacoScope/Pharmacy Tracker FY2020, Sales Value. © 2021/01/04 and its affiliates. All rights reserved.
2. Wskazanie młk następujących na podstawie badania z zakresu medycyny dziecięcej. Katarina P. Bles, SSK, w: młm 2020/7.
3. Kompletna kompozycja Bebilon 2 zgodnie z przepisami prawa. Lactosa, DHA, wiatemny, ZBiot, wapiń oraz nukleotydy naturalnie występują w młku matki.
4. Zawiesi witaminy A, C i D ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Centrum e-ryzyki i e-od

Alergia

3499*



ZABAK
krople do oczu, 5 ml

Produkt leczniczy • Krople do oczu, 5 ml • Wskazania do stosowania: objawowe leczenie sezonowego alergicznego zapalenia spojówek. Skład: 1 ml zawiera 0,345 mg wodorofumaranu ketotifenu, co odpowiada 0,25 mg ketotifenu. • **Substancje pomocnicze:** glicerol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** Laboratoire Thea 12, rue Louis Bleriot 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Francja. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Thea Polska Sp. z o.o., ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa. Kategoria dostępności: Lek wydawany bez przepisu lekarza (OTC).

Problemy skórne

699*

Altabactin.
Specjalista od ran!



ALTABACTIN
maść, 5g

Produkt leczniczy • Maść, 5g • Skład: 1 g maści zawiera 250 IU bacytracyny (w postaci bacytracyny cynkowej) i 5 mg neomycyny (w postaci neomycyny siarczanu) oraz lanolinę. • **Wskazania:** lek do miejscowego leczenia bakteryjnych zakażeń skóry powierzchni (jak np. zakażone niewielkie rany, zakażenie skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń). • **Przeciwwskazania:** nie stosować: na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry i długotrwałe (ryzyko nefrotoksycznego i ototoksycznego działania neomycyny, włącznie z utratą słuchu); w ciężkich zaburzeniach czynności serca lub nerek; u pacjentów z istniejącym wcześniej uszkodzeniem słuchu (przedślonka lub ślimak); do przewodu ucha zewnętrznego w przypadku perforacji błony bębenkowej; do oczu, na błony śluzowe, na rany głębokie lub klute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. **Sygnatura: BACT/001/01-2020**

Uspokojenie

1699*



PERSEN FORTE
20 kapsułek twardych

Produkt leczniczy • Kapsułki twarde, 20 sztuk • Wskazania do stosowania: tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Persen forte jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym, stosowanym tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, mentol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie zaleca się stosowania produktu Persen forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak dostępnych danych w tej grupie wiekowej. Zaleca się ostrożność podczas stosowania preparatów zawierających liście mięty pieprzowej lub ich przetworu u pacjentów z kamcią żółciową i innymi chorobami dróg żółciowych. Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym powinni unikać stosowania mięty, gdyż może ona nasilić zgagę. Kapsułki Persen forte zawierają laktazę. Nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. • **Podmiot odpowiedzialny:** Alvogem Pharma Trading Europe EOOD, 86, Bulgaria Blvd., 1680 Sofia, Bułgaria.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.



Odporność

MÖLLERS **TRANING CZYNI MISTRZA**

26⁹⁹*

WSPIERA:
ODPORNOŚĆ MÓZG SERCE WZROK KOŚCI

Aromat: jabłkowy, owocowy, naturalny oraz cytrynowy, poj. 250 ml

Möller's Tran Norweski – najwyższej jakości, oryginalny tran z wątroby dorsza Skrei połowianego w najczystszych wodach arktycznych i w wybrzeży Norwegii. Stanowi uzupełnienie codziennej diety w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy D3, A i E. - Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają pracę serca¹, a DHA korzystnie wpływa na mózg i prawidłowe widzenie². - Witamina D wspomaga odporność oraz przyczynia się do utrzymania zdrowych kości. Przy dziennym spożyciu: ¹ 250 mg DHA i EPA, ² 250 mg DHA.

Odporność

ENTitis

53⁹⁹*

ENTITIS

pastylki do ssania, smak truskawkowy, 30 sztuk

Suplement diety • Pastylki, 30 sztuk • ENTitis to efekt przełomowego odkrycia. W trakcie badań pewien profesor mikrobiologii odkrył w wyjątkowo odpornego chłopca nadzwyczajny szczep. Umieścił go w ENTitis i teraz jest dostępny dla każdego dziecka. Suplement diety ENTitis to jedyny w Polsce preparat zawierający unikalną formułę Bactobolis® – efekt ponad 30 lat badań naukowców. ENTitis to produkt, któremu rodzice zaufali już ponad milion razy. Jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych. Do stosowania u niemowląt, dzieci i dorosłych.

*Oświadczenia zdrowotne oraz piśmiennictwo dostępne na stronie www.ENTitis.pl.

Odporność

Bioaron SYSTEM

13⁹⁹*

BIOARON SYSTEM
syrop, 100 ml

Produkt leczniczy • Syrop, 100 ml • Bioaron® System – syrop. • **Skład:** 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum; DER 1-4, ekstrahent woda) i 51 mg witaminy C. • **Wskazania:** lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oraz pomocniczo w braku apetytu. • **Przeciwwskazania:** bezwzględnie: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancje pomocniczą (sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoian sodu), jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych; względnie: skłonność do uczuleń, choroby układowe i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kłęka S.A., Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Odporność

ZATOGRIP KIDS

21⁹⁹*

ZATOGRIP KIDS
syrop, 120 ml

Suplement diety • Syrop, 120 ml • Składniki w 10 ml: owoce czarnego bzu 4 g - w tym polifenole 20 mg, ekstrakt z owoców aceroli 96 mg- w tym witamina C 24 mg*, ekstrakt z kwiatu czarnego bzu 50 mg, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 30 mg, ekstrakt z ziela werbeny 30 mg, ekstrakt z kwiatu dziewanny 20 mg, cynk 10 mg**, witamina D 10 µg***. ZATOGRIP KIDS to podwójna siła dzięki połączeniu standaryzowanych ekstraktów roślinnych z korzenia pelargonii afrykańskiej oraz owoców czarnego bzu. Składniki syropu ZATOGRIP KIDS w synergistyczny i naturalny sposób wspomagają organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego¹. Ekstrakty roślinne syropu ZATOGRIP KIDS wspierają układ oddechowy, w tym gardło². Jak również wspomagają prawidłowe funkcjonowanie jamy ustnej³. Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia dla uzyskania korzystnego efektu: 1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na dobę, w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych.

*SRVVS: 30% referencyjnej wartości spożycia na witaminę C
**SRVVS: 5000% referencyjnej wartości spożycia na cynk
***SRVVS: 2000% referencyjnej wartości spożycia na witaminę D

Witaminy i minerały

Vibovit MAX **Opadnięte żelki**

14⁹⁹*

teva **SUPLEMENT DIETY**

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Witaminy i minerały

multi-sanostol

25⁹⁹*

MULTI-SANOSTOL
syrop, 600 g

Produkt leczniczy • Syrop, 600 g • Skład i postać farmaceutyczna: produkt złożony, syrop. • **Substancje pomocnicze o znanym działaniu:** sacharoza, syrop glukozowy, sodu benzoian, kwas sorbowy. • **Wskazania do stosowania:** zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy. Utrata apetytu. Skłonność do częstych infekcji. Okres wzrostu i rozwoju. Stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie. Obniżona zdolność koncentracji. Okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii. W celu poprawy ogólnej kondycji organizmu. Produkt może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcyuria). Zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu. • **Podmiot odpowiedzialny:** Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, tel.: +48 22 608 13 00.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.09.2021 do 30.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.