

NR 10/2021

# katalog Produktów

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

## Przeziębienie i grypa

19<sup>99</sup>\*

cena za 10 saszetek

22<sup>99</sup>\*

cena za 14 saszetek



**PRZEZIĘBIENIE LUB GRYPA? CZAS NA THERAFLU! EXTRA GRIP**

**Produkt leczniczy • Saszetki, 10 sztuk • Skład:** jedna saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków *S. boulardii* CNCM I-745, Saszetka: • **Substancje pomocnicze:** Laktuloza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerosil 200), aromat owocowy. • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrego biegunka infekcyjnego; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyna lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróży. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem żołądkowym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fergemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

## Probiotyk

16<sup>99</sup>\*

ENTEROL  
10 saszetek



19<sup>99</sup>\*

ENTEROL  
10 kapsulek



**Produkt leczniczy • Kapsułki, 10 sztuk • Skład:** jedna kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków *S. boulardii* CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktuloza jednowodna i fruktoza (saszetki). • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrego biegunka infekcyjnego; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyna lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróży. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem żołądkowym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fergemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

## Witaminy i minerały

17<sup>99</sup>\*

MAGNEFAR B6 FORTE  
60 tabletek



**Produkt leczniczy • Tabletki, 60 sztuk • Skład:** 1 tabletkę powlekaną zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10,10 mg pirydoxyny chlorowodoru (Pyridoxini hydrochloridum). • **Wskazania do stosowania:** produkt leczniczy Magnefar B6 Forte jest zalecany w leczeniu niedoboru magnezu. Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny łęk, niepokój, przebiegające uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu o niewielkim nasileniu; objawy łęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); skurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Produkty należy stosować po wykluczeniu innych przyczyn objawów niż niedobór magnezu oraz gdy osiągnięcie poprawy lub zwiększenie podaży magnezu nie jest możliwe przez zastosowanie prawidłowej diety. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magnefar B6 Forte kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu Magnefar B6 Forte nie należy stosować przy hipermagnezemia, ostrej niewydolności nerek (klienans kreatyniny < 30ml/min.), znacznym niedociśnieniu tętniczym, bloku przedsionkowo-komorowym oraz myasthenia gravis. • **Podmiot odpowiedzialny:** Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

## Gorączka

24<sup>99</sup>\*

Aspirin® C - Silniejsza niż przeziębienie.

ASPIRIN C  
20 tabletek



**Produkt leczniczy • Tabletki, 20 sztuk • Wskazania:** objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady ostrego oskrzelowego w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia. • **Podmiot odpowiedzialny:** Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/30.05.2014/KS.L.P.L.M.K.T.11.2018.7026

## Diabetologia



**INSTANT OZNACZA: PO PROSTU JASNE!**

**Wskaźnik zakresu docelowego**

Wynik odczytany na 8-stopniowej skali, pokazuje czy jest on w zakresie docelowych, czy jest powyżej lub poniżej zalecanej wartości

**Podświetlany interfejs**

Duży i wyraźny wyświetlacz ułatwiający odczytanie wyniku

**Higieniczne usuwanie testów paskowych**

Usuwanie testu paskowego za pomocą przycisku wyrzutu

**Łatwy pomiar**

Test paskowy z wydłutowaną szeroką kapilarą ułatwiająca aplikację próbki krwi

**Zapytaj farmaceutę o nowy glukometr**

## Mięśnie i stawy

23<sup>99</sup>

DIFORTAN  
żel, 100 g



16<sup>99</sup>

DIFORTAN  
żel, 50 g



**Produkt leczniczy • Żel, 50, 100 g • Wskazania do stosowania:** Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni: stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgna; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miesiąca, w którym występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o. Lek dostępny bez recepty (OTC).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.10.2021 do 31.10.2021 lub do wyczerpania zapasów.

**Kaszel**

**Supremin**

**ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB NA KASZEL**

**bez** CUKRU, ALKOHOLU, UZALEŻNIENIA

**Supremin MAX**

**15<sup>99</sup>\***

**teva**

\* Charakterystyka Produktu Leczniczego Supremin, butamiratu cytrusowego 4 mg/5 ml. W terapii kaszlu leczenie nieopiodowe jest preferowane u dzieci, ponieważ ma korzystny wpływ na przebieg choroby (np. kaszel) mogą powodować depresję ośrodka oddechowego, nudności, wymioty, zaparcia, uzależnienie psychiczne i fizyczne" Catania MA, Casanova S. Pharmacological and clinical overview of doperamine in treatment of cough. Therapeutics and Clinical Risk Management 2011;7: 83-92  
 Supremin MAX, syrop, 1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrusowego (Butamiratu citras). Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie ostrego, nieproduktywnego kaszlu. Przeciwwskazanie: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 CPPL. Pierwszy trymestr ciąży (Patrz punkt 4.6 CPPL). Supremin MAX nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami ciężkiego zaburzenia czynności osłucha odciecznego. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. E. Piłsudskiego 53, 00-113 Warszawa, Polska. 378-PL-00021

**Kaszel**

**ACC Optima**

Acetylcysteinum 600 mg, tabletki musujące

**Ułatwia odkrztuszenie**

10 tabletek musujących

**12<sup>99</sup>\***

**Raz dziennie\*  
By zwalczać kaszel raz-dwa**

**ACC OPTIMA** 10 tabletek musujących

**Produkt leczniczy • Tabletki, 10 sztuk • Skład:** 1 tabletkę musującą zawiera 600 mg acetylcysteiny. • **Wskazania:** lek rozczyszczający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przebiegiem. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. • **Informacja o leku:** Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa  
 \* dawkowanie na podstawie CHPL

**Sygnatura: ACC OTC/007/01-2020**

**Katar**

**8<sup>99</sup>\***

**teva | Zdrowie w Dobrej Cenie**

**SZYBKO UDRAŻNIA ZATKANY NOS!\***

**Xylometazolin Teva**

**1 mg/ml**

**Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

**Katar**

**12<sup>99</sup>**

**Acatar CONTROL**

UDROŻNIENIE NOSU

**12<sup>99</sup>**

**ACATAR CONTROL** 15 ml

**Produkt leczniczy • Aerosol, 15 ml • Skład:** oksymetazolinę chlorowodorek 0,05%, aerosol do nosa, roztwór. • **Wskazania:** obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu błony śluzowej, zapaleniu ucha środkowego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przesączania. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

**Odporność**

**28<sup>99</sup>\***

**MÖLLERS**

**CODZIENNY TRAINING ODPORNOŚCI**

**OMEGA-3 WITAMINY D - E**

**WSPIERA:**

- MÓZG
- ODPORNOŚĆ
- SERCE

**Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

**Odporność**

**31<sup>99</sup>\***

**omegamed**

**odporność**

**DHA z ALG**

**OMEGAMED ODPORNOŚĆ 1+** syrop, 140 ml

**Suplement diety • Syrop, 140 ml • Skład:** miód (76%); koncentrat soku pomarańczowego; koncentrat soku gruszkowego; olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokosaheksaenowy) [olej z alg; olej słonecznikowy wysokolejcinowy; aromat; przeciwutleniające: mieszanina tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego]; woda; koncentrat soku cytrynowego; kwas L-askorbinowy (witamina C); emulgator: lacytyny; aromaty naturalne; przeciwutleniacz: alfa-tokoferol; cholekalcyferol (witamina D). Omeamed Odporność to preparat opracowany w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera witaminę D i C, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także DHA (to co najlepsze z Omega-3) i miód. Syrop o smaku pomarańczowym. • **Producent:** Polski Lek S.A.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.10.2021 do 31.10.2021 lub do wyczerpania zapasów.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

## Biegunka



9<sup>99</sup>\*

**SMECTA**  
10 saszetek

**Produkt leczniczy • Saszetki, 10 sztuk • Skład:** 1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu (glinokrzemian); substancje czynne o znany działaniu: glukoza, sacharoza. Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. • **Wskazania do stosowania:** leczenie ostrej biegunki u dorosłych i dzieci. Leczenie przewlekłej biegunki u dorosłych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (glukozę jednowodną, sacharynian sodu, aromat pomarańczowy, aromat waniliowy). • **Podmiot odpowiedzialny:** Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Informacji o leku udziela: Ipsen Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, tel.: (22) 653 68 00, fax: (22) 653 68 22.

## Higiena jamy ustnej



18<sup>99</sup>\*

**DENTOSEPTA® MINI**  
mini spray, 18 ml

**Kosmetyk • Spray; 30 ml •** Produkt przygotowany w trosce o właściwą pielęgnację dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej najmłodszych. Pielęgnuje i chroni błonę śluzową jamy ustnej, zapewniając utrzymanie jej w czystości i dobrej kondycji oraz dbając o jej odpowiednie nawilżenie, ochronę i regenerację. DentoSept A® Mini przeznaczony dla dzieci do pielęgnacji błony śluzowej dziąseł w trakcie wyrzynania się zębów, a także w celu nawilżenia dziąseł w trakcie noszenia aparatów ortodontycznych. Produkt chroni również śluzówkę i wspiera regenerację w przypadku wystąpienia aft, czy pleśniawek. Wygodny aplikator pozwala w łatwy sposób dotrzeć do wszystkich miejsc w jamie ustnej, a forma spray u zapewnia precyzyjną, delikatną i higieniczną aplikację. • **Producent:** Phytopharm Kłęka SA, Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

## Nadkwaśność i zgaga



9<sup>99</sup>\*

**Ortanol® MAX - NA ZGAGĘ!\***  
Wystarczy 1 kapsułka na dobę<sup>1</sup>

**ORTANOL MAX**  
14 kapsulek

**Produkt leczniczy • Kapsułki, 14 sztuk • Skład:** 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu i substancje pomocnicze, m.in. 177 mg laktozy. • **Wskazania:** leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. Informacja o produkcie: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa

**Sygnatura: ORTM/001/01-2020**

## Sen



16<sup>99</sup>\*

**MELATONINA POLFARMEX**  
30 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 30 sztuk • Skład:** lek Melatonina Polfarmex, 5 mg, tabletki zawiera jako substancję czynną melatoninę. • **Wskazania do stosowania:** lek Melatonina Polfarmex jest wskazany jako środek pomocniczy w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych lub wynikających z pracy zmianowej oraz ułatwiający regulację rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych. • **Przeciwwskazania do stosowania:** uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** POLFARMEX S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, tel.: 24 357 44 44, fax: 24 357 45 45, e-mail: polfarmex@polfarmex.pl Lek wydawany bez recepty.

## Sen



16<sup>99</sup>

**PERSENOC**  
15 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 15 sztuk • Skład:** 445 mg, tabletki drażowane. Każda tabletki drażowana zawiera 445 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L. s.l., radix 3-6:1) oraz m.in. 95,6 mg sacharozy (substancja pomocnicza o znany działaniu). • **Wskazania do stosowania:** produkt leczniczy roślinny do stosowania w celu łagodzenia zaburzeń snu i łagodnych stanów napięcia nerwowego. Persen Noc jest wskazany do stosowania u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, dorosłych i osób w podeszłym wieku. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Bułgaria.

## Ból



23<sup>99</sup>

**IBUPROM RR MAX**  
48 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 48 sztuk • Wskazania do stosowania:** ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe oraz menstruacyjne. Łagodne i umiarkowane bóle o różnej etiologii: głowy, zębów, okolicy łędźwiowo-krzyżowej, nerwobóle, bóle stawów. Gorączka (w przebiegu przebiegienia i grypy). • **Przeciwwskazania:** produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; ze skazą krwotoczną; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w III trymestrze ciąży; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.10.2021 do 31.10.2021 lub do wyczerpania zapasów.

**Witaminy i minerały**

**32<sup>99</sup>\***

**bodymax** Suplement diety  
By umysł i ciało chciało

**bodymax PLUS**  
PRZYWRACA ENERGIĘ, PRZYWRACA ZAPARCIE, DZIAŁA SAMOCZUJĄCO\*  
40 + 20 tabletek GRATIS

**bodymax ACTIVE**  
WSPOMAGA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ I ZMNIEJZA UCZUCIE ZMĘCZENIA\*  
40 + 20 tabletek GRATIS

**bodymax VITAL 50+**  
WSPIERA SIŁY WITALNE I NATURALNE FUNKCJE OBRONNE ORGANIZMU\*  
40 + 20 tabletek GRATIS

**Dowiedz się więcej na [www.bodymax.pl](http://www.bodymax.pl)**

\*Działanie żeń-szenia.

**Witaminy i minerały**

**28<sup>99</sup>\***

**OLIMP CHELA-MAG B6**  
60 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • Skład:** diglicylian magnezu (chelate aminokwasowy magnezu ALBION®), maltodekstryryna, substancje przeciwzbrylające – tlenek magnezu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; chlorowoderek pirydoksyny – witamina B6, kapsułka (żelatyna – otoczka kapsułki, barwnik: E 171). • **Opis:** Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Suplement diety zawierający magnez w formie hipoaergicznego, chelatu aminokwasowego ALBION® (diglicylian magnezu), wzbogacony witaminą B6. Badania naukowe udowodniły, że magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni; przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów; bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej; zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny oraz pomaga w prawidłowej syntezie białek. Właściwą absorpcję magnezu z przewodu pokarmowego i jego dystrybucję w obrębie organizmu zapewnia fakt, iż występuje on w postaci wysokiej jakości chelatu aminokwasowego charakteryzującego się niezwykle wysoką biodostępnością. Chelate aminokwasowy magnezu Albion® jest całkowicie hipoaergiczny (nr patentu US 7,838,042), co jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przyjmowania preparatu. • **Producent:** OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. Pustynia 84F, 39-200 Dębica.

**Witaminy i minerały**

**24<sup>99</sup>\***

**VITRUM D3 FORTE**  
60 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • Skład:** zawiera 2000 j.m. witaminy D naturalnego pochodzenia rozpuszczonej w oleju z kroszka barwierskiego. Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i mięśni. Poza tym pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego. Witamina D bierze też udział w procesie podziału komórek. Witamina D pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Upadki stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości u osób obciąża płci w wieku 60 lat i starszych. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania dziennie 20 µg witaminy D ze wszystkich źródeł. Istnieje wiele czynników ryzyka złamań kości i zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. • **Zalecane spożycie:** dorośli (w tym osoby powyżej 60 lat) 1 kapsułka dziennie niezależnie od posiłku. • **Producent:** Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

**Witaminy i minerały**

**14<sup>99</sup>\***

**WITAMINA C PULS**  
60 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • WITAMINA C PULS 1000mg to suplement diety przeznaczony dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C: - narażonych na stres, - aktywnych fizycznie, - palących papierosy - osób starszych. Zalecany jest w okresie obniżonej odporności, szczególnie w czasie jesienno-zimowym. • **Składniki:** kwas L-askorbinowy (wit C) – 975 mg, acerola – 25 mg; składnik kapsułki: żelatyna wulowa; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. • **Przeznaczenie:** preparat polecany jest dla osób dorosłych.**

**Witaminy i minerały**

**14<sup>99</sup>\***

**VIT. D3 PREMIUM PULS**  
2000 j.m., 60 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • Witamina na oleju roślinnym (słonecznikowym), wspomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina D: - pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, - pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, - pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, - bierze udział w procesie podziału komórek. • **Producent:** Avet Pharma Sp. z o.o.**

**Gardło i chrypa**

**8<sup>99</sup>\***

**TYMIANEK I PODBIAŁ PULS**  
16 pastylek

**Suplement diety • Pastyłki, 16 sztuk • Skład:** cukier, syrop glukozowy, ekstrakt z ziela tymianku Thymus vulgaris, ekstrakt z liści podbiału Tussilago farfara L., regulator kwasowości (kwas cytrynowy), kwas L-askorbinowy (witamina C), mentol, aromat eukaliptusowy, aromat anyżowy. Głównymi składnikami suplementu diety Tymianek i Podbiał Puls są ekstrakty roślinne – z ziela tymianku i liści podbiału oraz witamina C i mentol. Ekstrakt z ziela tymianku pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu oddechowego. Dodatkowo ekstrakt z ziela tymianku i witamina C wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.10.2021 do 31.10.2021 lub do wyczerpania zapasów.