

NR 11/2019

# katalog Produktów



Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

## Odporność



17<sup>98\*</sup>

**NEOSINE FORTE** 100 ml

**Produkt leczniczy • 100 ml •** Neosine forte, 500 mg/5ml, syrop, 1 ml syropu zawiera 100 mg inozyny pranobeksu (*Inosinum pranobexum*) kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropyloдиметилamoniowy w stosunku molowym 1:3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza (553,5 mg /ml), metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. • **Wskazania:** wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (*Herpes simplex*). • **Przeciwwskazania:** produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Aflorarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, Lek OTC.

## Odporność



39<sup>99\*</sup>

**SYMBIOSYS DEFENCIA** 30 sachetek

**Suplement diety • Sachetki, 30 sztuk •** Został zaprojektowany, aby uzupełniać zróżnicowaną i zbilansowaną dietę. Jest dostępny w formie wygodnych sachetek. Każda sachetka zawiera 6 miliardów bakterii trzech precyzyjnie wyselekcjonowanych szczepów *Bifidobacterium lactis* BS01, *Lactobacillus rhamnosus* LRO4 i *Lactobacillus plantarum* LP02 oraz witaminę C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. • **Zalecane spożycie:** 1 sachetka SYMBIOSYS Defencia codziennie. Wymieszać zawartość jednej sachetki z napojem lub pokarmem i od razu spożyć. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. SYMBIOSYS Defencia należy przyjmować codziennie przez co najmniej 4 tygodnie.

## Ból gardła



16<sup>99\*</sup>

**STREPSILS INTENSIVE** 16 tabletek

**STREPSILS INTENSIVE** BEZ CUKRU 16 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 16 sztuk • Wskazania do stosowania:** krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na fl ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrozdzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące wytworzenia krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; wiek poniżej 12 lat; przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości (pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, nieżył błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. • **Podmiot odpowiedzialny:** Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

## Ból gardła



22<sup>98\*</sup>

12<sup>98\*</sup>

**OROFAR MAX** 30 pastylek

**OROFAR JUNIOR** 24 tabletki

**Produkt leczniczy • Tabletki, 24 sztuki • Skład:** 1 mg benzoksonowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoru. • **Wskazania do stosowania:** infekcje gardła, infekcje jamy ustnej (stany zapalne dżąsset, zakażenia i owrozdzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty), ból gardła towarzyszący przeziębieniu, zapaleniu gardła, zapaleniu krtań; pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina). Orofarm Junior jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na chlorek benzoksoniowy i inne czwartorzędowe sole amoniowe. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na lidokainę chlorowodorową lub inne substancje miejscowo znieczulające z grupy amidów. • **Podmiot odpowiedzialny:** GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. VI.2019

**Produkt leczniczy • Pastyłki, 30 sztuk • Wskazania do stosowania:** miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Orofarm Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, inne środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. XI.2015

## Trawienie



lżej trawisz

997\*



Kreon® Travix – informacja o leku.

\*cena obowiązuje dla Kreon Travix 20 kapsulek

**Nazwa produktu leczniczego:** Kreon Travix, 10 000 j. Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe. **Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej:** Pankreatyna (Pancratiinum). **Dawkowanie substancji czynnej:** 1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera jako substancję czynną 150 mg pankreatyny (Pancratiinum) o aktywności: amylazy 8 000 j. Ph.Eur. (j. Ph.U), lipazy 10 000 j. Ph.Eur. (j. Ph.U), proteazy 600 j. Ph.Eur. **Postać farmaceutyczna:** Kapsułka dojelitowa. Kapsułki żelatinowe, twarde, zawierające granulę w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego (minimikrosfery). Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta biaława, druga przezroczysta bezbarwna. **Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania:** Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy występowanie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi: zwłóknienie torbielotawe (mukowiscydoza), przewlekłe zapalenie trzustki, stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia), rak trzustki, stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespół Shwachmana-Diamonda, stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na pankreatynę wstępową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. Niniejsza informacja została przygotowana dnia 14.09.2018 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zatwierdzonej 9/2018. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. **KRE-2019-0031** (\* dawkowanie zgodne z ulotką)

## Ból



14<sup>99\*</sup>

**KETONAL ACTIVE** 20 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 20 sztuk • Skład:** jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktozy jednowodnej. • **Wskazania:** krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, bóle głowy. • **Przeciwwskazania:** występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrozdzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.

Sygnatura: KETO/010/01-2019

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019.

**Katar**



**16<sup>99\*</sup>**

**SUDAFED DEX**   
aerozol, 10 ml

**SUDAFED DEX DLA DZIECI**   
aerozol, 10 ml

**Produkt leczniczy** • **Aerozol, 10 ml** • **Skład jakościowy i ilościowy:** Sudafed® Xylospray Dex: każdy ml roztworu zawiera 1 mg ksymetazolinyl chlorowodoru i 50 mg deksamptenu. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,1 mg ksymetazolinyl chlorowodoru i 5,0 mg deksamptenu. Sudafed® Xylospray Dex dla dzieci: każdy ml roztworu zawiera 0,5 mg ksymetazolinyl chlorowodoru i 50 mg deksamptenu. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,05 mg ksymetazolinyl chlorowodoru i 5,0 mg deksamptenu. • **Wskazania:** zmniejsza obrzęk błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz wspomaga w leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa, łagodzi objawy naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa (rinitis vasomotorica), oraz wspomaga w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. • **Przeciwwskazania:** w przypadku pacjentów nadwrażliwych na ksymetazolinyl chlorowodorek lub deksamptenol, albo którykolwiek z pozostałych składników tego leku, u osób z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa, podczas którego tworzą się strupy (rinitis sicca), po zabiegach chirurgicznych usunięcia przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odświeżeniem opon mózgowych (wyściółki mózgu). • **Podmiot odpowiedzialny:** McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

**Katar**



**9<sup>99</sup>**

**ACATAR CONTROL**   
aerozol, 15 ml

**Produkt leczniczy** • **Aerozol, 15 ml** • **Oxymetazolinyl hydrochloridum 0,5 mg/ml (0,05%),** aerozol do nosa, roztwór. • **Wskazania:** Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. • **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rinitis sicca). • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

**Kaszel**



**11<sup>98</sup>**

**FLAVAMED**   
10 tabletek musujących

**Produkt leczniczy** • **Tabletki, 10 szt.** • **Skład jakościowy i ilościowy:** jedna tabletkę musująca zawiera 60 mg ambroksolu chlorowodoru (Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu 110,00 mg laktozy bezwodnej, 5,5 mmol (126,5 mg) sodu i 29 mg sorbitolu w jednej tabletkę. Postać farmaceutyczna: tabletkę musująca. Okrągłe, białe tabletki o średnicy 18 mm, z linią dzielącą po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki. • **Wskazania do stosowania:** leczenie mukolityczne podczas mokrego kaszlu występującego w przebiegu ostrego i przewlekłego chorób oskrzeli i płuc. Flavamed jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. • **Przeciwwskazania:** nie stosować produktu leczniczego Flavamed w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na dużą zawartość substancji czynnej oraz w związku z tym, że nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Flavamed u dzieci w wieku poniżej 12 lat, Flavamed jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. • **Podmiot odpowiedzialny za dopuszczenie do obrotu:** BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin Niemcy.

**Kaszel**



**14<sup>97\*</sup>**

**PROSPAN**   
syrop, 100 ml

**Produkt leczniczy** • **Syrop, 100 ml** • **Wskazania do stosowania:** pomocniczo w ostrego i przewlekłego stanach zapalnych dróg oddechowych z kaszlem. Od 1 roku życia. • **Przeciwwskazania:** leku Prospan® nie wolno stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub jakiegokolwiek inny składnik leku. Syrop nie zawiera ani cukru, ani alkoholu. Przed zastosowaniem zawsze należy zapoznać się z pełną informacją o leku. • **Podmiot odpowiedzialny:** Salveo Poland Sp z o.o.

**Gardło i chrypa**



**9<sup>99\*</sup>**

**ISLA-CASSIS**  
30 pastylek  
(wydawane z opakowania po 60 past.)

**Wyrób medyczny** • **Pastyłki, 30 sztuk** • Pastyłki na gardło Isla® pomagają dorosłym i dzieciom w złagodzeniu drażniącego kaszlu, irytującego drapania w gardle i rozwiązaniu problemu chrypki. Isla działa nawilżająco i regenerująco. Ze względu na unikalny skład bez obaw używane są przez kobiety w ciąży i matki karmiące, a dodatkowo Isla® Mint i Cassis nie zawiera cukru, co oznacza, że mogą ją stosować również cukrzycy. Trzy wspaniałe smaki pastylek Isla: Isla® moos o łagodnym, ziołowym smaku, Isla® mint o łagodnym smaku miętowym, bez cukru, Isla® cassis o smaku czarnej porzeczki, zawierają dodatek witaminy C, bez cukru • **Podmiot odpowiedzialny:** Salveo Poland.

**Gardło i chrypa**



**11<sup>98\*</sup>**

**NEO-ANGIN**   
24 tabletki

**Produkt leczniczy** • **Tabletki do ssania, 24 sztuki** • 1 tabletkę do ssania zawiera: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 2,4-dichlorobenzylisus), 0,6 mg amylometakrezolu (Amylmetacresolum), 5,9 mg lewomentholu (Levomentholum). • **Wskazania do stosowania:** zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu, nietolerancja fruktozy, zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 09/2013. OTC - produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. • **Podmiot odpowiedzialny:** Divapharma GmbH, Motzener Str. 41, D-12277 Berlin, Niemcy.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**



Katar

12<sup>97\*</sup>



**XYLORIN**  
aerazol, 18 ml

**Produkt leczniczy • Aerazol, 18 ml • Skład:** Xylorin, 550 µg/ml, aerazol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazolinu chlorowodoru (Xylometazolini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorek benzalkoniowy 0,02 g (10% roztwór). **Wskazaniem do stosowania:** produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadwrażliwość na produkty adrenergiczne, przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odświeżeniem opony twardej. **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** Omega Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

Katar

18<sup>98</sup>



**QUIXX KATAR**  
spray, 30 ml

**Wyrób medyczny • Spray, 30 ml •** Quixx® Katar to hipertoniczny spray do nosa - stężenie soli wynosi 2,6%. Zawiera naturalną wodę morską z Oceanu Atlantyckiego wraz z cennymi minerałami i pierwiastkami śladowymi. Quixx® Katar przynosi naturalną ulgę w przypadku niedrożności nosa i zatokanych zatok w przebiegu przeziębienia, grypy lub alergii. Działa również kojąco na wrażliwą śluzówkę nosa. **Działanie Quixx® Katar:** udrażnianie, oczyszczanie, nawilżanie. Quixx® Katar: zawiera wyłącznie składniki naturalne, nie zawiera konserwantów, może być stosowany przez dorosłych, dzieci od 6 miesiąca, kobiety w ciąży i matki karmiące: jest bezpieczny przy długotrwałym stosowaniu, zawiera system przeciwbakteryjny zabezpieczający przed skażeniem. Dzięki niemu może być stosowany przez 6 miesięcy od pierwszego użycia.

19<sup>98</sup>



**QUIXX ALERGENY**  
spray, 30 ml

**Wyrób medyczny • Spray, 30 ml •** Quixx® Alergeny to izotoniczny spray do nosa zawierający naturalną wodę morską z Oceanu Atlantyckiego, wzbogaconą o ekstrakt z Aloe Vera. Quixx® Alergeny usuwa alergeny, zmniejszając ekspozycję błony śluzowej nosa na ten czynnik oraz łagodzi uczucie suchości, podrażnienia i bólu śluzówki nosa. Jest bezpieczny przy długotrwałym stosowaniu więc może być stosowany do codziennej higieny nosa. **Działanie Quixx® Alergeny:** oczyszczanie, nawilżanie, łagodzenie podrażnień. Quixx® Alergeny: zawiera wyłącznie składniki naturalne, nie zawiera konserwantów, może być stosowany przez dorosłych, dzieci od 6 miesiąca, kobiety w ciąży i matki karmiące: jest bezpieczny przy długotrwałym stosowaniu, zawiera system przeciwbakteryjny zabezpieczający przed skażeniem. Dzięki niemu może być stosowany przez 6 miesięcy od pierwszego użycia.

PL-QUI-2018-C1-5-PRINT

PL-QUI-2018-C2-4-PRINT

Katar

9<sup>97\*</sup>



**NASIC**  
aerazol, 10 ml

**Produkt leczniczy • Aerazol do nosa, 10 ml • Skład:** (0,1 mg +5,0 mg)/dawkę, aerazol do nosa, roztwór. Jedna dawka aerazolu do nosa (0,1 ml roztworu, co odpowiada 0,10 g) zawiera 0,1 mg ksylometazolinu chlorowodoru (Xylometazolini hydrochloridum) i 5,0 mg dekspanthenolu (Dexpanthenolum). **Wskazania do stosowania:** wskazany w objawowym leczeniu niedrożności przewodów nosowych w przebiegu przeziębienia oraz po przebytej operacji nosa - dla pobudzenia gojenia się błony śluzowej i poprawy drożności nosa. Produkt leczniczy Nasic jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. **Przeciwwskazania:** nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na ksylometazolinę, dekspanthenol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych; u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis sicca); po przekłoinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych operacjach przebiegających z odświeżeniem opony twardej; u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Produkt zawiera chlorek benzalkoniowy, dlatego nie powinien być stosowany przez osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na tę substancję konserwującą. **Podmiot odpowiedzialny:** Cassella-med. GmbH & Co. KG, Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, Niemcy.

Kaszel

14<sup>99\*</sup>



**BRONCHOSOL**  
syrop, 200 ml

**Produkt leczniczy • Syrop, 200 ml • Skład:** 100 ml syropu zawiera: 4360 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela tymianku Thymus vulgaris (Thymus zygis (L)) i korzenia pierwiosnka Primula veris (L) (Primula elatior (L)) (7,6/1), (Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 19,8 mg tymolu (Thymolum). Produkt zawiera nie więcej niż 0,5% (m/m) etanolu. **Wskazania:** tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu niezbyt górych dróg oddechowych. **Przeciwwskazania:** leku nie stosować - w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek lub którykolwiek składnik syropu - w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) zwanych też wargowymi (Labiatae), - u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (acute obstructive laryngitis), również w przeszłości, - w astmie. **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kleka S.A., Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą. **Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** 9286.

Przeziębienie



**PELAVO NOS I ZATOKI**  
syrop, 120 ml

**Produkt leczniczy • Syrop, 120 ml •** Kompleksowa marka dla dzieci wspierająca organizm w okresie jesienno-zimowym. **Zawiera naturalne składniki:** standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, który w naturalny sposób wspiera zdrowie dróg oddechowych, bromelainę wzbogacającą działanie produktu, kompleks naturalnych substancji roślinnych, takich jak suche ekstrakty z korzenia goryczki, korzenia i kwiatów dziurawca, liści Andrographis paniculata, kwiatów czarnego bzu, witaminę C i cynk, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. **Podmiot odpowiedzialny:** USP Zdrowie Sp. z o.o.



**PELAVO OSKRZELA**  
syrop, 120 ml

**Produkt leczniczy • Syrop, 120 ml •** Kompleksowa marka dla dzieci wspierająca organizm w okresie jesienno-zimowym. **Zawiera:** porost islandzki, który działa łagodząco na gardło i krtani, witaminę C i cynk, które wspierają naturalne siły obronne organizmu, standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, który w naturalny sposób wspiera zdrowie dróg oddechowych. **Podmiot odpowiedzialny:** USP Zdrowie Sp. z o.o.

Przeziębienie

14<sup>98</sup>



**GRIPEX HOT MAX**  
12 saszetek

**Produkt leczniczy • Saszetki, 12 sztuk •** Paracetamol 1000 mg + Acidum ascorbicum 100 mg + Phenylephrine hydrochloridum 12,2 mg. Proszek do sporządzania roztworu doustnego. **Wskazania:** krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenylefetonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019.

### Witaminy i minerały



21<sup>98\*</sup>

## GOLD-VIT C FORTE 1000 MG

30 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 30 sztuk •** Gold-Vit C® 1000 mg Forte to suplement diety zawierający opatentowaną witaminę C, nowej generacji – PureWay-C® w zwiększonej dawce. Preparat jest mikrokapsułkowym kompleksem kwasu L-askorbinowego i naturalnych wosków roślinnych (tłuszczowych metabolitów), wzbogaconych bioflawonoidami cytrusowymi, który wspomaga układ odpornościowy i jest przyjazny dla żołądka. • **Zastosowanie:** Gold-Vit C® 1000 Forte przeznaczony jest dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C; szczególnie dla narażonych na stres, palących papierosy, osób starszych oraz aktywnych fizycznie. Szczególnie polecany osobom wykonującym ciężką pracę fizyczną, sportowcom wyczynowym oraz w okresie obniżonej odporności. • **Dawkowanie:** Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na składniki preparatu. Osoby z kamcią nerkową (szczawianowa lub moczanowa), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. • **Producent:** OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

### Witaminy i minerały



9<sup>99\*</sup>

## PLUSSSZ JESIEŃ ZIMA + MULTIWITAMINA

20 tabletek musujących

**Suplement diety • Tabletki musujące, 20 sztuk • Składniki:** regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; witaminy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina); aromaty; ekstrakt z owocu czarnego bzu (Sambucus nigraL.); proszek buraczany; substancje przeciwzlepiające: polivinylpirlidol, glikol polistylenowy; cytrynian cynku; rutyna; substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny; koenzym Q10. Produkt może zawierać laktozę (z mleka). Suplement diety o smaku malinowym. Zawiera substancje słodzące. Preparat został opracowany z myślą o różnych potrzebach organizmu w zależności od pory roku. To kompleks witamin, składników mineralnych i innych składników aktywnych, dopasowanych do potrzeb organizmu w sezonie jesienno-zimowym. Składniki zawarte w preparacie takie jak witamina B6, B12 i C przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina D i C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Czarny bez\* składnik pochodzenia naturalnego, wspiera system immunologiczny organizmu. Rutyna flawonoid pochodzenia roślinnego. Witamina D\* pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina C przyczynia się zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. • **Producent:** Polski Lek.

### Witaminy i minerały



29<sup>99\*</sup>

## BODYMAX: PLUS, ACTIVE, 50+

60 szt + 20 szt gratis

**Suplement diety • Tabletki, 60 szt + 20 szt gratis •** Preparaty Bodymax łączą siłę wysokiej jakości wyciągu z żeńszenia GGE® z bogatymi zestawami witamin i minerałów. - Zmniejszają zmęczenie i przywracają energię<sup>1</sup>. - Wspomagają sprawność fizyczną i umysłową<sup>1</sup>. - Wspomagają naturalne siły obronne organizmu<sup>1</sup>. • **Podmiot odpowiedzialny:** Orkla Care ul. Polna 21, 05-250 Radzymin. <sup>1</sup> dzięki zawartości żeńszenia.

### Gardło i chrypa



14<sup>98\*</sup>

## FIORDA

spray, 30 ml

**Wyrób medyczny • Spray, 30 ml • Skład:** ekstrakt z porostu islandzkiego, ekstrakt z korzenia prawosławca, sól sodowa kwasu hialuronowego, ekstrakt z aloesu, kwas L-askorbinowy, chlorek benzalkoniowy, mentol, kwas salicylowy, gliceryna, aromat cytryny z limetką, woda. Wyrób medyczny Fiorda® spray to spray do jamy ustnej i gardła stosowany w celu odpowiedniego nawilżenia błon śluzowych oraz łagodzenia objawów towarzyszących stanom zapalnym, takich jak: suchota, ból i pieczenie podczas przełykania. Wyrób może być stosowany wspomagająco w czasie trwania infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i gardła. Po przebytych chorobach i zabięiach, np. anginie, w celu łagodzenia podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Wyrób polecany jest osobom, które odczuwają: • dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta, zarówno u dzieci jak i dorosłych, np. podczas niedrażności nosa oraz uprawiania sportu • drapanie w gardle • suchotę w gardle wywołaną przez niekorzystne czynniki zewnętrzne (np. zanieczyszczone powietrze dymem, smogiem, pyłkami, kurzem czy dymem papierosowym, a także przebywanie w suchych, ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach) oraz nadużywanie leków wysuszających błonę śluzową (np. leki przeciwhistaminowe, krople do nosa) • podrażnienie wywołane chrypką i suchym kaszlem • ból i pieczenie podczas przełykania. • **Wytwórca:** Phytopharm Klejka S.A., Klejka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

### Ból gardła



18<sup>99\*</sup>

## TANTUM VERDE®

spray, 30 ml

**Produkt leczniczy • Spray, 30 ml • Wskazania:** leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabięciach operacyjnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji. Tantum Verde Forte stosuje się też w zapaleniu krtańi. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** Azienda Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy.

### Katar



16<sup>97\*</sup>

## DO 12H ULGI W ZATKANYM NOSIE<sup>1</sup>

**VICKS**

**Vicks Sinex Alesis i Eukaliptus, 0,5 mg/ml, aerosol do nosa, dawka: 1 dawka aerozolu (50 µl) zawiera około 25 mikrogramów oksymetazyny chlorowodoru. Wskazania do stosowania:** Objawowe leczenie niedrażności nosa. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. U pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub u pacjentów, którzy przyjmowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni. U pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesaczenia. U pacjentów po przebiegłej hipotenzji. W razie zapalenia skóry lub błony śluzowej przedślonki nosa i wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa. U pacjentów z ostrą chorobą wieńcową lub dusznością w przebiegu niewydolności serca. U dzieci w wieku poniżej 6 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH. <sup>1</sup> OTC, Vicks Sinex Alesis i Eukaliptus.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**



**Odporność**



**Dostępny w dwóch wariantach:**  
cytrynowym i owocowy.

**24<sup>99</sup>\***

**MÖLLERS TRAN NORWESKI**  
płyn, 250 ml

**Suplement diety • Płyn, 250 ml •** Möller's Tran Norweski – najwyższej jakości, oryginalny tran z wątroby dorsza Skrei poławianego w najczystszych wodach arktycznych u wybrzeży Norwegii. Stanowi uzupełnienie codziennej diety w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy D3, A i E. • Kwasy omega-3 EPA i DHA wspomagają pracę serca, a DHA korzystnie wpływa na mózg i prawidłowe widzenie. • Witamina D wspomaga odporność oraz przyczynia się do utrzymania zdrowych kości. Przy dziennym spożyciu: 1250 mg DHA i EPA, 2250 mg DHA. Dostępny w dwóch wariantach: cytrynowym i owocowym. • **Podmiot odpowiedzialny:** Orkla Care S.A.

**Odporność**



**11<sup>99</sup>\***

**BIOARON SYSTEM**   
syrop, 100 ml

**Produkt leczniczy • Syrop, 100 ml •** Bioaron® System – syrop. • **Skład:** 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (*Albes arborescentis recentis extractum fluidum*; DER 1-4, ekstrahent woda) i 51 mg witaminy C. • **Wskazania:** lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oraz pomocniczo w braku apetytu. • **Przeciwwskazania:** bezwzględnie: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą (sacharaza, sok z aronii żagłoczerwony, benzoan sodu), jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych; względnie: skłonność do uczuleń, choroby układuowe i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kłęka S.A., Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

**Witaminy i minerały**



**39<sup>98</sup>\***

**MAMADHA PREMIUM PLUS**  
60 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk •** Do postępowania dietetycznego w warunkach znacznego niedoboru składników odżywczych związanych ze znacznym zwiększonym zapotrzebowaniem u kobiet karmiących oraz w okresie ciąży z wysokim ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego. • **Zastosowanie:** - w ciąży, - w trakcie karmienia piersią. Właściwości, ze względu na które stosowanie preparatu jest uzasadnione oraz uzasadnienie jego stosowania: Mamadha zawiera zrównoważoną kompozycję DHA, witamin i minerałów - składników, które wspierają organizm kobiety karmiącej i w ciąży oraz prawidłowy rozwój płodu i ciąży. Witamina D3 pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia oraz fosforu. Jest to ważne dla utrzymania zdrowych kości matki, a także prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dziecka. Witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego, bierze też udział w procesie podziału komórek. Magnez reguluje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, wpływa również na prawidłową gospodarkę mineralną kości. • **Producent:** Adamed Consumer Healthcare S.A.

**Przeziębienie i grypa**



**19<sup>99</sup>\***

**ZATOG RIP**  
syrop, 120 ml

**Suplement diety • Syrop, 120 ml •** ZATOG RIP to podwójna siła dzięki połączeniu standaryzowanych ekstraktów roślinnych z korzenia pelargonii afrykańskiej oraz owoców czarnego bzu. Składniki syropu w synergetyczny i naturalny sposób wspomagają organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ekstrakty roślinne syropu wspierają układ oddechowy, jak również wspomagają prawidłowe funkcjonowanie gardła i jamy ustnej. Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia dla uzyskania korzystnego efektu: 1 łyżeczka (5 ml) 2 razy na dobę, w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych. **ZATOG RIP BABY 1+** dla dzieci powyżej 1 roku życia, Składniki w 10 ml: owoce czarnego bzu 4 g - w tym polifenole 20 mg, ekstrakt z owoców aceroli 96 mg - w tym witamina C 24 mg, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 30 mg, cynk 3 mg, witamina D 10 µg. **ZATOG RIP KIDS 3+** dla dzieci powyżej 3 roku życia, Składniki w 10 ml: owoce czarnego bzu 4 g - w tym polifenole 20 mg, ekstrakt z owoców aceroli 96 mg - w tym witamina C 24 mg, ekstrakt z kwiatu czarnego bzu 50 mg, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 30 mg, ekstrakt z ziela werbeny 30 mg, ekstrakt z kwiatu dzianwy 20 mg, cynk 10 mg, witamina D 10 µg. **ZATOG RIP JUNIOR 6+** dla dzieci powyżej 6 roku życia, Składniki w 10 ml: owoce czarnego bzu 4 g - w tym polifenole 20 mg, ekstrakt z porostu islandzkiego 200 mg, ekstrakt z korzenia pierwiosnka lekarskiego 50 mg, ekstrakt z kwiatu czarnego bzu 50 mg, ekstrakt z ziela werbeny 40 mg, ekstrakt z kwiatu dzianwy 40 mg, ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej 30 mg, cynk 10 mg, witamina D 10 µg. • **Producent:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

**Odparzenia**



**14<sup>97</sup>\***

**CUDOCCELL MAX**  
krem, 80 g

**Wyrób medyczny • Krem, 80 g •** Cudocell Max to wysokiej jakości hipoałergiczny krem ochronno-regenerujący stosowany do codziennej pielęgnacji skóry. Cudocell Max działa szybko i wielokierunkowo na podrażnioną skórę, łagodzi podrażnienia oraz zapobiega ich powstaniu. Jest odpowiedni do pielęgnacji skóry wrażliwej, wykazuje działanie nawilżające, ochronne oraz działa regenerująco zapobiegając wysuszeniu skóry. Został przebadany pod nadzorem dermatologa. Zawiera aż 8 składników, w tym opatentowany komponent Dibusshield Pro-heal™, który przyspiesza regenerację tkanek oraz tworzy delikatną strukturę ochronną na powierzchni skóry. Produkt Cudocell Max jest szczególnie dedykowany dzieciom już od pierwszego miesiąca życia oraz osobą dorosłym dla skóry atopowej, na pieluszkowe zapalenie skóry oraz suchą skórę. • **Dystrybutor:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

**Pielęgnacja ciała**



**27<sup>99</sup>\***

**ELODERM**  
EMULSJA DO KĄPIELI, ŻEL DO MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW 2 W 1, BALSAM

**Wyrób medyczny • Kosmetyk, 400 ml •** Eloderm to specjalistyczny kosmetyk emolieniczny do pielęgnacji całego ciała, który dogłębnie nawilża i natłuszcza nadmiernie suchą skórę łagodząc podrażnienia i odczuwanie swędzi. Dzięki bogatej kompleksowi składników aktywnych nie tylko pielęgnuje, ale również wspomaga odbudowę naturalnej bariery ochronnej naskórka. Zapewnia zdrowy wygląd i funkcjonowanie nawet dla nadwrażliwej skóry.

**!** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązuje w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019.

Na cholesterol



1999\*

CHOLESTER  
 30 tabletek

**Suplement diety • Tabletki, 30 sztuk • Skład:** Czerwonny ryż fermentowany na drożdżach (*Monascus purpureus*) zawartość monokolin K: 3%; substancja wypełniająca: celuloza mikrokryształiczna; wyciąg z soi (*Glycine max* (L.) Merr.) DER 25:1 zawartość fitosteroli: 99% (22g wolnych steroli roślinnych na 100g produktu); nośnik: poliwinylopirolidon; nośnik: sól sodowa karboksymetylocelulozy uścielająca; emulgator: hydroksypropyloceluloza; substancja przeciwbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczonych; substancja przeciwbrylająca: dwutlenek krzemu; cyjanokobalamina (witamina B12); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); chlorowodorek tiaminy (witamina B1); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy). • **Wskazania do stosowania:** Cholester to preparat przeznaczony dla dorosłych osób pragnących zadbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi. • **Przeciwwskazania:** nie zaleca się przyjmowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią oraz dzieciom. Pacjenci zażywający leki na obniżenie stężenia cholesterolu powinni spożywać Cholester wyłącznie pod kontrolą lekarza. Zbadaj swój poziom cholesterolu. Należy unikać spożycia więcej niż 3g/dzień dodatku steroli roślinnych. Nie stosować u osób nadwrażliwych na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest przeznaczony dla ludzi, którzy nie muszą kontrolować swojego poziomu cholesterolu we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** GARDENPHARM Sp. z o.o., ul. Staromiejska 8/12, 26-600 Radom

Na wątrobę

998\*



SYLIMAROL 35 mg ▮  
 30 tabletek

SYLIMAROL 70 mg ▮  
 30 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 30 sztuk • Substancja czynna:** 100 mg wyciągu suchego z fuski ostropestu plamistego (*Silybi mariani fructus extractum sicum*, 20-34:1). • **Wskazania do stosowania:** wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów. Wspomagająco w dolegliwościach po przebiegu ostrej i przewlekłej choroby wątroby. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae. Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania sylimarinu u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12. roku życia. • **Podmiot odpowiedzialny:** Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.

Zaparcia



798\*

ALAX ▮  
 20 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 20 sztuk • Substancje czynne:** 1 tabletkę zawiera: wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu (*Aloe capensis*) o zawartości związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę 18% - 35 mg; wyciąg suchy z kory kruszyny (*Frangulae corticis extractum sicum*, 5-8:1) o zawartości związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę 15% - 42 mg. Jedna tabletkę zawiera 10-15mg związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę. • **Wskazania do stosowania:** roślinny produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących zaparciach. • **Przeciwwskazania:** potwierdzona nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu. Przypadki niedrożności jelit i zwężenia jelit, atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelita grubego (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego); ból brzucha nieznanego pochodzenia; ciężkie odwodnienie z niedoborem wody i elektrolitów. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu

Zaparcia

699\*



LACTULOSUM POLFARMEX ▮  
 syrop, 150 ml

**Produkt leczniczy • Syrop, 150 ml • Skład:** 15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy (*Lactulosum*). • **Wskazania do stosowania:** przewlekłe zaparcia, ostra niewydolność wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączka, przewlekła niewydolność wątroby przebiegająca z podwyższeniem stężenia amoniaku we krwi. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, niedrożność jelit, galaktozemia. • **Podmiot odpowiedzialny:** POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, tel.: 24 357 44 44.

Infekcje intymne



2997\*

GYNOXIN  
 OPTIMA

Infekcja intymna?  
 Żadna przeszkoda dla moich planów!

Wybierz lek i wylecz infekcję intymną w 3 dni.!

TAKŻE DOSTĘPNY BEZ RECEPTY

Nazwa produktu leczniczego: Gynoxin Optima, 200 mg, kapsułka dopochwowa, miękką. Nazwa powołanej substancji czynnej: Azolan (fenitrazol). Działanie: przeciwgrzybicze. Skład: 1 kapsułka dopochwowa, miękką zawiera 200 mg azolanu (fenitrazolu) w postaci farmaceutycznej. Kapsułka dopochwowa, miękką. Wskazania do stosowania: Działająca substancja czynna leku na infekcje grzybicze (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, odleżki). Przeciwwskazania: Nieznośność na substancję czynną lub na któryśkolwiek składnik pomocniczy. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civiltà 1, 20148 Mediolan, Włochy.

Pielęgnacja ciała



3499\*

CETAPHIL EM  
 EMULSJA  
 250 ml

Cethafil EM Emulsja Miceralna do mycia to produkt nr 1 w gamie Cethafil. Jest to delikatna emulsja do codziennego oczyszczania skóry wrażliwej, atopowej lub podrażnionej. Główne wskazania do używania to: skóra wrażliwa u której mydło może powodować podrażnienia, skóra skłonna do alergii, atopowa, sucha, z trądzikiem młodzieńczym oraz przed i po zabiegach kosmetycznych.



3499\*

CETAPHIL MD  
 DERMOPROTEKTOR  
 250 ml

Cethafil MD Dermoprotektor - balsam do twarzy i ciała. Preparat nawilżający stworzony do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry twarzy i całego ciała. Wskazany szczególnie w trądziku młodzieńczym, trądziku różowatym, atopii, łuszczycy.

▮ Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r.



**Sen**

**19<sup>98</sup>\***



**NOVANOC**  
16 tabletek

**Suplement diety • Tabletki, 16 sztuk •** Novanoc to połączenie naturalnych składników i melatoniny, które potropnie wspiera zdrowy sen:

1. Ułatwia szybsze zasypianie
2. Wspomaga nieprzerwany sen
3. Wspiera nocną regenerację.

Bez efektu przyzwyczajenia!

• **Podmiot wprowadzający do obrotu:** Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

**Suplement diety**

**Oczy**

**29<sup>99</sup>\***



**NUTROF TOTAL Z WIT. D3**  
30 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 30 sztuk •** NUTROF® TOTAL suplement diety zawiera luteinę i zeaksantynę w przebadanej proporcji 5:1, kwasy omega-3, wyciąg z winogron zawierający 5% resweratrolu oraz witaminy i minerały, m.in. cynk, który wspiera prawidłowe widzenie. Dodatkowo został wzbogacony o witaminę D3. To wszystko w małej, łatwej do połknięcia kapsułce. • **Dystrybutor:** Thea Polska Sp. z o.o.

**Kości i stawy**

**19<sup>97</sup>\***



**STRUCTUACTIV**  
60 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • Skład:** dzienna porcja (2 kapsułki): sodu chondroityny siarczan 1000 mg, w tym chondroityna 750 mg • **Właściwości:** kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. Siarczan chondroityny hamuje aktywności enzymów litycznych w obrębie chrząstki i pobudza biosyntezę proteoglikanów budujących chrząstkę stawową. • **Producent:** REGIS Sp. z o.o., ul. W. Sławka 3a, 30-633 Kraków

**Jama ustna**

**16<sup>99</sup>\***



**SACHOL**   
żel, 10g

**Produkt leczniczy • Żel, 10 g • Skład jakościowy i ilościowy:** 1g żelu zawiera: 87,1 mg (cholinę salicylanu) i 0,1 mg cetalkoniowego chlorku (Cetalkonii chloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoosan, propylu parahydroksybenzoosan. • **Wskazania do stosowania:** stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, Nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie dziąseł, choroby przyzębia. • **Przeciwwskazania:** na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., jankovcova 159/2c, 170 00 Praga, Republika Czeska.

**!** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019.

Odporność

14<sup>99</sup>\*



**VIT. D3 PREMIUM PULS**  
2000 j.m., 60 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk •** Witamina na oleju roślinnym (słonecznikowym), wspomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina D: pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, bierze udział w procesie podziału komórek. • **Producent:** Avet Pharma Sp. z o.o.

Odporność

6<sup>98</sup>\*



**RUTYNA PULS**  
90 tabletek

**Suplement diety • Tabletki, 90 sztuk • Skład:** 1 tabletkę zawiera 25 mg rutyny i 60 mg witaminy C. Obecna w preparacie witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz uczestniczy w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Preparat RUTYNA PULS polecany jest dla osób dorosłych w celu uzupełnienia normalnej diety w witaminę C oraz rutynę, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 tabletki dziennie.

Gardło i chrypa

8<sup>99</sup>\*



**TYMIANEK I PODBIAŁ PULS**  
16 pastylek

**Suplement diety • Pastyłki, 16 szt.** • Głównymi składnikami suplementu diety Tymianek i Podbiał Puls są ekstrakty roślinne – z zieleń tymianku i liści podbiału oraz witamina C i mentol. Ekstrakt z zieleń tymianku pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu oddechowego. Dodatkowo ekstrakt z zieleń tymianku i witamina C wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 4 pastylki.

Probiotyk

12<sup>99</sup>\*



**LACTIFLORA PULS**  
20 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 20 sztuk • Skład:** preparat składa się z czterech szczepów bakterii występujących w prawidłowej mikroflorze przewodu pokarmowego. Jedna kapsułka preparatu LACTIFLORA PLUS zawiera 4 miliardy komórek: *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Streptococcus thermophilus*. Składniki: maltodekstryna, żelatyna, skrobia, *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Streptococcus thermophilus*, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), barwnik (dwutlenek tytanu), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu). Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 kapsułki, popić niewielką ilością wody. Najlepiej w trakcie lub po posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nr partii produkcyjnej/ Najlepiej spożyć przed końcem: boczna ściana opakowania. • **Przechowywanie:** przechowywać LACTIFLORA PLUS w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2019 do 30.11.2019.