

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.07.2020 do 31.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.

Infekcje intymne

29⁹⁹*

UNO

Infekcja intymna?
Żadna przeszkoda dla moich planów!

1 Wybierz lek i już kapsułką wylecz grzybiczą infekcję intymną!¹

NOWOŚĆ!
Teraz dostępny bez recepty?²

Nazwa produktu leczniczego: Gynosin Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Nazwa powołanego stosowania substancji czynnej: Azolan (fenitrazol) nitrat. Działka substancji czynnej: 3 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azolanu (fenitrazolu) (fenitrazol) nitrat. Preparat farmaceutyczny: kapsułka dopochwowa, miękka. Wskazania do stosowania: Działka Mien silowych narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, wady). Gynosin Uno parawanca jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. U kobiet w wieku powyżej 60 lat, Gynosin Uno można stosować, po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którejkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Recordat Industria Química e Farmacéutica S.p.A., Via Cavallotti, 20148 Modugno, Włochy.
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego GynosinUno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 12/2019. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku.
2. Droga Pisma, Krajowa Rejestracja Produktów Leczniczych i Produktów Biologicznych nr: URZD/290419 z dnia 18.12.2019 r. dla GynosinUno.

Infekcje intymne

24⁹⁹*

Kompletna kuracja infekcji intymnej!

Clotidal 35g **NOWOŚĆ!**
LEK BEZ RECEPTY

Clotrimazolium 10 mg/g, krem dopochwowy

6 aplikatorów

Łagodzi objawy:
- swędzenie
- zaczerwienienie
- upławy

Zwalcza przyczynę infekcji

Krem dopochwowy z aplikatorami

Clotidal, krem dopochwowy: 1 gram kremu zawiera 10 mg klotrimazolu. **Wskazania:** Miejsowe leczenie grzybiczych zapaleń błony śluzowej narządów płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy). **Zabranie:** Infekcje grzybicze. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** USP Pharmacia Sp. z o.o.

Mięśnie i stawy

18⁹⁹*

ORTON FLEX 30 kapsułek

Produkt leczniczy • Kapsułki, 30 sztuk • Orton Flex kapsułki to preparat specjalnie opracowany z myślą o osobach, które chcą zadbać o swoje stawy. Dzięki kompozycji aż 6 składników tj.: kolagen, kwas hialuronowy, glukozamina, chondroityna, ekstrakt z kłącza imbiru oraz witamina C, Orton Flex kompleksowo wspomaga zachowanie sprawnych stawów, wspomaga ich mobilność i elastyczność¹ oraz wspiera produkcję kolagenu². Wystarczy tylko 1 kapsułka dziennie. Dla osób chcących zadbać o sprawność swoich stawów, w szczególności osób starszych, u których wraz z wiekiem ulega pogorszeniu jakość chrząstki stawowej. Orton flex kapsułki polecany jest również: osobą z nadwagą, kobietą w wieku post menopauzalnym oraz aktywnym fizycznie.

• **Producent:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Mięśnie i stawy

23⁹⁹

DIFORTAN żel, 100 g

Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Wskazania do stosowania: Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgna; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci, miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o. Lek dostępny bez recepty (OTC).

Mięśnie i stawy

14⁹⁹*

BENGAY maść, 50 g

Produkt leczniczy • Maść, 50 g • Skład: 1 gram maści zawiera 150 mg salicylanu metylu i 100 mg mentolu. • **Wskazania:** maść przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat i wskazana w celu łagodzenia bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym oraz bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kregostupa. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować na uszkodzoną skórę i otwarte rany; nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

Mięśnie i stawy

11⁹⁹*

ALTACET żel, 75 g

Sprawdzony specjalista od urazów!¹

Produkt leczniczy • Żel, 75 g • Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowianu. • **Wskazania:** lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych i spowodowanych oparzeniami I°. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę, na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat. • **Postać:** żel, tuba 75 g. • **Podmiot odpowiedzialny:** PharmaSwiss, Ceska republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.
¹Lek dostępny na rynku od 2003 r., na podstawie ChPL Altacet® Żel.

Sygnatura: ALTA/003/01-2019

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.07.2020 do 31.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.

Hemoroidy

25⁹⁹* **27⁹⁹***



POSTERISAN 10 czopków i maść, 25 g

Produkt leczniczy • Czopki 10 sztuk, Maść 25g • Skład: maść - 166,7 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej *Escherichia coli*; czopki - 387,1 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej *Escherichia coli*. • **Wskazania do stosowania:** Świąd, śczenie i pieczenie okolicy odbytu spowodowane guzkami krwawymi (czopki i maść), szczelinami i rozpadlinami (ragadami) odbytu oraz wypryskiem (maść). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH • **Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:** Kadefarm Sp. z o.o

Oczy

29⁹⁹*



NUTROF TOTAL Z WIT. D3 30 kapsulek

Suplement diety • Kapsułki, 30 sztuk • NUTROF® TOTAL suplement diety zawiera luteinę i zeaksantynę w przebadanej proporcji 5:1, kwasy omega-3, wyciąg z winogron zawierający 5% resweratrolu oraz witaminy i minerały, m.in. cynk, który wspiera prawidłowe widzenie. Dodatkowo został wzbogacony o witaminę D3. To wszystko w małej, łatwej do połknięcia kapsułce. • **Dystrybutor:** Thea Polska Sp. z o.o.

Odporność

14⁹⁹*



BIOARON SYSTEM 100 ml syropu

Produkt leczniczy • Syrop, 100 ml • Bioaron® System - syrop. • **Skład:** 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (*Aloe arborescens* recentis extractum fluidum; DER 1:4, ekstrahent woda) i 51 mg witaminy C. • **Wskazania:** lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oraz pomocniczo w braku apetytu. • **Przeciwwskazania:** bezwzględnie: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą (sacharoza, sok z aronii, zągęszczony, benzoan sodu), jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych; względnie: skłonność do uczuleń, choroby układu oddechowego i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin w krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kleka S.A., Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Zgaga, nadkwaśność i refluks

14⁹⁹*



ALUGASTRIN 40 tabletek

ALUGASTRIN 250 ml zawiesiny

Produkt leczniczy • Tabletki, 40 sztuk • Skład: każda tabletkę zawiera 340 mg ditydroksyglinowo-sodowego węgla. • **Wskazania:** Objawowa: w nadkwaśności soku żołądkowego; - w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne); - w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. • **Podmiot odpowiedzialny:** Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Produkt leczniczy • Zawiesina, 250 ml • Skład: Każda dawka (15 ml) zawiera 1,02 g ditydroksyglinowo-sodowego węgla. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol, metylu parahydroksybenzoian, propylu parahydroksybenzoian. • **Wskazania:** objawowa: w nadkwaśności soku żołądkowego; w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne); w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. • **Podmiot odpowiedzialny:** Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Żywnie medyczne

29⁹⁹* 4 x 125 ml

NUTRICIA Nutridrink

Odżywia, dzięki temu wspiera leczenie i proces rehabilitacji

✓ Składniki odżywcze skoncentrowane w najmniejszej butelce*

Twoje posiłki w walce z chorobą

Nutridrink to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza. Nutricia Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa. NEUR-10.100.20300* spośród innych produktów do żywienia medycznego dostępnych na polskim rynku (10/2019).

www.posilkiwchorobie.pl
Zapytaj lekarza lub farmaceutę o Nutridrink

Pielęgnacja stóp

17⁹⁹*



UNDOFEN MAX SPRAY 30 ml aerozolu

Produkt leczniczy • Aerozol, 30 ml • Wskazania do stosowania: zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity; grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry głodkiej; łupież psiry. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ból



999*

KETONAL SPRINT
12 saszetek

Produkt leczniczy • Saszetki, 12 sztuk • Skład: Jedna saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg)/Jedna saszetka zawiera 50 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (80 mg). • **Wskazania:** lek jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat w krótkotrwałym objawowym leczeniu ostrego bólu o lekkim lub umiarkowanym nasileniu, tj.: ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie, ból spowodowany lekkimi nadwyżeniami i zwichnięciami. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, kwas acetylosalicylowy (ASA) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne wywołane przez ketoprofen, ASA lub inne NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko śmiertelne przypadki reakcji anafilaktycznych). Astma w wywiadzie. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub kwiwienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodzące zapalenie jelita grubego. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Skaza krwotoczna. III trymestr ciąży. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria. • **Informacja o leku dostępna w:** Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

Sen

2399*



MELATONINA LEK-AM
30 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 30 sztuk • Skład: 1 tabletk Melatoniny LEK-AM zawiera 5 mg, 3 mg, 1 mg melatoniny. • **Wskazania:** lek Melatonina LEK-AM Melatonina jest wskazany jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Melatoniny nie należy stosować po spożyciu alkoholu oraz w okresie ciąży lub laktacji. • **Podmiot odpowiedzialny:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul Ostrzykowska 14A 05-170 Zakroczym.

Witaminy i minerały



1199*

MAGLEK B6
50 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 50 sztuk • Skład: 1 tabletk zawiera 500mg mleczanu magnezu (51mg Mg2+) i 5mg wit. B6. • **Wskazania:** profilaktyka niedoboru magnezu i wit. B6; przy niewystarczającej podaży w diecie, związanego ze stosowaniem leków moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tętniczekowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hiper-magnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo - komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, myasthenia gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka. Opakowanie: 50 tabletek. Sposób użycia: W profilaktyce – 1 do 2 tabletek na dobę. • **Producent:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. MAG/16/07/04.

Witaminy i minerały

8699*



OMEGAMED OPTIMA FORTE
90 kapsułek DHA + 30 tabletek optima

Suplement diety • Kapsułki, 90 sztuk + 30 sztuk • Skład: kapsułka DHA: zawartość kapsułki: olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozaheksaenowy) [olej z alg; olej słonecznikowy wysoko-koleinowy; aromat; przeciwutleniacze: mieszanina tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego]. Otoczka kapsułki: żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza. • Omeamed Optima Forte to preparat opracowany specjalnie dla kobiet w ciąży. Optymalny skład, opracowany z udziałem specjalistów zapewnia codzienną porcję składników ważnych m.in. dla prawidłowego rozwoju mózgu i oczu u płodu i niemowląt karmionych piersią. • **Producent:** Polski Lek.

Odchudzanie



2699*

SLIMPERFECT
60 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 60 sztuk • Skład: 2 tabletki zawierają składniki główne: proszek z owoców opuncji figowej (100 mg), wyciąg z liści Gymnema Sylvestre (50 mg), w tym: kwas gymnemowy (12,5 mg), wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy (50 mg), w tym: p-synefryna (3 mg), chrom (40 µg (100%)), Kompleks wyciągu z alg brunatnych i pestek winogron (10mg), w tym: wyciąg z alg brunatnych (5,5 mg), wyciąg z pestek winogron (4,5 mg), wyciąg z ziela lucerny siewnej (50 mg), biotyna (50 µg (100%)), ekstrakt z ziela skrzypu polnego (150 mg), hydrolizat białek kolagenowych (20 mg), koenzym Q10 (10 mg), kwas hialuronowy (10 mg). Suplement diety Slimperfect to produkt dedykowany kobietom, które nie tylko pragną pozbyć się zbędnych kilogramów, ale także zachować przy tym zdrowe włosy, skórę i paznokcie. Składniki Slimperfect pomagają zmniejszyć apetyt, wspierają metabolizm tłuszczów i węglowodanów pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. • **Podmiot odpowiedzialny:** Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Żylaki i obrzęki

1999*



VENO COMPLEX PULS
60 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 60 sztuk • VENO COMPLEX PULS to suplement diety polecany w szczególności osobom odczuwającym ciężkość i zmęczenie nóg, ze skłonnościami do powstawania obrzęków oraz osobom, które prowadzą siedzący lub stojący tryb pracy i życia. Skierowany jest również dla osób palących papierosy, nie wykazujących aktywności fizycznej, mających nadwagę oraz osobom o cerze naczynkowej. Przeznaczenie: przeznaczony jest dla osób dorosłych. Zalecane spożycie: dorośli 1 tabletki dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. • **Składniki:** substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; suchy wyciąg z rusczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.); metylochalcon hesperydyny; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancje przeciwbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca – polidekstroza; barwnik – dwutlenek tytanu; substancja glazurująca – glikol polietynowy; substancja przeciwbrylająca – talk.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.07.2020 do 31.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.