

NR 11/2020

# katalog Produktów

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

## Kaszel

13<sup>99\*</sup>

**Supremiin**

**ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB NA KASZEL**

**bez** CUKRU ALKOHOLU UZALEŻNIENIA

**Supremiin**  
LEK O DZIAŁANIU PRZECIWKASZLOWYM  
4mg/5ml

**teva**

\* Charakterystyka Produktu Leczniczego Supremiin, butamiratu (titros 4 mg/5 ml). W terapii kaszlu leczenia nieopisowego jest preferowane u dzieci, ponieważ skuteczne leki przeciwkaszlowe (np. kodeina) mogą powodować dopięty obrzęk oskrzeli, nudności, wymioty, zaparcia, zaburzenie psychiczne i fizyczne. Catania MA, Cuzzocrea S. Pharmacological and clinical overview of codeine in treatment of cough. Therapeutics and Clinical Risk Management 2011;7:83-92  
Supremiin Skład jakościowy i ilościowy: 5 ml (1 łyżeczka) syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu. Wskazania: Supremiin jest lekiem przeciwkaszlowym, wskazanym do stosowania w ostrym, suchym kaszlu. Przeciwwskazania: w przypadku nadwrażliwości na butamirat lub na którekolwiek substancje pomocnicze oraz u pacjentów z fenyleketoniurią. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. E. Piłsudskiego 53, 00-113 Warszawa, Polska. PO/SPR/19/0027

## Mięśnie i stawy

19<sup>99\*</sup>  
cena za opakowanie 50g.

**Traumon**<sup>®</sup>

W miejscu usuwa ból

3x lepsze wchłanianie przez skórę niż diklofenak podawany miejscowo\*

10x lepsza koncentracja w miejscu bólu\*

**Mylan**  
Your Health for a Better World

## Odporność

9<sup>99\*</sup>



**VERBASCON GRIP**  
10 saszetek

**Suplement diety • Saszetki, 10 sztuk • Skład:** maltodekstryna; substancja wypełniająca: sorbitole; witamina C (kwas L-askorbinowy); regulator kwasowości: kwas jabłkowy; koncentrat soku buraka czerwonego w proszku (koncentrat soku buraka czerwonego; maltodekstryna; regulator kwasowości: kwas cytrynowy); substancje słodzące: cyklaminiany, sacharyny; aromaty; ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej (Pelargonium sidoides DC.) DER 1-2-1; ekstrakt z kwiatu czarnego bzu (Sambucus nigra L.) DER 4-1; ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (Verbascon thapsus L.) DER 4-1; substancje przeciwbrylające: dwutlenek krzemu; rutyna; tlenek cynku (cynk); selenian (IV) sodu (selen). Proszek do rozpuszczenia o smaku malinowym. Zawiera substancje słodzące. Kompozycja preparatu oparta jest o działanie składników pochodzenia naturalnego, takich jak kwiat bzu czarnego, kwiat dziewanny oraz korzeń pelargonii afrykańskiej, która pomaga łagodzić problemy układu oddechowego takie jak kaszel i dolegliwości gardła. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. • **Producent:** Polski Lek.

## Odporność

19<sup>99</sup>



**PELAVO NOS I ZATOKI**  
syrop, 120 ml

**Suplement diety • Syrop, 120 ml •** Kompleksowa marka dla dzieci wspierająca organizm w okresie jesienno-zimowym. • **Zawiera naturalne składniki:** standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej, który w naturalny sposób wspiera zdrowie dróg oddechowych, bromelainę wzbogacającą działanie produktu, kompleks naturalnych substancji roślinnych, takich jak suche ekstrakty z korzenia goryczki, korzenia i kwiatów dziewanny, liści Andrographis paniculata, kwiatów czarnego bzu, witaminę C i cynk, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. • **Podmiot odpowiedzialny:** USP Zdrowie Sp. z o.o.

**Suplement diety**

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 lub do wyczerpania zapasów.

**Ból**

**9<sup>99</sup>\***



**DICLOZIAJA**   
żel, 100 g

**Produkt leczniczy** • **Żel, 100 g** • **Skład:** 1 gram Diclozijaja zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego (Diclofenacum diethylammonium), co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego. • **Wskazania:** młodzież powyżej 14 lat - leczenie krótkotrwałe: - miejscowe leczenie objawów bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręcaniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami. Dorosli: - pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń, - bóle pleców, - ograniczone stany zapalne tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty, - ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. • **Przeciwwskazania:** - w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, glikol propylenowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą; - u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpiły napady astmy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa; - u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat; - w trzecim trymestrze ciąży; • **Podmiot odpowiedzialny:** ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk.

**Ból i gorączka**

**13<sup>99</sup>**



**APAP DLA DZIECI FORTE**  
zawieszina, 85 ml

**Suplement diety** • **Zawieszina, 85 ml** • **APAP dla dzieci FORTE:** paracetamol 40 mg/ml, zawieszina doustna. • **Wskazania:** lek stosuje się do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i/lub gorączki u dzieci od 0 do 12 lat, dzieci powyżej 12 lat, młodzieży oraz dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym). U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu lekarza. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

**Gorączka**

**14<sup>99</sup>\***



**SCORBOLAMID**   
40 tabletek

**Produkt leczniczy** • **Tabletki, 40 sztuk** • **Skład:** substancjami czynnymi leku są salicylamid (Salicylamidum), kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) i rutozyd (Rutosidum). Jedna tabletkę drażnowaną zawiera 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego oraz 5 mg rutozylu. Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, woda oczyszczona (stanowiący rdzeń tabletki drażnowanej) oraz sacharozę, talk, guma arabska, żółcień chmielowa (E104), wosk Carnauba i woda oczyszczona z przeziębieniem lub gryppą, bólu głowy, nerwból. • **Przeciwwskazania:** Kiedy nie stosować leku Scorbolamid: jeśli pacjent ma uczulenie na salicylamid, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; jeśli pacjent ma astmę z polipami nosa; jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy i (lub) stany zapalne przewodu pokarmowego; jeśli pacjent ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); jeśli pacjent ma zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, trombocytopenia); jeśli pacjent ma genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej; jeśli pacjent ma kamicę nerkową; jeśli pacjent ma hemochromatozę (cukrzyca brązowa), niedokrwistość szpikową; nadmierną ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu; jeśli pacjentka jest w ciąży; jeśli pacjentka karmi piersią; u dzieci w wieku poniżej 16 lat, (poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki). • **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

**Gardło i chrypa**

**11<sup>99</sup>\***



**FIORDA**  
30 pastylek  
(dzielone z opakowania 60 szt.)

**Suplement diety** • **Pastyłki, 30 sztuk** • Składniki produktu FIORDA® stanowią uzupełnienie diety osób z podrażnionym gardłem, które odczuwają: drapanie w gardle, dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta, suchość w gardle, chrypkę. • **Producent:** wyprodukowano w Szwajcarii dla Phytopharm Kłęka S.A., Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

**Gardło i chrypa**

**14<sup>99</sup>\***



**FIORDA**  
spray, 30 ml

**Wyrób medyczny** • **Spray, 30 ml** • **Skład:** ekstrakt z porostu islandzkiego, ekstrakt z korzenia prawoślazu, sól sodowa kwasu hialuronowego, ekstrakt z aloesu, kwas L-askorbinowy, chlorek benzalkoniowy, mentol, ksylitol, gliceryna, aromat cytryny z limetką, woda. Wyrób medyczny Fiorda® spray to spray do jamy ustnej i gardła stosowany w celu odpowiedniego nawilżenia błon śluzowych oraz łagodzenia objawów towarzyszących stanom zapalnym, takich jak: suchość, ból i pieczenie podczas przełykania. Wyrób może być stosowany wspomagająco w czasie trwania infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i gardła. Po przebytej chorobie i zabiegach, np. anginie, w celu łagodzenia podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Po przebytej chorobie. Wyrób polecany jest osobom, które odczuwają: • dyskomfort wywołany wzmożonym oddychaniem przez usta, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, np. podczas niedożności nosa oraz uprawiania sportu • drapanie w gardle • suchość w gardle wywołaną przez niekorzystne czynniki zewnętrzne (np. zanieczyszczone powietrze, dymem, smogiem, pyłkami, kurzem czy dymem papierosowym, a także przebywanie w suchych, ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach) oraz nadużywanie leków wysuszających błonę śluzową (np. leki przeciwhistaminowe, krople do nosa) • podrażnienie wywołane chrypką i suchym kaszlem • ból i pieczenie podczas przełykania. • **Wytwórca:** Phytopharm Kłęka S.A., Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

**Kaszel**

**12<sup>99</sup>\***



**ACC®. Szybki sposób na kaszel!\***

**ACC OPTIMA**   
10 tabletek musujących

**Produkt leczniczy** • **Tabletki, 10 sztuk** • **Skład:** 1 tabletkę musującą zawiera 600 mg acetylocysteiny. • **Wskazania:** lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. • **Informacja o leku:** Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa.

\*E. Blicharska, Acetylocysteina - mukolityk bez tajemnic, Świat Farmacji 2010, XI

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 lub do wyczerpania zapasów.

Katar



999\*

**METAFEN ZATOKII**  
 20 tabletek  
 (2 blistry po 10 sztuk)

**Produkt leczniczy • Tabletki, 20 sztuk • Skład i postać:** 1 tabletkę zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodoru pseudoefedryny. • **Wskazania:** leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok takimi jak: gorączka, ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy oskrzelowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżyty nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężkie nadciśnienie tętnicze, jaskra, nadczynność tarczycy, rozrost gruczołu krokowego, guz chromochłonny, polipy nosa. Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, tachykardia, dławica piersiowa. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwiększających naczylnia krwionośna lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo. Ciężka i kamienie piersi. Szczątkowa krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Zatrzymanie moczu. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. • **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl, ChPL: 2018.07.09

Katar



1399\*

**SUDAFED**  
 tabletki, 12 sztuk

**Produkt leczniczy • Tabletki, 12 sztuk • Skład:** jedna tabletkę powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodoru. • **Wskazania:** objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatłakany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie produktu Sudafed i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przelomu nadciśnieniowego. Nie stosować u pacjentów przyjmujących furazolidon. • **Podmiot odpowiedzialny:** McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

Katar



2999\*

Zatkany nos? Zatokowy ból głowy?  
 **Sinupret**



znikną blokada nosa<sup>2</sup> / ustępuje zatokowy ból głowy<sup>1</sup>  
 można swobodnie oddychać<sup>2</sup>

**Sinupret, tabletki drażewane.** Produkt złożony. **Postać farmaceutyczna:** tabletki drażewane. **Wskazania:** Wspomagająco w ostrej i przewlekłej postaci zapalenia zatoki. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie, wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy. **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica Sp. z o.o., ul. Żelazna 14, 01-192 Warszawa.  
 1) Jund R et al. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis. Rhinology 2012; 50(4): 417-426.  
 2) Barchi G et al. Post-Operative, randomized, double-blind, placebo-controlled parallel-group dose-finding study of herbal medicine (dry extract) BNC-1016 in acute rhinosinusitis, 84th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Nürnberg 2013.

Odporność

2899\*

**NOWOŚĆ** **Bodymax IMMUNO**  
 **WSPIERA ODPORNÓŚĆ I PRAWIDŁOWE**  
 **FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU<sup>1</sup>**

**Bodymax IMMUNO to połączenie witamin, minerałów i 7 cennych składników roślinnych dla kompleksowego wsparcia organizmu w okresie obniżonej odporności.**

<b>TECHNOLOGIA ENTERIC COATING<sup>2</sup></b>	<b>KSZTAŁT TABLETKI ŁATWY DO POŁKNIECIA</b>	<b>11+</b> DLA DOROSŁYCH I DZIECI OD 11. ROKU ŻYCIA
--	---	--

**Bodymax IMMUNO jest szczególnie polecany dla osób:**  
**chęających wzmocnić odporność**   
 **osłabionych**   
 **w okresie rekonwalescencji**



1. Działanie składników zawartych w preparacie: rozpraszający, mitygeniczny, witamin A, B<sub>6</sub>, C, D i kwasu foliowego, cynku, seleniu, miedzi.  
 2. Technologia kontrolowanego uwolnienia składników - wybrane składniki mineralne pokryte są specjalną warstwą, która chroni je przed działaniem soku żołądkowego, sprawiając, że substancje uwalniane są dopiero w jelciku.

Odporność

1499\*



**GROPRINOSIN**  
 syrop, 150 ml

**Produkt leczniczy • Syrop, 150 ml • Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop:** 1 ml syropu zawiera 50,0 mg inozytry pranobeks. Przejrzysty, bezbarwny lub różowawy syrop o smaku i zapachu malinowym. • **Wskazania:** wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). • **Przeciwwskazania:** produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Gedeon Richter Polska Spółka z o.o., ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Odporność

1499\*



**PELAFEN BABY 6M+**  
 20 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 20 sztuk • Skład:** Pelafenu Baby tworzy specjalnie dobrany kompleks składników naturalnego pochodzenia: lipa, bez czarna, beta-glukany, witamina C oraz cynk. Zalecane spożycie: dzieci powyżej 6. miesiąca do 2. roku życia zawartość 1 kapsułki 2 x dziennie, dzieci powyżej 2. roku życia zawartość 1 kapsułki 3 x dziennie lub w każdym przypadku – wg wskazań lekarza. Preparat uzupełniający dietę w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych i gardła oraz odporność w przypadku wyczerpania organizmu przy zmiennej pogodzie, a także w okresach jesienno-zimowych i przesilenia wiosennego. • **Producent:** Phytopharm Kłęką S.A.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 lub do wyczerpania zapasów.

Odporność

7<sup>99</sup>\*



**CERUTIN**  
125 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 125 sztuk • Skład:** jedna tabletkę powlekana zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 25 mg rutozydu trójwodnego (Rutosidum trihydricum). • **Wskazania do stosowania:** w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu – wspomaganie odporności organizmu; uszczelnienie naczyń włosowatych – zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy. • **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** U POLFARMEX S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, tel.: 24 357 44 44, faks: 24 357 45 45.

Witaminy i minerały

26<sup>99</sup>\*



**OLIMP GOLD-VIT.C FORTE 1000 MG**  
30 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 30 sztuk •** Gold-Vit C® 1000 Forte przeznaczony jest dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C; szczególnie dla narażonych na stres, palących papierosy, osób starszych oraz aktywnych fizycznie. Szczególnie polecany osobom wykonującym ciężką pracę fizyczną, sportowcom wyczynowym oraz w okresie obniżonej odporności. • **Zalecana dzienna porcja:** 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na składniki preparatu. Osoby z kamcią nerkową (szczawianowa lub moczianowa), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. • **Podmiot odpowiedzialny:** OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica.

Witaminy i minerały

14<sup>99</sup>\*



teva

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel. (022) 345 93 00

SUPLEMENT DIETY

Witaminy i minerały

19<sup>99</sup>\*



**VITRUM D3 FORTE**  
60 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • Skład:** zawiera 2000 j.m. witaminy D naturalnego pochodzenia rozpuszczonej w oleju z krokosza barwierskiego. Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i mięśni. Poza tym pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego. Witamina D bierze też udział w procesie podziału komórek. Witamina D pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Upadki stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości u osób obojga płci w wieku 60 lat i starszych. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania dziennie 20 µg witaminy D ze wszystkich źródeł. Istnieje wiele czynników ryzyka złamań kości i zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. • **Zalecane spożycie:** dorośli (w tym osoby powyżej 60 lat) 1 kapsułka dziennie niezależnie od posiłku. • **Producent:** Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Suplement diety

Mięśnie i stawy

22<sup>99</sup>



**DIFORTAN** ™  
żel, 100 g

**Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Wskazania do stosowania:** Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o., Lek dostępny bez recepty (OTC).

Kości i stawy

23<sup>99</sup>\*



**STRUCTUACTIV 500**  
60 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk •** StructuActiv 500 to wysoka dawka siarczanu chondroityny – 500 mg dla ochrony stawów. Produkt jest odpowiednikiem leku RX dostępnym bez recepty. StructuActiv zawiera wysoką dawkę substancji czynnej, łagodzi objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. Stosowany podczas stanów zapalnych kości i stawów, wspomaga regenerację chrząstki stawowej, łagodzi bóle stawów. Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. • **Producent:** Regis Sp. z o.o., ul. W. Sławka 3a, 30-633 Kraków.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązuje w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 lub do wyczerpania zapasów.

## Nadkwaśność i zgaga

999\*



**ORTANOL MAX** 14 kapsułek

**Produkt leczniczy • Kapsułki, 14 sztuk • Skład:** 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu i substancje pomocnicze, m.in. 177 mg laktozy. **Wskazania:** leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na omeprazol, podstawowe benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie z neflawnirem. **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

Sygnatura: ORTM/001/01-2020

## Układ pokarmowy

2099\*

### WŁĄCZ PRZEMIANĘ Z PRODUKTAMI COLON!

**NOWOŚĆ** Colon IBESOL, 150 g suplement diety

**WSPIERA ZDROWIE I KONDYCJĘ JELIT!**  
• odpowiedni dla osób na diecie L-FODMAP.  
• od 6. roku życia.

Dawkowanie: Dorosli i dzieci powyżej 12. roku życia: 2 płaskie łyżeczki (2,5 g) dwa razy dziennie (rano i wieczorem).  
Dzieci powyżej 6. roku życia: 1 płaska łyżeczka (2,5 g) jeden raz dziennie.



1 Działanie łupiny nasiennej babki jajowatej



## Zaparcia

Informacja o wyrobie medycznym

DulceSoft

**NOWOŚĆ**



DulceSoft Junior® (makrogol 4000) roztwór jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu zaparc, w ostrych i przewlekłych zaparciach oraz do zmniejszenia twardych mas kałowych. Dawkowanie: Dorosli i dzieci powyżej 8 roku życia: 20-40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10-20 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16-32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8-16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8-16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4-8 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

DulceSoft® (makrogol 4000) proszek do sporządzania roztworu doustnego, wyrob medyczny wskazany do stosowania w objawowym leczeniu zaparc, w celu ułatwienia wyodrębnienia i uzyskania naturalnego poczucia syta. Dawkowanie: Dorosli i dzieci w wieku od 8 lat: 1-2 szaszetki na dobę, rozpuszczone w płynie (co odpowiada 10-20 g makrogolu 4000), przyjmowane najlepiej w pojedynczej dawce rano.

DulceSoft® (makrogol 4000) roztwór jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu zaparc, w ostrych i przewlekłych zaparciach oraz do zmniejszenia twardych mas kałowych. Dawkowanie: Dorosli i dzieci powyżej 8 roku życia: 20-40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10-20 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16-32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8-16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8-16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4-8 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

## Trawienie

3499\*



**BIOVITAL TRAWIENIE** syrop, 1000 ml

**Suplement diety • Syrop, 1000 ml • Skład:** wyciąg z liści karczocha, wyciąg z owoców kopru włoskiego, wyciąg z liści mięty pieprzowej, wyciąg z kłącza imbiru, wyciąg z korzenia mniszka, wyciąg z korzenia cykorii, Witamina B12, Witamina B6, Jod. Biovital TRAWIENIE dzięki płynnej formie jest łagodny dla żołądka i umożliwia szybkie wchłanianie substancji aktywnych do organizmu, a zawarte składniki: - wspomagają trawienie i przepływ soków trawiennych (wyciąg z liści karczocha, wyciąg z korzenia cykorii), - wspierają zdrowie wątroby i detoksykację organizmu (wyciąg z cykorii), - pomagają przy wzdęciach i skurczach brzucha (wyciąg z owoców kopru włoskiego), - mają działanie prebiotyczne, które sprzyja prawidłowej florze bakteryjnej jelit (wyciąg z korzenia mniszka). **Podmiot wprowadzający na rynek:** EGIS Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30-38, 1106 Budapeszt, Węgry.

## Probiotyk

1899\*



**ENTEROL** 10 szaszetek

1899\*



**ENTEROL** 10 kapsułek

**Produkt leczniczy • Szaszetki, 10 sztuk • Skład:** jedna szaszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745. Szaszetka: • **Substancje pomocnicze:** Laktoza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerosil 200), aromat owocowy. • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. **Wskazania:** leczenie ostrych biegunk infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywnością dojilowymi; zapobieganie biegunkom podróżnych. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

**Produkt leczniczy • Kapsułki, 10 sztuk • Skład:** jedna kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (szaszetki). **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. **Wskazania:** leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywnością dojilowymi; zapobieganie biegunkom podróżnych. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

## Żywność medyczna

749\*

**NUTRICA Nutridrink**

**Twe posiłki w walce z chorobą**

✓ **Odżywia, dzięki temu wspiera leczenie i proces rehabilitacji**  
✓ **Składniki odżywcze skoncentrowane w najmniejszej butelce\***

www.posilkiwchorobie.pl  
Zapytaj lekarza lub farmaceutę o Nutridrink

Nutridrink to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza. Nutricia Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa. NEUR/10/002/2020 \* spośród innych produktów do żywienia medycznego dostępnych na polskim rynku (10/2019)

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.11.2020 do 30.11.2020 lub do wyczerpania zapasów.

