

NR 12/01

# katalog Produktów

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego



## Katar

16<sup>99\*</sup>



TERAZ  
BEZ RECEPTY

NOWOŚĆ

**PRONASAL CONTROL** **U**  
aerazol do nosa, 60 dawek

## Katar

14<sup>99\*</sup>



**SUDAFED XYLOSPRAY HA** **U**  
aerazol, 10 ml

**Produkt leczniczy • Aerazol, 10 ml • Skład:** Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksyłometazyny chlorowodoru. • **Wskazania:** zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. • **Podmiot odpowiedzialny:** McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

## Trawienie

38<sup>99\*</sup>

**Kreon**<sup>®</sup>  
(pancreatinum)  
**Travix**  
Iżej trawisz



Kreon® Travix - informacja o leku.  
Nazwa produkcyjna: Kreon Travix, 10 000 U Ph.Eur. kapsułki dwufazowe. Nazwa powołująca: stosowana substancja czynna: Pancreatinum (Pancreatinum), dwufazicznie substancja czynna. 1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera 150 mg substancji czynnej Pancreatinum o aktywności amylazy 6 000 U Ph.Eur. (6 000 U Ph.Eur.), lipazy 10 000 U Ph.Eur. (10 000 U Ph.Eur.), proteazy 600 U Ph.Eur. (600 U Ph.Eur.) trawiennej. Kapsułka dwufazowa. Kapsułka dwufazowa, twarde, zawierające granulki w formie osłonki (na obłożeniu zalepkowym) i nieaktywne wypełniacze. Kapsułka dwufazowa, jednoczęściowa i nieaktywne wypełniacze. Kapsułka dwufazowa, twarde, zawierające granulki w formie osłonki (na obłożeniu zalepkowym) i nieaktywne wypełniacze. Lecznicze zaburzenie trawienia w przewlekłym przewlekłym zapaleniu trzustki i w ostrych, wtórnych i idiopatycznych, które występują jest związane z postacią występującą lub innym zaburzeniem trawienia: przewlekłe zapalenie trzustki, stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stan po usunięciu części trzustki, stan po zabiegu zabiegów chirurgicznych, stan po zabiegu zabiegów chirurgicznych, stan po zabiegu zabiegów chirurgicznych, stan po zabiegu zabiegów chirurgicznych, stan po zabiegu zabiegów chirurgicznych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Podgórna 21B, 02-476 Warszawa. Więcej informacji znaleźć prognozowane dnia 14.02.2021 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix zaktualizowanej 02/2019. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Podgórna 21B, 02-476 Warszawa.

**Mylan**  
Better Health  
for a Better World

## Kaszel

19<sup>99\*</sup>




**FLEGAMAX** **U**  
syrop, 200 ml

**Produkt leczniczy • Syrop, 200 ml • Skład i postać:** Każdy ml roztworu doustnego zawiera 50 mg karbocysteiny, 15 ml (1 miarka) roztworu doustnego zawiera 750 mg karbocysteiny. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: czerwień koszenilowa (E 124), metylu parahydroksybenzoas, sól. Roztwór doustny. Przejrzysty roztwór koloru czerwonego. • **Wskazania:** objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytworzeniem gęstej i lepkiej wydzieliny. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynną choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, Stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** Medana Pharma S.A.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązuje w okresie od 01.12.2020 do 31.01.2021 lub do wyczerpania zapasów.



**Kaszel**

**Kaszel**

**12<sup>99</sup>\***



**ACC®. Szybki sposób na kaszel!\***

**ACC OPTIMA** 10 tabletek musujących

**Produkt leczniczy • Tabletki, 10 sztuk • Skład:** 1 tabletkę musującą zawiera 600 mg acetylocysteiny. • **Wskazania:** lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. **Sygnatura:** ACC OTC/007/01-2020

**Kaszel**

**Kaszel**

**8<sup>99</sup>\***



**DEXACAPS** 10 kapsułek

**Produkt leczniczy • Kapsułki, 10 sztuk • Skład i postać:** Każda kapsułka zawiera: deksrometorfanu bromowodorek (Dextromethorphan hydrobromidum) - 20,00 mg; wyciąg suchy z *Tilia cordata* Miller, *Tilia platyphyllos* Scop., *Tilia x vulgaris* Heyne lub ich kompozycja, (fios), kwiatostan lipy (DER 2.5-3:1) - 1,67,00 mg (nośnik: maltodekstryna do 30%) [(rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V)]; wyciąg suchy z *Melissa officinalis* L., (folium), liść melisy (DER 6-8:1) - 50,00 mg [(rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona), Kapsułka twarda. • **Wskazania:** w stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, Kaszel z dużą ilością wydzieliny, astma oskrzelowa; ciężka niewydolność wątroby; niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia. Nie stosować podczas jednoczesnego przyjmowania inhibitorów MAO i w okresie do 14 dni po ich odstawieniu. U pacjentów przyjmujących jednocześnie inhibitory MAO wraz z deksrometorfanem bromowodorku odnotowywano ciężkie działania niepożądane, a czasami występowały przypadki śmiertelne. Pacjenci przyjmujący selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny (SSRI). Produktu leczniczego nie stosować jednocześnie z lekami mukolitycznymi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma P.A.

**Odporność**

**Odporność**

**12<sup>99</sup>\***



**BIARON SYSTEM BABY 6+** krople, 10 ml

**Suplement diety • Krople, 10 ml • Skład:** Wyciąg olejowy z owoców: czarnego bzu, aronii oraz dzikiej róży, cholekalcyferol pozyskiwany z lanoliny. • **Zalecenia do stosowania:** preparat uzupełniający dietę w składniki pochodzenia naturalnego, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, oraz witaminę D, która dodatkowo wspomaga utrzymanie zdrowych kości, zębów i mięśni. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia, do stosowania przez cały rok, jak i w okresie przeziębieniowym (jesień-zima). • **Producent:** Phytopharm Klekła S.A., Klekła 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

**Odporność**

**Odporność**

**14<sup>99</sup>\***



**BIOARON SYSTEM** 100 ml syrop, 100 ml

**Produkt leczniczy • Syrop, 100 ml • Bioaron® System – syrop. • Skład:** 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (*Aloes arborescentis* recentis extractum fluidum; DER 1:4, ekstrahent woda) i 51 mg witamin C. • **Wskazania:** lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oraz pomocniczo w braku apetytu. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą (sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoetan sodu), jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych; względnie: skłonność do uczuleń, choroby układu i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Baseowa, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin w krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Klekła S.A., Klekła 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

**Odporność**

**Odporność**

**Probiotyk**

**Probiotyk**

**15<sup>99</sup>\***



**GROPRINOSIN** 150 ml syrop, 150 ml



**GROPRINOSIN** 50 tabletek


**Produkt leczniczy • Groprinosin, 500 mg, tabletki:** 1 tabletkę zawiera 500 mg inozyny pranobeksu. Owalne, barwy białej do kremowej, obustronnie wypukłe tabletki. Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop: 1 ml syropu zawiera 50,0 mg inozyny pranobeksu. • **Substancje pomocnicze o znanych działaniach:** 1 ml syropu zawiera: 650 mg sacharoza, 1,8 mg metylu parahydroksybenzoesan, 0,2 mg propylu parahydroksybenzoesan, 50 mg glicerol, 0,048 mg sól, 20 mg etanol (96%), aromat malinowy L-144739 (zawiera cukier 0,06 mg i etanol 0,67-0,7 mg). Przezroczysty, bezbarwny lub różowawy syrop o smaku i zapachu malinowym. • **Wskazania:** wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu leczniczego Groprinosin nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Gedeon Richter Polska Spółka z o.o., ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. • **Data aktualizacji:** 2019\_09\_17



**LACIDOFIL** 20 kapsułek

**Produkt leczniczy • Kapsułki, 20 sztuk • Skład jakościowy i ilościowy:** jedna kapsułka zawiera 2x10<sup>9</sup> CFU bakterii kwasu mlekowego. • **Wskazania do stosowania:** - zapobieganie zaburzeniom mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, - zapobieganie bieguncie podróżnych, - leczenie wspomagające w trakcie i po antybiotykoterapii, - nawracające rzekomononiarne zapalenie okrężnicy. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Potwierdzona alergia na białko mleka krowiego lub soję. Niedobór laktazy (typu Lapp) lub niedobór sacharazy-izomaltazy. Dziedziczna nietolerancja galaktozy, zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** LALLEMAND SAS 19 rue des Briquetiers - Blagnac - 31700 Blagnac, Francja.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**



**Gardło i chrypa**

**11<sup>99</sup>\***



**FIORDA**  
30 pastylek  
(dzielona z opakowania 60 pastylek)

**Suplement diety • Pastylki, 30 sztuk • Składniki produktu FIORDA® stanowią uzupełnienie diety osób z podrażnionym gardłem, które odczuwają: drapanie w gardle, dyskomfort wymożony wzmocnionym oddychaniem przez usta, suchość w gardle, chrypkę. • Producent:** wyprodukowano w Szwajcarii dla Phytopharm Kłeka S.A., Kłeka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

**Gardło i chrypa**

**14<sup>99</sup>\***



**GARDIMAX MEDICA®**  
24 tabletki

**Produkt leczniczy • Tabletki, 24 sztuki • Składniki:** 5 mg + 1 mg, tabletki do ssania. Składniki: 1 tabletkę do ssania zawiera 5 mg dichlorowodorku chlorheksydyny + 1 mg chlorowodorku lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

**GARDIMAX MEDICA®**  
spray, 30 ml

**Produkt leczniczy • Spray, 30 ml • Składniki:** 20 mg + 5 mg/10 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Składniki: 10 ml aerozolu zawiera 20 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny + 5 mg chlorowodorku lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 30. miesięcy. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

**18<sup>99</sup>\***

**Katar**

**12<sup>99</sup>**



**ACATAR CONTROL®**  
aerozol, 15 ml

**Produkt leczniczy • Aerozol, 15 ml • Skład:** Acatar Control, oksymetazolinę chlorowodorek 0,05%, aerozol do nosa, roztwór. • **Wskazania:** obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przesączania. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

**Katar**

**29<sup>99</sup>\***



Zatkany nos? Zatokowy ból głowy?

**Sinupret®**

znika blokada nosa<sup>2</sup> / ustępuje zatokowy ból głowy<sup>1</sup>  
można swobodnie oddychać<sup>2</sup>

**Sinupret, tabletki drażewane.** Produkt złożony. **Postać farmaceutyczna:** tabletki drażewane. **Wskazania:** Wspomagająco w ostrym i przewlekłym stanach zapalnych zatok. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość, wirusowy zapalenie, wirusowy dwunastnicy. **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. **Informacji o leku udziela:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.  
1) Jundt R et al. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal plants in acute viral rhinosinusitis. *Rhinology* 2012; 50(4): 417-426.  
2) Bachert C et al. Poster. Multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled parallel-group dose-finding study of herbal medicine (dry extract) BNO-1016 in acute rhinosinusitis. 84th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Nürnberg 2015.

**Przeziębienie**

**16<sup>99</sup>\***



**PELAFEN KID 3+ ZATOKI I NOS**  
syrop, 100 ml

**Suplement diety • Syrop, 100 ml • Zalecenia do stosowania:** Preparat uzupełniający dietę w składniki wspomagające fizjologiczne oczyszczanie dróg oddechowych, zdrowie dróg oddechowych i komfort oddychania. Preparat dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych. • **Skład:** Sacharoza woda, sok z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), ekstrakt z ziela tymianku (Thymi herba), ekstrakt z kwiatów bzu czarnego (Sambuci flos), witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z ziela werbeny (Verbenae herba), sok malinowy, aromat malinowy, ekstrakt z kwiatów dziewanny (Verbasci flos), substancja konserwująca – benzenoan sodu, cynk (glukonian cynku), naturalny olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum). **ZALECANE SPOŻYCIE -** dzieci 3-6 lat: 2,5 ml preparatu, 2 razy dziennie - dzieci 7-12 lat: 2,5 ml preparatu, 3 razy dziennie - dzieci +12 lat i dorośli: 5 ml preparatu, 2 razy dziennie. • **Producent:** Phytopharm Kłeka S.A., Kłeka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

**Przeziębienie i grypa**

**23<sup>99</sup>\***



Przeziębienie? Złe samopoczucie?

**Imupret® N**

działa już od pierwszych objawów infekcji<sup>1</sup>  
skutecznie łagodzi jej przebieg<sup>1</sup> / skraca czas jej trwania<sup>2,3</sup>

**Imupret N, krople doustne.** Produkt złożony. Produkt zawiera do 19,5% [v/v] etanolu. **Postać farmaceutyczna:** krople doustne. **Wskazania terapeutyczne do stosowania:** Tradycyjnie stosowany przy pierwszych oznakach oraz w czasie trwania przeziębienia. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną, wysuszenie lub substancje pomocnicze, alergia na rośliny z rodziny astrowatych Astreaeae (Compositae). **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. **Informacji o leku udziela:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.  
1) Chirak produktu leczniczego Imupret. Imupret N krople. 2) Vasilova et al., Effectiveness and tolerability of Tonsilgen N in the treatment of recurrent upper respiratory tract infections in children: a non-interventional study in Russia. *Clinical Phytoscience* (2016) 2:6; DOI 10.1186/s40816-016-0020-9. 3) Popowych V et al. A randomized, open-label, multicenter, comparative study of therapeutic efficacy, safety and tolerability of BNO 1030 extract, containing marshmallow root, chamomile flowers, horse tail herb, walnut leaves, yarrow herb, oak bark, dandelion herb in the treatment of acute non-bacterial tonsillitis in children aged 6 to 18 years. *Am J Otolaryngol.* 2019 Mar - Apr;40(2):265-273.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.12.2020 do 31.01.2021 lub do wyczerpania zapasów.



Witaminy i minerały

32<sup>99</sup>



**VIGOR CARDIO**  
płyn doustny, 1000 ml

**Suplement diety • Płyn doustny, 1000 ml • Skład:** zawiera naturalny wyciąg z głogu oraz maksymalną dawkę\* żelaza w najlepiej przyswajalnej, organicznej postaci. Pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania na witaminy B6 i B12 mające wpływ na produkcję czerwonych krwinek i witaminy B1 wspierającej funkcjonowanie serca. Teraz wzbogacony również w naturalny sok z aronii, bogaty w witaminę C i bioflawonoidy.  
• **Producent:** USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.  
\*dobowa porcja zawiera 100% Referencyjnych Wartości Spożycia

Witaminy i minerały

**ŁATWO!**  
O ZMIANĘ  
Z BIOVITALEM  
ZDROWIE PLUS!



34<sup>99</sup>\*

EGIS 25 lat  
w Polsce

Witaminy i minerały

12<sup>99</sup>\*



**CYNEK+ FORTE**  
20 kapsulek twardej

**Suplement diety • Kapsułki twarde, 20 sztuk •** Produkt wchodzi w skład serii suplementów diety firmy LEK-AM, których celem jest uzupełnianie niedoborów potrzebnych dla zdrowia naturalnych mikro i makro elementów. Ich wybór, jakość preparatów i wsparcie naukowe zrealizowane są z myślą o wykorzystaniu w praktyce lekarskiej a także do samodzielnego wyboru pacjenta. Cynek+ Forte w jednej kapsułce zapewnia aż 25 mg dobrze wchłanianego cynku elementarnego co zaspokaja codzienne potrzeby organizmu. Jest przygotowany z myślą o regularnym wzmacnianiu odporności. Dostępny jest w postaci kapsulek w blisterach po 20 lub 60 sztuk. • **Producent:** LEK-AM.

Żywnie medyczne

749<sup>\*</sup>  
1 x 125ml



Twoje posiłki  
w walce z chorobą

- ✓ Odżywia, dzięki temu wspiera leczenie i proces rehabilitacji
- ✓ Składniki odżywcze skoncentrowane w najmniejszej butelce\*

www.posilkiwchorobie.pl  
Zapytaj lekarza lub farmaceutę o Nutridrink

Nutridrink to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza.  
Nutricia Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowicka 8, 04-728 Warszawa.  
NEUR/10/03/2020 - spośród innych produktów do żywienia medycznego dostępnych na polskim rynku (10/2019)

Zgaga

11<sup>99</sup>\*



**RANIGAST SOS**  
24 tabletki

**Wyrób medyczny • Tabletki do ssania, 12 sztuk • Skład:** każda tabletkę zawiera: alginian sodu 200 mg, kwas alginowy 50 mg, wodorowęglan sodu 80 mg, węgiel wapnia 140 mg. • **Wskazany do stosowania:** w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przelykowego takich jak: zgaga oraz ból w nadbrzuszu. Umożliwia wyrównanie kwasoty soku żołądkowego zapobiegając wystąpieniu uczucia pieczenia, bólu w nadbrzuszu i niestrawności. Ranigast S-O-S jest skuteczny niezależnie od zasadniczej przyczyny problemu. Ponadto można stosować go wspomagająco u pacjentów z zapaleniem żołądka. • **Substancje pomocnicze:** mannitol, sukraloza, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, behenian glicerolu, wyciąg z imbiru, olejek eteryczny z imbiru, aromaty: cytrynowy, miętowy. • **Producent:** IIT Via Ariosto 50/60 Trezzano sul Naviglio - Milano, Włochy. • **Dystrybutor:** Z.F. Polpharma S.A., ul. Pełpińska 19 83-200 Starogard Gdański.

Zgaga

8<sup>99</sup>\*



**CONTROLOC CONTROL**  
14 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 14 sztuk • Skład:** 1 tabletkę dojelitową zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). • **Wskazania:** Krótkotrwale leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol. • **Podmiot odpowiedzialny:** Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązuje w okresie od 01.12.2020 do 31.01.2021 lub do wyczerpania zapasów.



**Ból**



**15<sup>99</sup>\***

**KETONAL ACTIVE** 20 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 20 sztuk • Skład:** jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktazy jednowodnej. • **Wskazania:** krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, bóle głowy. • **Przeciwwskazania:** występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.

Sygnatura: KETO/004/01-2020

**Mięśnie i stawy**




**22<sup>99</sup>**

**DIFORTAN** żel, 100 g

**Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Etofenamat 100 mg/g, żel • Wskazania do stosowania:** Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgna; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężka; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o., Lek dostępny bez recepty (OTC).

**Oczy**



**29<sup>99</sup>\***

**NUTROF TOTAL** 30 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 30 sztuk • NUTROF® TOTAL** suplement diety zawiera luteinę i zeaksantynę w przebadanej proporcji 5:1, kwasy omega-3, wyciąg z winogron zawierający 5% resweratrolu oraz witaminy i minerały, m.in. cynk, który wspiera prawidłowe widzenie. Dodatkowo został wzbogacony o witaminę D. To wszystko w małej, łatwej do połknięcia kapsułce. • **Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce:** Thea Polska Sp. z o.o.

**Opryszczka**



**8<sup>99</sup>\***

**HASCOVIR CONTROL** 25 tabletek



**29<sup>99</sup>\***

**HASCOVIR CONTROL MAX** 30 tabletek

**Produkt leczniczy • Tabletki, 25 sztuk • Wskazania do stosowania:** leczenie zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex), włącznie z opryszczkowym zakażeniem narządów płciowych (zakażenia pierwotne i nawracające). Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością. Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpasa (Varicella-zoster). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub inny składnik preparatu. • **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Zmigrodzka 242 E.

**Potencja**



**17<sup>99</sup>\***

**MAXIGRA GO** 4 tabletki do rozgryzania i żucia

**Produkt leczniczy • Tabletki, 4 sztuk • Skład:** substancją czynną leku jest sildenafil. Każda tabletki do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg sildenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg sildenafilu cytrynianu. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Maxigra Go są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe. • **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, ul. Pełpińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

**Cholesterol**




**21<sup>99</sup>\***

**LIPIFORMA PLUS** 30 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 30 sztuk • Skład:** ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu standaryzowany na 4% zawartość monokolinny K, celuloza mikrokryształczna (substancją wypełniająca), żelatyna wołowa (składnik kapsułki), ubichinon (koenzym Q10 - składnik o właściwościach witaminopodobnych), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrzydląca), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrzydląca), pikolinian chromu, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), cyjanokobalamina (witamina B12), dwutlenek tytanu, azorubina\*, pąs 4R\*, żółcień chinolinowa\* (barwniki kapsułki). • **Zalecane spożycie:** Korzystne działanie występuje po spożyciu 1 kapsułki (10 mg monokolinny K z fermentowanego czerwonego ryżu) dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub tuż po jedzeniu. • **Informacji o preparacie udziela:** Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D lok.27, 01-909 Warszawa.

**Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.12.2020 do 31.01.2021 lub do wyczerpania zapasów.



**Jama ustna**

**13<sup>99</sup>\***



**PROTEFIX**  
krem, 47 g  
(ekstra mocny, hypoalergiczny, aloe)

- Wyrob medyczny • Krem, 47 g •** Kremy mocujące Protefix® do protez zębowych całkowitych i częściowych:
- skutecznie mocują nawet na mokrej protezie
  - zapewniają natychmiastowy i długotrwały efekt
  - łatwo rozprowadzają się na protezie dzięki precyzyjnemu aplikatorowi
  - skutecznie uszczelniają przed drobninkami jedzenia
  - posiadają neutralny smak

**Trawienie**

**9<sup>99</sup>\***



**RAPHASLIM PULS**  
30 tabletek

**Suplement diety • Tabletki, 30 sztuk •** Raphaslim Puls zawiera składniki wspomagające utrzymanie zdrowej wątroby oraz zachowanie prawidłowej masy ciała i prawidłowego trawienia. • **Składniki:** substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; L-asparaginan L-ornityny; ekstrakt z kopru włoskiego; cholina; ekstrakt z karczocha; ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego; ekstrakt z korzenia cykorii; ekstrakt z ostrzyżu długiego; substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu. • **Przeznaczenie:** preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. Opakowanie zawiera 3 blistry po 10 tabletek.

**Włosy, skóra, paznokcie**

**19<sup>99</sup>\***



**BIOTYNA PREMIUM PULS**  
30 tabletek

**Suplement diety • Tabletki, 30 sztuk •** Biotyna Premium Puls jest to suplement diety zawierający odpowiednio dobrane składniki wspomagające wzrost włosów. Biotyna zawarta w produkcie pomaga zachować zdrowie włosów, paznokci, skóry i błon śluzowych. Skład produktu został dodatkowo wzbogacony o potrzebne mikroelementy cynk, selen oraz witaminy B1, B6, B12. Biotyna wspomaga wzrost włosów oraz formowanie mieszków włosowych. Cynk korzystnie wpływa na strukturę i budowę włosów oraz paznokci. Selen wspiera prawidłowy przebieg procesu wzrostu włosów i paznokci. • **Przeznaczenie:** Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. Nie należy stosować u dzieci oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Zalecana dzienna porcja: dorośli: 1 tabletkę dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

**Żyłki i obrzęki**

**19<sup>99</sup>\***



**VENO COMPLEX PULS**  
60 tabletek

**Suplement diety • Tabletki, 60 sztuk •** VENO COMPLEX PULS to suplement diety polecany w szczególności osobom odczuwającym ciężkość i zmęczenie nóg, ze skłonnościami do powstawania obrzęków oraz osobom, które prowadzą siedzący lub stojący tryb pracy i życia. Skierowany jest również dla osób palących papierosy, nie wykazujących aktywności fizycznej, mających nadwagę oraz osobom o cerze naczynkowej. Przeznaczenie: przeznaczony jest dla osób dorosłych. Zalecane spożycie: dorośli 1 tabletkę dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. • **Składniki:** substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.); metylochalcon hesperydyny; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca – polidekstroza; barwnik – dwutlenek tytanu; substancja glazurująca – glikol polietynowy; substancja przeciwzbrylająca – talk.

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązuje w okresie od 01.12.2020 do 31.01.2021 lub do wyczerpania zapasów.