

NR 02/2021

katalog Produktów

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego



Kaszel

12⁹⁹*



ACC®. Szybki sposób na kaszel!*

ACC OPTIMA 10 tabletek musujących

Produkt leczniczy • Tabletki, 10 sztuk • **Skład:** 1 tabletkę musującą zawiera 600 mg acetylocysteiny.
• **Wskazania:** lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować w wieku poniżej 14 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.

Sygnatura: ACC OTC/007/01-2020

Mięśnie i stawy

23⁹⁹



DIFORTAN 100 g żel, 100 g

Produkt leczniczy • Żel, 100 g • **Wskazania do stosowania:** Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgna; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek substancję pomocniczą; ciężka; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Lek dostępny bez recepty (OTC).

Odporność

14⁹⁹*



BIOARON SYSTEM 100 ml syrop, 100 ml

Produkt leczniczy • Syrop, 100 ml • Bioaron® System – syrop. • **Skład:** 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescens recentis extractum fluidum; DER 1:4, ekstrahent woda) i 51 mg witaminy C. • **Wskazania:** lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oraz pomocniczo w braku apetytu. • **Przeciwwskazania:** bezwzględnie: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą (sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoosian sodu), jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych; względnie: skłonność do uczuleń, choroby układowe i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, tocznia układowa, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin w krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kłeka S.A., Kłeka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Probiotyk

18⁹⁹*



ENTEROL 10 sachetek

Produkt leczniczy • Sachetki, 10 sztuk • **Skład:** jedna sachetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745. **Saszetka:** • **Substancje pomocnicze:** Laktuloza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerosil 200), aromat owocowy. • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrego biegunka infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znaczną zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, France.

18⁹⁹*



ENTEROL 10 kapsulek

Produkt leczniczy • Kapsułki, 10 sztuk • **Skład:** jedna kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktuloza jednowodna i fruktoza (kaszeki). • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrego biegunka infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znaczną zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, France.

Serce

29⁹⁹*



OLIMP GOLD OMEGA 3 60 kapsulek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • **Składniki:** olej rybi (źródło kwasów omega-3), składniki otoczki - żelatyna, woda, glicerol; D-alfa tokoferol (wit. E). Nowa wzmocniona formuła preparatu! Najwyższa jakość - koncentrat oleju rybiego o bardzo wysokim unikalnym na rynku stopniu skoncentrowania 65%! Gold Omega 3® - Suplement diety zawierający kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci kapsulek miękkich. Wysokogatunkowy olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniającej dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. • **Podmiot odpowiedzialny:** OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica.

Potencja

28⁹⁹*



MAXIGRA GO 10 8 tabletki do rozgryzania i żucia

Produkt leczniczy • Tabletki, 8 sztuk • **Skład i postać:** każda tabletkę do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg sylденаfilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletkę zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) i 70,4575 mg laktulozy jednowodnej. **Wskazania:** Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolności uzyskania lub utrzymania erekcji pracy wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stymulacja seksualna. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których bierą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. • **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Sygnatura: MAXGO/084/10-2020

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Ból i gorączka

13⁹⁹



APAP DLA DZIECI FORTE
zawiesina, 85 ml

Suplement diety • Zawiesina, 85 ml • APAP dla dzieci FORTE: paracetamol 40 mg/ml, zawiesina doustna.
• **Wskazania:** lek stosuje się do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i/lub gorączki u dzieci od 0 do 12 lat, dzieci powyżej 12 lat, młodzieży oraz dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym). U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu lekarza. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

Gardło i chrypa

14^{99*}



GARDIMAX MEDICA
24 tabletki

Produkt leczniczy • Tabletki, 24 sztuki • Składniki: 5 mg + 1 mg, tabletki do ssania. Składniki: 1 tabletko do ssania zawiera 5 mg dichlorowodoru chlorek-hydroksydny + 1 mg chlorowodoru lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia bólowych związków ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gilwice.

GARDIMAX MEDICA
spray, 30 ml

Produkt leczniczy • Spray, 30 ml • Składniki: 20 mg + 5 mg/10 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Składniki: 10 ml aerozolu zawiera 20 mg roztworu diglukonianu chlorohydroksydny + 5 mg chlorowodoru lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia bólowych związków ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 30. miesięcy. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gilwice.

18^{99*}

Gardło i chrypa

11^{99*}



FIORDA
30 pastylek
(dzielona z opakowania 60 pastylek)

Suplement diety • Pastylki, 30 sztuk • Składniki produktu FIORDA® stanowią uzupełnienie diety osób z podrażnionym gardłem, które odczuwają: drapanie w gardle, dyskomfort wywołany wzmocnionym oddychaniem przez usta, suchość w gardle, chrypkę. • **Producent:** wyprodukowano w Szwajcarii dla Phytopharm Klekła S.A., Klekła 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Kaszel

9^{99*}

dotyczy opakowania 120 ml

Flegamina
Bromhexini hydrochloridum

Dostępne smaki:
• mięta • mięta bez cukru • malina.



Flegamina Junior o smaku truskawkowym 2 mg/5ml (Bromhexini hydrochloridum), syrop; Flegamina o smaku miętowym, Flegamina o smaku miętowym bez cukru, Flegamina o smaku malinowym 4mg/5ml (Bromhexini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na bromohexynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Flegamina o smaku miętowym, Flegamina o smaku miętowym bez cukru, Flegamina o smaku malinowym - nie stosować u dzieci poniżej 7 lat, gdyż preparaty zawierają alkohol. Nie jest wskazane stosowanie Bromohexyny w postaci tabletek u dzieci w wieku 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki; u tych pacjentów zaleca się stosowanie bromohexyny w postaci syropu Flegamina o smaku truskawkowym, Syropu Flegamina o smaku truskawkowym oraz Flegamina tabletki, ze względu na zawartość bromohexyny, nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Piłster 53, 00-113 Warszawa Informacji udziela: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa tel: +48 22 345 93 00, fax: +48 22 345 93 01, email: teva-polska@teva.pl, www.teva.pl Numery pozwoleń MZ: 8064, R/1929, 18432, 18433, R/1143. **Kategoria dostępności:** Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC. Przed wypisaniem leku należy zapoznać się z pełną informacją zawartą w Charakterystyce Produktu Leczniczego. PO/R/G/15/0650

teva

Kaszel

13^{99*}

Supremiin

ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB NA KASZEL

bez CUKRU
ALKOHOLU
UZALEŻNIENIA



* Charakterystyka Produktu Leczniczego Supremiin, butamiratu citratu 4 mg/5 ml. W terapii kaszlu leczenia nieopisowego jest traktowaniem o dzieci, ponieważ tabletki z leki przeciwkaszlowe (np. kodeina) mogą powodować depresję ośrodkowego układu oddechowego, nudności, wymioty, zaparcia, szeregowe psychiczne i fizyczne. *Catena MA, Cuzzocrea S. Pharmacological and clinical overview of doperastine in treatment of cough. Therapeutics and Clinical Risk Management 2011; 7: 83-92*

Supremiin Skład (aktywny i pomocniczy): 5 ml (1 łyżeczka) syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu. Wskazania: **Supremiin** jest lekiem przeciwkaszlowym, wskazanym do stosowania w ostrym, suchym kaszlu. **Przeciwwskazania:** w przypadku nadwrażliwości na butamirat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz u pacjentów z fenylketonurią. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. E. Piłster 53, 00-113 Warszawa, Polska. PO/SPR/19/0027

teva

Gardło i chrypa

9^{99*}



AMOLOWE NA GARDŁO
16 pastylek

AMOLOWE NA GARDŁO
z miodem i witaminą C
16 pastylek

Suplement diety • Pastylki, 16 sztuk • Amolowe ziołowe pastylki do ssania na gardło zwiększają szansę na złagodzenie podrażnienia gardła na wczesnym etapie. Zawierają naturalne olejki eteryczne, takie jak: cytrynowy, cynamonowy, miętowy, lawendowy, cytronelowy i goździkowy oraz wyciągi z ziela tymianku i karczonia prawosłazu. Wyciągi z ziela tymianku i karczonia prawosłazu nawilżają przesuszone gardło, kują podrażnione krtani i struny głosowe, więc łatwiej nam oddychać, przełykać i zachować normalne brzmienie głosu. Z kolei ziołowe pastylki do ssania Amolowe na gardło z miodem i witaminą C oprócz ochrony gardła (dzięki zawartości wyciągów z ziela tymianku i karczonia prawosłazu) zapewniają wspomaganie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego (dzięki zawartości witaminy C). • **Podmiot odpowiedzialny:** Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Suplement diety

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.02.2021 do 28.02.2021 lub do wyczerpania zapasów.



Katar

21⁹⁹*



MARIMER BABY
100 ml, aerozol

Wyrób medyczny • Spray do nosa, 100 ml • Marimer baby izotoniczny to sterylny, fizjologiczny roztwór wody morskiej z mikrodyfuzją. Naturalnie bogaty w sole mineralne i pochodzące z morza mikroelementy.
• Skład: Sterylny, izotoniczny roztwór 100% wody morskiej zawierający sól w ilości odpowiadającej 9 g/l.
• Wskazania do stosowania: Marimer baby izotoniczny zalecany jest do codziennej higieny i nawilżania suchej błony śluzowej nosa oraz jako uzupełnienie leczenia zakażeń górnych dróg oddechowych. Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair – Francja. **• Producent:** Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.

Katar

12⁹⁹*



XYLORIN[®]
aerozol, 18 ml

Produkt leczniczy • Aerozol, 18 ml • Skład: Xylorin, 550 µg/ml, aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazolinę chlorowodoru (Xylometazolinę hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorek benzalkoniowy 0,02 g (10% roztwór).
• Wskazaniem do stosowania: produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych. **• Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przedziałowym, nadwrażliwość na produkty adrenergiczne, przyjmowanie trójprzeciwnych leków przeciwdepresyjnych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odślonieniem opony twardej.
• Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland SP. z o.o.

Katar

12⁹⁹



ACATAR CONTROL[®]
aerozol, 15 ml

Produkt leczniczy • Aerozol, 15 ml • Skład: oksymetazolinę chlorowodorek 0,05%, aerozol do nosa, roztwór.
• Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. **• Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przedziałowym.
• Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

Katar

29⁹⁹*



Zatkany nos? Zatokowy ból głowy?

Sinupret[®]

tabletki drażewane

50 tabletek drażewanych

znika blokada nosa¹ ustępuje zatokowy ból głowy¹
można swobodnie oddychać²

Sinupret, tabletki drażewane, Produkt ziołowy. Postać farmaceutyczna: tabletki drażewane. Wskazania: Wspomagająco w ostrej i przewlekłej postaci zapalnych zatok. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadkwasota, wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy. **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. **Informacji o leku udziela:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.
¹ Jund R et al. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis. Rhinology 2012; 50(4): 417–426.
² Bachert C et al. Poster: Multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled parallel-group dose-finding study of herbal medicine (dry extract) BNO-1016 in acute rhinosinusitis. 84th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Nürnberg 2013.

Katar

8⁹⁹*



PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

OBJAWOWE LECZENIE NIEDROŻNOŚCI W WYNIKU:

- ZAPALENIA BŁONY ŚLIZWEJ NOSA,
- ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH.

Xylometazolin Teva, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. Każde dawka aerozolu (za odpowiedź 0,09 ml aerozolu do nosa, roztwór) zawiera 0,09 mg ksylometazolinę chlorowodoru. **Wskazania do stosowania:** Krótkotrwałe, objawowe leczenie niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych. Xylometazolin Teva, 1 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych. **Przeciwwskazania:** Produktu leczniczego nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u osób po zabiegu przekładowego usunięcia przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odślonieniem opony twardej; u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (knieis śluz). – za wyjątkiem badań diagnostycznych w celu rozpoznania wysuszonego błony śluzowej nosa lub zanikowego nieżytu nosa. Xylometazolin Teva, 1 mg/ml nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. PQ/YX13/19/0014



Katar

16⁹⁹*



SUDAFED XYLOSPRAY DEX[®]
DLA DZIECI
aerozol do nosa, 10 ml



16⁹⁹*


SUDAFED XYLOSPRAY DEX[®]
aerozol do nosa, 10 ml

Produkt leczniczy • aerozol do nosa, 10 ml • Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazolinę chlorowodoru i 50 mg deksametazonu. **• Wskazania:** zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przekładowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odślonieniem opony twardej. **Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat.**
• Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

Produkt leczniczy • aerozol do nosa, 10 ml • Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 4 mg ksylometazolinę chlorowodoru i 50 mg deksametazonu. **• Wskazania:** zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
• Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przekładowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odślonieniem opony twardej. **Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat.**
• Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.02.2021 do 28.02.2021 lub do wyczerpania zapasów.



Nadkwaśność i zgaga

999*



ORTANOL MAX 14 kapsulek

Produkt leczniczy • Kapsułki, 14 sztuk • Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu i substancje pomocnicze, m.in. 177 mg laktozy. • **Wskazania:** leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zrzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na omeprazol, podostawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

Sygnatura: ORTM/001/01-2020

Trawienie

1999*

suplement diety
hepatil

Wątroba jest tylko jedna



HEPATIL suplement diety, zawiera L-asparaginin L-ornityny (100 mg) oraz cholinę (35 mg). Dzięki zawartości choliny **HEPATIL** wspomaga pracę wątroby i przyczynia się do właściwego metabolizmu tłuszczów. Teva Operations Polska Sp. z o.o. PO/HPT/19/0039

teva

SUPLEMENT DIETY

Kosmetyk



BIO-OIL
olejek

Nowy, specjalistyczny Olejek Bio-Oil® to całkowicie naturalny kosmetyk, który pomaga poprawić wygląd skóry z bliznami i rozstępami. Unikalna formuła ujednolica kolorytę skóry, a także przeciwdziała jej starzeniu i odwodnieniu, a jego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych. Dodatkowo, Olejek w 100% pozbawiony jest sztucznych kompozycji zapachowych, a jego delikatny skład odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry. 0% sztucznych substancji zapachowych i konserwantów – bezpieczny dla skóry wrażliwej 100% naturalnych składników 100% bogaty skład – aż 14 drogocennych olejków 100% kosmetyk węgierski

NOWOŚĆ
Naturalny Olejek Bio-Oil do skóry wrażliwej

Kości i stawy

2499*



STRUCTUACTIV 500
60 kapsulek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • StructuActiv 500 to wysoka dawka siarczanu chondroityny – 500 mg dla ochrony stawów. Produkt jest odpowiednikiem leku RX dostępnym bez recepty. StructuActiv zawiera wysoką dawkę substancji czynnej. Łagodzi objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. Stosowany podczas stanów zapalnych kości i stawów, wspomaga regenerację chrząstki stawowej, łagodzi bóle stawów. Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. • **Producent:** Regis Sp. z o.o., ul. W. Sławką 3a, 30-633 Kraków.

Hemoroidy

2599*

Szybka ulga.
Skuteczne leczenie hemoroidów.*



PROCTO-GLYVENOL 10 czopków



PROCTO-GLYVENOL krem, 30 g

Produkt leczniczy • Czopki - 10 sztuk, krem - 30 g • Może być stosowany przez kobiety w ciąży od 4. miesiąca oraz w okresie laktacji. • **Opakowanie:** czopki - 10 sztuk, krem - 30 g. *Charakterystyka Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol, data zatwierdzenia 10/2016. Produkt leczniczy (A) Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy. 1 g kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydylu i 20 mg lidokainy chlorowodoru. (B) Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, czopki. 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydylu i 40 mg lidokainy. • **Wskazanie:** (A,B) Miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. • **Przeciwwskazania:** (A,B) Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inne środki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej. • **Podmiot odpowiedzialny:** (A,B) Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringskiddy, Co. Cork, Irlandia.

PGL/2017-11/68

Odporność



GROPRINOSIN FORTE
30 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 30 sztuk • GROPRINOSIN Forte 1000 mg (Inosinum pranobexum). • **Skład:** jedna tabletkę zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu; kompleksu zawierającego inozynę oraz 4-acetamidobenzoetan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. • **Postać farmaceutyczna:** tabletki. • **Wskazania:** wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyny pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Aktualizacja: 2020_09_17

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.02.2021 do 28.02.2021 lub do wyczerpania zapasów.