

NR 3/2021

katalog Produktów

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

Odporność

949*

Pluszcz
100% CODZIENNIE

ODPORNOŚĆ DLA CAŁEJ RODZINY

WITAMINA D3 RUTYNA
WITAMINA C CZARNY BEZ
CYNK DZIKA RÓŻA

ACC OPTIMA
10 tabletek musujących

Wskazania: Ciepłota, przeziębienie, grypa, alergiczny zapalenie błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoan sodu), jednocześnie stosowanie leków immunosupresyjnych; względne: skłonność do uczuleń, choroby układu oddechowego i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Baseдова, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin w krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kleka S.A., Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Odporność

1399*

BIOARON SYSTEM
syrop, 100 ml

Produkt leczniczy • Syrop, 100 ml • Bioaron® System - syrop. • **Skład:** 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens recentis extractum fluidum; DER 1:4, ekstrakt woda) i 51 mg witaminy C. • **Wskazania:** lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oraz pomocniczo w braku apetytu. • **Przeciwwskazania:** bezwzględne: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą (sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoan sodu), jednocześnie stosowanie leków immunosupresyjnych; względne: skłonność do uczuleń, choroby układu oddechowego i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Baseдова, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin w krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kleka S.A., Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Kaszel

1299*

ACC OPTIMA
10 tabletek musujących

ACC®. Szybki sposób na kaszel!*

Produkt leczniczy • Tabletki, 10 sztuk • Skład: 1 tabletki musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. • **Wskazania:** lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.

Sygnatura: ACC OTC/007/01-2020

Katar

1499*

SUDAFED
12 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 12 sztuk • Wskazania: objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatłoczony nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Nie stosować u pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminoooksydazy. Jednoczesne stosowanie produktu Sudafed i tego rodzaju leków może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przelomu nadciśnieniowego. Nie stosować u pacjentów przyjmujących furazolidon. • **Podmiot odpowiedzialny:** McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

Katar

1299*

ACATAR CONTROL
aerazol, 15 ml

Produkt leczniczy • Aerazol, 15 ml • Acatar Control, oksymetazolini chlorowodorek 0,05%, aerazol do nosa, roztwór. • **Wskazania:** obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Suchość zapalenia błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przesączania. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

Katar

1299*

XYLORIN
aerazol, 18 ml

Produkt leczniczy • Aerazol, 18 ml • Skład: Xylorin, 550 µg/ml, aerazol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów xylometazolini chlorowodoru (Xylometazolini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorek benzalkoniowy 0,02 g (10% roztwór). • **Wskazaniem do stosowania:** produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadwrażliwość na produkty adrenergiczne, przyjmowanie trójpięścieniowych leków przeciwdepresyjnych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. • **Podmiot odpowiedzialny:** Perrigo Poland Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przeziębienie i grypa

19⁹⁹*



Bionorica®

Przeziębienie? Złe samopoczucie?

Imupret® N



**działa już od pierwszych objawów infekcji¹
skutecznie łagodzi jej przebieg^{2,3} skracza czas jej trwania^{2,3}**

Nazwa produktu leczniczego: Imupret N, krople doustne. Produkt złożony. Produkt zawiera do 19,5% [v/v] etanolu. **Postać farmaceutyczna:** krople doustne. **Wskazania:** Tradycyjnie stosowany przy pierwszych objawach oraz w czasie trwania przeziębienia. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną, wydciału lub substancje pomocnicze, alergia na rośliny z rodziny astrowatych Asterales (Compositae). **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. **Informacji o leku udzielają:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 69, 01-200 Warszawa.
1) CHPL Produktu leczniczego Imupret, Imupret N krople. 2) Vavilova et al., „Effectiveness and tolerability of Tonsilgon N in the treatment of recurrent upper respiratory tract infections in children: a non-interventional study in Russia”. Clinical Phytoscience (2016) 2:61-70. 10.1186/s40816-016-0020-9. 3) Rogovych V et al. “A randomized, open-label, multicenter comparative study of therapeutic efficacy, safety and tolerability of BNO 1030 extract, containing marshmallow root, chamomile flowers, horsetail herb, walnut leaves, yarrow herb, oak bark, dandelion herb in the treatment of acute non-bacterial tonsillitis in children aged 6 to 18 years”. Am J Otolaryngol. 2019 Mar - Apr;40(2):269-273.

Ból

9⁹⁹*



DICLOZIAJA

100 g, żel

Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Skład: 1 g żelu zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego. **Substancja pomocnicza o znanym działaniu:** glikol propylenowy: 50 mg/g. **Wskazania:** Młodzież powyżej 14 lat – leczenie krótkotrwałe: - miejscowe leczenie objawowe bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręcaniach lub stłuczeniach wywołanych tępnymi urazami. Dorosli: - porażkowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałe wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń, - bóle pleców, - ograniczone stany zapalne tkanek miękkich np. zapalenie ścięgna, czy łokieć tenisisty, - ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. **Przeciwwskazania:** - nadwrażliwość na substancję czynną, glikol propylenowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą, - u pacjentów, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpiły napady astmy, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa, - u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat, - trzeci trymestr ciąży. **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:** ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

Ból

9⁹⁹



IBUPROM ULTRAMAX
10 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 10 sztuk • Wskazania do stosowania: doraźnie, u dorosłych w ostrych, umiarkowanych bólach różnego pochodzenia, takich jak: bóle głowy (w tym także migreny), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne (w tym także bóle pleców), bóle pourazowe, pooperacyjne, w tym związane z zabiegami stomatologicznymi, nerwobóle, bolesne mieszczkowanie. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z zastosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w wywiadzie, ciężka niewydolność serca (klasa IV według NYHA), ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, niewyjaśnione zaburzenia krwiotworzenia, krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie przyjmowania NLPZ w wywiadzie, czynna lub w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwotoki z przewodu pokarmowego (co najmniej dwa oddzielne epizody potwierdzonego owróżdzenia lub krwawienia), ciężkie odwodnienie (wywołane przez wymioty, biegunkę lub przyjmowanie niewystarczających ilości płynów), ostatni trymestr ciąży, dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia, Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

Gardło i chrypa

16⁹⁹*



FIORDA® VOCAL MD
30 pastylek

Suplemen diety • Pastylki, 30 sztuk • Łagodzi podrażnienia błony śluzowej, w trakcie leczenia zasadniczego stanów zapalnych jamy ustnej, gardła i strun głosowych, łagodzi objawy suchości w gardle, chrypki i suchego kaszlu, poprawia emisję głosu, u osób nadwyrężających struny głosowe, łagodzi podrażnienia spowodowane oddychaniem suchym powietrzem, pomaga w przypadku keserostomii (suchość jamy ustnej), wspomaga w przypadku odczucia bólu i trudnościach w przełykaniu. **Zalecane użycie: dorośli i dzieci powyżej 4. r. ż.: zaleca się ssać powoli 1 pastylkę, zależnie od potrzeb kilka razy na dobę. Pastylek nie należy połykać ani rozgryzać. Wyrób medyczny Fiorda Vocal MD może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po konsultacji z lekarzem. **Wytwórca:** Phytopharm Kleka SA, Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.**

Jama ustna

21⁹⁹*



Jama ustna

15⁹⁹*



DENTOSEPT
płyn, 100 ml

Produkt leczniczy • Dentosept, 4,55 g/5 ml, płyn do stosowania w jamie ustnej. • Skład: 1 ml leku zawiera 0,91 g wyciągu płynnego złożonego (0,65:1) z: koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), kory dębu (Quercus spp.), liścia szalwii (Salvia officinalis L.), ziela arniki (Arnica spp.), kłęczki tataraku (Acorus calamus L.), ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita L.), ziela tymianku (Thymus spp.) (2/2/2/1/1/1/1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). **Zawartość etanolu 60-70% (V/V).** **Wskazania do stosowania:** tradycyjny lek roślinny przeznaczony do stosowania u osób w wieku powyżej 6 lat jako środek przeciwzapalny, przeciwbakteryjny, odkażający i ściągający, w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, zapaleniu dziąseł i jamy ustnej (w tym w zapaleniu języka), powierzchniowym zapaleniu przyzębia, skłonności do krwawienia z dziąseł, pomocniczo w paradontozie. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, uczulenie na arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae), uczulenie na tymianek, szalwię, miętę lub inne rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), dawniej wargowców (Labiatae), uczulenie na korę dębu, kłęczkę tataraku. **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kleka SA, Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Polska.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.03.2021 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Nadkwaśność i zgaga

15⁹⁹*



ALUGASTRIN
zawiesina doustna, 250 ml

14⁹⁹*



ALUGASTRIN
40 tabletek do rozgryzania i żucia
(pakowane 4x10 tabletek)

Produkt leczniczy • Zawiesina doustna, 250 ml, tabletki, 40 sztuk • Skład zawiesiny: Każda dawka (15 ml) zawiera 1,02 g dihydroksyglinowo-sodowego węgla. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol, metylu parahydroksybenzoosan, propylu parahydroksybenzoosan. • **Skład tabletki:** Każda tabletki zawiera 340 mg dihydroksyglinowo-sodowego węgla. • **Wskazania:** objawowo: - w nadkwaśności soku żołądkowego; - w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne); - w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek. • **Podmiot odpowiedzialny:** Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.

Trawienie

22⁹⁹*



ESSENTIALE FORTE
50 kapsułek
(5 blisterów po 10 sztuk)

Produkt leczniczy • Kapsułki, 50 sztuk • Skład: 300 mg (Phospholipidum essentiale) fosfolipidów z nasion soiowych zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 300 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy, etanol. • **Wskazania do stosowania:** Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Układ pokarmowy

24⁹⁹*

WŁĄCZ PRZEMIANĘ!

Colon C, 250 g suplement diety NR 1 WŚRÓD PREPARATÓW Z BŁONNIKIEM!

- ułatwia wypróżnianie i reguluje pracę jelit
- zawiera bakterie kwasu mlekowego z technologią LAB2PRO™
- limitowana oferta 200g + 50 g gratis



1.01.VIA Pharmascope Poland 08/2020, CHC class 03C1
FIBRE LAXATIVES, MAY/08/2020, Product Bank

Układ pokarmowy

15⁴⁹*

hepatal Slim
Suplement diety
-Formuła
Dba o Twoją linię i zdrowie wątroby

teva
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals, Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel. (22) 345 93 00.
SUPLEMENT DIETY
HFAT.PL.00007

Mięśnie i stawy

23⁹⁹



DIFORTAN
żel, 100 g

Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Wskazania do stosowania: Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgna; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o. Lek dostępny bez recepty (OTC).

Mięśnie i stawy

11⁹⁹*



Sprawdzonego specjalista od urazów!

ALTACET
żel, 75 g

Produkt leczniczy • Żel, 75 g • Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu. • **Wskazania:** lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych i spowodowanych oparzeniami I°. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę, na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci <3 lat. Pościć: żel, tuba 75 g. • **Podmiot odpowiedzialny:** PharmaSwiss, Ceska republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.

¹Lek dostępny na rynku od 2003 r., na podstawie ChPL Altacet® Żel.

Sygnatura: ALTA/003/01-2020


! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązuje w okresie od 01.03.2021 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązuje w okresie od 01.03.2021 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Cholesterol

42^{99*}



ARMOLIPID
60 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 60 sztuk • Suplement diety zawierający polikosanol, czerwony fermentowany ryż, kwas foliowy, koenzym Q10 i astaksantynę. • **Wyprodukowano:** we Włoszech dla Mylan EPD Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa. • **Pełna informacja o produkcie dostępna na życzenie w:** Mylan EPD Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, Polska, tel. +48 22 546 64 00.

Infekcje intymne

10^{99*}

DZIAŁA JUŻ OD 1 DNIA!

neoFuragina Max, 100 mg, tabletki
Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletkę zawiera 100 mg furaginy (Furagium). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktuloza 37,6 mg, sacharoza 20,00 mg. **Wskazania do stosowania:** Leczenie zakażenia dolnych dróg moczowych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną (furazydynę), pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; rozpoznana polineuropatia, np.: cukrzycowa; niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, niewydolność nerek (kłębuskowy poziom poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież w pierwszym trymestrze ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 30 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. Informacji udziela: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa tel.: +48 22 345 93 00; fax: +48 22 345 93 01, e-mail: teva.polska@teva.pl, www.teva.pl. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24755. Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC - NEF-PL-00006

teva

Pielęgnacja ciała

38^{99*}



CETAPHIL EM EMULSJA
250 ml

Cetaphil EM Emulsja Micalerna do mycia to produkt nr 1 w gamie Cetaphil. Jest to delikatna emulsja do codziennego oczyszczania skóry wrażliwej, atopowej lub podrażnionej. Główne wskazania do używania to: skóra wrażliwa u której mydło może powodować podrażnienia, skóra skłonna do alergii, atopowa, sucha, z trądzikiem młodzieńczym oraz przed i po zabiegach kosmetycznych.

38^{99*}



CETAPHIL MD DERMOPROTEKTOR
250 ml

Cetaphil MD Dermoprotektor - balsam do twarzy i ciała. Preparat nawilżający stworzony do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry twarzy i całego ciała. Wskazany szczególnie w trądziku młodzieńczym, trądziku różowatym, atopii, łuszczycy.

Włosy

44^{99*}



LOXON 5% ♀
płyn na skórę, 60 ml

Produkt leczniczy • Płyn na skórę, 60 ml • Skład: 1 ml płynu na skórę zawiera 20 mg minoksydylu (Minoxidilum). • **Wskazanie do stosowania:** Loxon 2% to lek wskazany do leczenia łysienia androgenowego u mężczyzn i kobiet. Lek można stosować w przypadku wypadania włosów u mężczyzn w młodym wieku, trzeba jednak pamiętać, że preparat na łysienie androgenowe ma zastosowanie wyłącznie u osób powyżej 18. roku życia. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nadciśnienie tętnicze. • **Podmiot odpowiedzialny:** Perrigo Poland Sp. z o.o.

Probiotyk

29^{99*}



DICOFLOR
krople, 5 ml

Suplement diety • Krople, 5 ml • Dicoflor® krople to suplement diety w postaci zawiesiny, zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, które wzbogacają mikroflorę jelitową. Zawartość żywych kultur bakterii Lactobacillus rhamnosus GG: 1 ml w kropli. • **Przeznaczony dla:** niemowląt i dzieci oraz osób starszych. • **Dystrybutor:** Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com.pl, L.PL.MKT.09.2018.6837

*Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania

Kości i stawy

19^{99*}



VITRUM OSTEO
60 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 60 sztuk • Składniki: Wapni 500 mg (węglan wapnia z muszli ostrego 1250 mg), Witamina D 20 µg (800 j.m.), Magnez 200 mg. Suplement diety Vitrum® Osteo przeznaczony jest dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w wapni, magnez i witaminę D, które pomagają w utrzymaniu zdrowych kości oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witamina D wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Wapni przyczynia się także do właściwego krzepnięcia krwi. Magnez pomaga również w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Zalecane spożycie: 1 tabletkę dziennie, najlepiej w trakcie posiłku. • **Producent:** Takeda Pharma Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.