

NR 4/2021

# katalog Produktów

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

## Mięśnie i stawy

12<sup>99</sup>



**IBUPROM SPORT** żel, 60 g

18<sup>49</sup>



**IBUPROM SPORT** żel, 100 g

**Produkt leczniczy** • Żel, 100 g, 60 g • **Wskazania do stosowania:** miejscowe leczenie bólów mięśni; leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa; leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kałek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgien, włóknit i torebek stawowych); leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy łędźwiowej kręgosłupa, zmian porazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Występowanie w wywiadzie pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o.

## Niestrawność

14<sup>99</sup>



**VERDIN MAX**  
15 kapsułek

**Suplement diety** • **Kapsułki, 15 sztuk** • Tłuszcze, które nie rozłożyły się podczas przemiany materii mogą odkładać się w wątrobie. Verdin MAX dzięki opatentowanej, płynnej formie kurkumy wspomaga trawienie i metabolizm tłuszczów oraz ich usuwanie przez wątrobę. <sup>[1]</sup> Dzięki opatentowanej formule Verdin MAX dostarcza ponad 2000 razy więcej aktywnej kurkuminy niż zwykły ekstrakt z kurkumy, ponieważ lepiej się rozpuszcza i przyswaja. <sup>[2]</sup>

<sup>1</sup> Dzięki zawartości kurkumy; <sup>2</sup> Kurkuma zawarta w 2 kapsułkach Verdin MAX (84 mg) wchłania się ponad 2000 razy lepiej niż w 1295 mg zwykłej kurkumy. Na podstawie Lachowicz M, Starczak A, Kotodziejczyk M. Innowacyjne technologie farmaceutyczne i ich wpływ na dostępność biologiczną kurkuminy po podaniu doustnym. Terapia 3/20.

## Probiotyki

18<sup>99\*</sup>



**ENTEROL** 10 saszetek

18<sup>99\*</sup>



**ENTEROL** 10 kapsułek

**Produkt leczniczy** • Saszetki, 10 sztuk • **Skład:** jedna saszетка zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków *S. boulardii* CNCM I-745. Saszетка: • **Substancje pomocnicze:** Laktatoza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerosil 200), aromat owocowy. • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrej biegunki infekcyjnej; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyn lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacząco zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

**Produkt leczniczy** • Kapsułki, 10 sztuk • **Skład:** jedna kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków *S. boulardii* CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktatoza jednowodna i fruktoza (saszетка). • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrej biegunki infekcyjnej; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyn lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą; pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacząco zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

## Żywnie medyczne

7<sup>99\*</sup>  
1 x 125ml



**Nr 1 w rekomendacji lekarzy\***

Zapytaj farmaceutę o Nutridrink Protein

\*W kategorii żywienia medycznego. IQWiP, Państwowy Instytut Higieny, 01-030 Warszawa, 16.03.2017. <sup>1</sup>W kategorii żywienia medycznego. IQWiP, Państwowy Instytut Higieny, 01-030 Warszawa, 16.03.2017. <sup>2</sup>W kategorii żywienia medycznego. IQWiP, Państwowy Instytut Higieny, 01-030 Warszawa, 16.03.2017. <sup>3</sup>W kategorii żywienia medycznego. IQWiP, Państwowy Instytut Higieny, 01-030 Warszawa, 16.03.2017. <sup>4</sup>W kategorii żywienia medycznego. IQWiP, Państwowy Instytut Higieny, 01-030 Warszawa, 16.03.2017. <sup>5</sup>W kategorii żywienia medycznego. IQWiP, Państwowy Instytut Higieny, 01-030 Warszawa, 16.03.2017. <sup>6</sup>W kategorii żywienia medycznego. IQWiP, Państwowy Instytut Higieny, 01-030 Warszawa, 16.03.2017.

## Jama ustna

13<sup>99\*</sup>



**PROTEFIX**  
krem, 47 g  
(ekstra mocny, hypoalergiczny, aloes)

**Wyrob medyczny** • **Krem, 47 g** • Kremy mocujące Protefix® do protez zębowych całkowitych i częściowych: - skutecznie mocują nawet na mokrej protezie - zapewniają natychmiastowy i długotrwały efekt - łatwo rozprowadzają się na protezie dzięki precyzyjnemu aplikatorowi - skutecznie uszczelniają przed drobinami jedzenia - posiadają neutralny smak

## Alergia

18<sup>99</sup>



**ACATAR ALLERGY** aerozol, 10 ml

**Produkt leczniczy** • **Aerozol, 10 ml** • **Skład:** każdy ml roztworu zawiera 1 mg azelastyn chlorowodoru, aerozol do nosa, roztwór. • **Wskazania do stosowania:** Azelastyna jest wskazana do leczenia objawowego sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. katar sienny) i zaostrzeń niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. • **Przeciwwskazania:** dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia sp. z o.o.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



## Odporność

28<sup>99</sup>\*



**ZILAVIR**  
30 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 30 sztuk •** Zilavir to jedyny na rynku preparat, który zawiera wysoką dzienną porcję cynku (15 mg) uzupełnioną laktoferyną, witaminami D, C, selenem oraz bioflawonoidami cytrusowymi. Składniki Zilavir pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (cynk, witamina D, C oraz selen) i ochronie komórek organizmu przed niekorzystnym wpływem stresu oksydacyjnego (cynk, witamina C oraz selen). Ponadto zawarta w suplemente diety Zilavir laktoferyna to glikoproteina, która zaliczana jest do składników systemu odporności wrodzonej – pierwszej i najszybciej reagującej linii obrony organizmu przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.<sup>1</sup>

30 kapsułek = 30 dni stosowania (1 kapsułka dziennie, podczas posiłku)

<sup>1</sup> Superi F. Nutrients. 2020;12(9):E2562

## Odporność

13<sup>99</sup>\*



**BIOARON SYSTEM**   
syrup, 100 ml

**Produkt leczniczy • Syrup, 100 ml •** Bioaron® System – syrup. • **Skład:** 5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens recentis extractum fluidum; DER I-4; ekstrahent woda) i 51 mg witaminy C. • **Wskazania:** lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii oraz pomocniczo w braku apetytu. • **Przeciwwskazania:** bezwzględnie: nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą (sacharozę, sok z aronii zagęszczony, benzoian sodu), jednocześnie stosowanie leków immunosupresyjnych; względnie: skłonność do uczuleń, choroby układu krążenia i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów), stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kłęka S.A., Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

## Gardło i chrypa

18<sup>99</sup>\*



**GARDIMAX MEDICA**   
spray, 30 ml

**Produkt leczniczy • Spray, 30 ml • Składniki:** 20 mg + 5 mg/10 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Składniki: 10 ml aerozolu zawiera 20 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny + 5 mg chlorowodorku lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 30. miesiący. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice.

## Gardło i chrypa

14<sup>99</sup>\*



**FIORDA**  
spray, 30 ml

**Suplement diety • Spray, 30 ml • Skład:** ekstrakt z porostu islandzkiego, ekstrakt z korzenia prawosławca, sól sodowa kwasu hialuronowego, ekstrakt z aloesu, kwas L-askorbinowy, chlorek benzalkoniowy, mentol, ksylitol, gliceryna, aromat cytryny z limetką, woda. Wyrób medyczny Fiorda® spray to spray do jamy ustnej i gardła stosowany w celu odpowiedniego nawilżenia błon śluzowych oraz łagodzenia objawów towarzyszących stanom zapalnym, takich jak: suchość, ból i pieczenie podczas przełykania. Wyrób może być stosowany wspomagająco w czasie trwania infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i gardła. Po przebytych chorobach i zabiegach, np. anginie, w celu łagodzenia podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Wyrób polecany jest osobom, które odczuwają:

- dyskomfort wywołany wzmocnionym oddychaniem przez usta, zarówno u dzieci, jak i dorosłych, np. podczas niedrożności nosa oraz uprawiania sportu
- drapanie w gardle
- suchość w gardle wywołaną przez niekorzystne czynniki zewnętrzne (np. zanieczyszczone powietrze dymem, smogiem, pyłkami, kurzem czy dymem papierosowym), a także przebywanie w suchych, ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach) oraz nadużywanie leków wysuszających błonę śluzową (np. leki przeciwhistaminowe, krople do nosa)
- podrażnienie wywołane chrypką i suchym kaszlem
- ból i pieczenie podczas przełykania.
- **Wytwórca:** Phytopharm Kłęka S.A., Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

## Probiotyk

14<sup>99</sup>\*



**LACIDOFIL**   
20 kapsułek

**Produkt leczniczy • Kapsułki, 20 sztuk • Skład jakościowy i ilościowy:** jedna kapsułka zawiera 2x10<sup>9</sup> CFU bakterii kwasu mlekowego. • **Wskazania do stosowania:** - zapobieganie zaburzeniom mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, - zapobieganie biegunkom podróżnych, - leczenie wspomagające w trakcie i po antybiotykoterapii, - nawracające rzekomobloniaste zapalenie okrężnicy. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Potwierdzona alergia na białko mleka krowiego lub soję. Niedobór laktazy (typu Lapp) lub niedobór sacharazy-izomaltazy. Dziedziczna nietolerancja galaktozy, zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** LALLEMAND SAS 19 rue des Briquetiers - Blagnac - 31700 Blagnac, Francja.

## Układ pokarmowy



**IBEROGAST**   
płyn, 20 ml, 50 ml, 100 ml

**Produkt leczniczy • Iberogast®** to lek, który czerpie z mocy 9 wyciągów roślin leczniczych. Ziola te współdziałają, łagodząc wiele czynnościowych dolegliwości żołądkowo-jelitowych: - ból i skurcze brzucha, - uczucie pełności, - wzdęcia i gazy, - zgaga i nudności. Posiada przebadaną skuteczność w leczeniu Zespołu Jelita Drażliwego oraz Dyspepsji (Niestrawności) Czynnościowej. • **Wskazania:** leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita drażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. • **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. • **Podmiot odpowiedzialny:** Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMIPIB. V6/13.09.2019/MK. L.PL.MKT.01.2020.7487

**!** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.03.2021 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.



**Katar**

**34<sup>99\*</sup>**



**SINUPRET EXTRACT** 20 tabletek

**Nazwa produktu leczniczego:** Sinupret extract tabletki drażowane. Produkt złożony. • **Postać farmaceutyczna:** Tabletki drażowane, 20 sztuk • **Wskazania do stosowania:** Sinupret extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrej niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa. • **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. • **Informacji o leku udziela:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

**Katar**

**18<sup>99\*</sup>**



**NASOMETIN CONTROL** aerozol do nosa, 60 dawek

**Produkt leczniczy • Aerozol do nosa, 60 dawek • Skład:** każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów [µg] mometazonu furoinianu (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku benzalkoniowego. • **Wskazania:** leczenie objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych w wieku od 18 lat. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nielezione miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka); niedawno przeżyta operacja nosa lub uraz nosa (do czasu wyleczenia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran). • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.

**Katar**

**16<sup>99\*</sup>**



**TERAZ BEZ RECEPTY**

**NOWOŚĆ**

**PRONASAL CONTROL** aerozol do nosa, 60 dawek

**Nazwa produktu leczniczego:** Pronasal Control aerozol do nosa. • **Postać farmaceutyczna:** aerozol do nosa, 60 dawek • **Wskazania do stosowania:** w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, mentol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Przebieg choroby:** nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią. • **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 12000 Ashdod, Izrael.

**Plastry**

**6<sup>99\*</sup>**



**SALVEQUICK KIDS** 20 plastrów

**Wyrób medyczny • Plastry, 20 sztuk • Plastry Salvequick dla dzieci to więcej niż zwykła plastry. Bajkowe, kolorowe wzory pomagają odwrócić uwagę dziecka od przykrego zdarzenia, jakim jest skaleczenie, są odporne na wodę i brud, a jednocześnie pozwalają skórze oddychać. • Podmiot odpowiedzialny:** Orlea Care S.A., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa.

**Uspokojenie**

**16<sup>99\*</sup>**



**PERSEN FORTE** 20 kapsułek twardych

**Produkt leczniczy • Kapsułki twarde, 20 sztuk • Wskazania do stosowania:** tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Persen forte jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym, stosowanym tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, mentol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Przebieg choroby:** nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią. • **Podmiot odpowiedzialny:** Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, 86, Bulgaria Blvd., 1680 Sofia, Bulgaria.

**Łupież**



**NIZORAL** szampon, 60 ml      **NIZORAL** szampon, 100 ml      **NIZORAL** szampon, 6 szaszetek

**Produkt leczniczy • Szampon • Wskazania do stosowania:** produkt leczniczy NIZORAL® w postaci szamponu leczniczego wskazany jest w leczeniu i profilaktyce następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia (wcześniej nazywane Pityrosporum): łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, a także łupieżu pstrego (wywołanego przez Pityriasis versicolor). Ketokonazol działa silnie przeciwgrzybiczo na dermatofity, takie jak: Trichophyton spp., Epidermophyton spp., Microsporum spp. i drożdżaki, jak: Candida spp. i Malassezia spp. (Pityrosporum spp.). NIZORAL® szampon leczniczy szybko zmniejsza łuszczenie się i świąd towarzyszące łojotokowemu zapaleniu skóry, łupieżowi skóry głowy i łupieżowi pstremu. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

**!** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.03.2021 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

### Kości i stawy

39<sup>99</sup>\*

**Nr 1**  
 W POLSCE  
 JEDYNY LEK  
 BEZ RECEPTY

## TWOJA OBRONA PRZED OSTEOPOROZĄ



**PROFILAKTYCZNE – UZUPELNIACZO W KOMPLEKSYWNYM LECZENIU OSTEOPOROZY**  
 Calperos 500, Calperos 1000. Jedna kapsułka twarda Calperos 500 zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500 mg węgla wapnia (Calcii carbonas). Jedna kapsułka twarda Calperos 1000 zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 1000 mg węgla wapnia (Calcii carbonas). Wskazania do stosowania produktu leczniczego Calperos są: stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji), niska podaż wapnia w pożywieniu; zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanałków nerkowych; hipokalcemia z hiperfosfatemii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; profilaktycznie – uzupełniając w kompleksowym leczeniu osteoporozy, stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji ruchowej) po zmianach kości; wspomagające w leczeniu prząsłowej i choroby alergicznych Przewlekłego Nadwrażliwość na ktrykolwiek składnik produktu. Hipokalcemia spowodowana nadczynnością przytarczyc, nadczynnością tarczycy, hiperwitaminozą D, nowotworami odpowiadającymi bez przerzutów do kości, nowotworami dającymi przerzuty do kości, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, sarkoidozą, Ciepła hiperkalcemia. Kamica nerkowa. Leczenie glikozydami naprzeciw- Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Piłset 53, 00-113 Warszawa. POCAL19/0034

**teva**

### Mięśnie i stawy

11<sup>99</sup>\*

## ALTACET



**ALTACET** żel, 75 g

**Produkt leczniczy • Żel, 75 g • Skład:** 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu. Postać: żel, tuba 75 g.  
**• Wskazania:** lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych i spowodowanych oparzeniami I<sup>o</sup>.  
**• Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę, na miejsca z widocznym wypryskiem, długotrwałe i u dzieci <3 lat.  
**• Podmiot odpowiedzialny:** PharmaSwiss, Ceska republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa.

\*Lek dostępny na rynku od 1962 r., na podstawie ChPL Altacet® Tabletki.

**Sygnatura: ALTA/012/01-2018**

### Mięśnie i stawy

51<sup>99</sup>\*

## ITAMI



**ITAMI** 10 plastrów

**Produkt leczniczy • Plaster, 10 sztuk • ITAMI® to plaster z diklofenakiem 140 mg, który łagodzi ból i stan zapalny bezpośrednio w miejscu zmienionym chorobowo. Plaster ITAMI® działa aż 12 godzin, zapewniając wygodę zastosowania. Jest cienki i elastyczny - bardzo dobrze przylega do skóry i nie odkleja się nawet w miejscach narażonych na ruch, np. stawy. • Wskazania:** leczenie krótkotrwałe (nie dłużej niż 7 dni). Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL; u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u pacjentów, u których podczas przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostre nieżyt nosa; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; stosowanie na uszkodzoną skórę, niezależnie od rodzaju zmiany; wysiękowe zapalenie skóry, wysypki, zmiany zakażone, oparzenia lub rany; ostatni trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** Fidia Farmaceutici S.p.A./Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano, Terme (Padova), Włochy.

### Mięśnie i stawy

8<sup>99</sup>\*

## DIKLOFENAK



**DIKLOFENAK** żel, 100 g

**Produkt leczniczy • Żel, 100 g • Skład:** 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natrium). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. • **Wskazania do stosowania:** produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzętkowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: - pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń); - bólu pleców; - ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty); - ograniczonych lub łagodnych postaci zapalenia stawów. • **Przeciwwskazania:** - nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; - napady astmy, pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa wywołane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; - III trymestr ciąży. • **Podmiot odpowiedzialny:** Perrigo Poland.

### Witaminy i minerały

26<sup>99</sup>\*

## OLIMP GOLD-VIT.C FORTE 1000 MG



**OLIMP GOLD-VIT.C FORTE 1000 MG**  
30 kapsułek

**Suplement diety • Kapsułki, 30 sztuk • Gold-Vit C® 1000 Forte przeznaczony jest dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C: szczególnie dla narażonych na stres, palących papierosy, osób starszych oraz aktywnych fizycznie. Szczególnie polecany osobom wykonującym ciężką pracę fizyczną, sportowcom wyczynowym oraz w okresie obniżonej odporności. • **Zalecana dzienna porcja:** 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na składniki preparatu. Osoby z kamicą nerkową (szczawianową lub moczanną), zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza), kobiety w ciąży lub karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. • **Podmiot odpowiedzialny:** OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica.**

### Witaminy i minerały

29<sup>99</sup>\*



**Bodymax PLUS, 60 tabl.**  
**PRZYWRACA ENERGIĘ, REDUKUJE STRES I POPRAWIA SAMOPCZUCIE\***  
 Zeń-szeń + licytyna + witaminy i minerały  
 Dla osób przemęczonych, prowadzących intensywny tryb życia



**Bodymax ACTIVE, 60 tabl.**  
**WSPOMAGA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ I ZMNIEJSZA UCZUCIE ZMĘCZENIA\***  
 Zeń-szeń + biała herbata + witaminy i minerały  
 Dla osób aktywnych oraz w okresie wzmożonego wysiłku



**Bodymax VITAL 50+, 60 tabl.**  
**WSPIERA SIŁY WITALNE I NATURALNE FUNKCJE OBRONNE ORGANIZMU\***  
 Zeń-szeń + witaminy + minerały  
 Dla osób po 50. roku życia. Mała, łatwa do połknięcia tabletka

\*Działanie potwierdzone

**! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**