

Gardło i chrypa

23⁹⁹*



OROFAR MAX
30 pastylek

Produkt leczniczy • Pastyłki, 30 sztuk • Nazwa produktu leczniczego: Orofar MAX, pastylki twarde. • Jedna pastylka twarda Orofar MAX zawiera 2 mg cetylopirydynowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoru (Cetylopyridynii chloridum + Lidocaini hydrochloridum). • **Wskazania do stosowania:** miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach. Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, inne środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. • **Podmiot odpowiedzialny:** STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

Gardło i chrypa

14⁹⁹*



GARDIMAX MEDICA
24 tabletki

Produkt leczniczy • Tabletki, 24 sztuki • Składniki: 5 mg + 1 mg, tabletki do ssania. • **Składniki:** 1 tabletko do ssania zawiera 5 mg dichlorowodoru chlorheksydyny + 1 mg chlorowodoru lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

GARDIMAX MEDICA
spray, 30 ml

Produkt leczniczy • Spray, 30 ml • Składniki: 20 mg + 5 mg/10 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Składniki: 10 ml aerozolu zawiera 20 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny + 5 mg chlorowodoru lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 30. miesiący. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

18⁹⁹*

Gardło i chrypa

11⁹⁹*



FIORDA
30 pastylek
(dzielona z opakowania 60 pastylek)

Suplement diety • Pastyłki, 30 sztuk • Składniki produktu FIORDA® stanowią uzupełnienie diety osób z podrażnionym gardłem, które odczuwają: drapanie w gardle, dyskomfort wywołany wzmocnionym oddychaniem przez usta, suchość w gardle, chrypke. • **Producent:** wyprodukowano w Szwajcarii dla Phytopharm Kłęka S.A., Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Witaminy i minerały

29⁹⁹*



DOPPELHERZ VITAL TONIK
płyn, 1000 ml

Suplement diety • Płyn, 1000 ml • Preparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwiększenia sił witalnych organizmu. Wspomaga serce (głóg), układ krążenia (melisa i głóg), układ nerwowy (głóg). Produkt jest zalecany dla osób, które powinny szczególnie zadbać o swoje serce, w tym: narażonych na stres, mało aktywnych fizycznie, w sile wieku. • **Producent:** Queisser Pharma, Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg Niemcy.

Witaminy i minerały

36⁹⁹*



BODYMAX TONIK „OD SERCA”
750 ml

Suplement diety
bodymax

Bodymax od SERCA, 750 ml
Suplement diety w płynie o pysznym
wiśniowym smaku, **bez zawartości cukrów**.
Wspiera utrzymanie **prawidłowej pracy serca** (głóg)
i **układu odpornościowego** (cynk) oraz **zdolności**
zapamiętywania (miłorzab japoński).

Bodymax od Serca zawiera standaryzowany **ekstrakt z głogu**,
ekstrakt z ginkgo biloba, **6 witamin z grupy B** oraz **4 minerały**.

Witaminy i minerały

24⁹⁹*




VITRUM D3 FORTE
60 kapsulek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • Skład: zawiera 2000 j.m. witaminy D naturalnego pochodzenia rozpuszczonej w oleju z krokosza barwierskiego. Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i mięśni. Poza tym pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, ułatwia wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego. Witamina D bierze też udział w procesie podziału komórek. Witamina D pomaga zmniejszyć ryzyko upadku związane z niestabilnością postawy i osłabieniem mięśni. Upadki stanowią czynnik ryzyka w odniesieniu do złamań kości u osób obojga płci w wieku 60 lat i starszych. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania dziennie 20 µg witaminy D ze wszystkich źródeł. Istnieje wiele czynników ryzyka złamań kości i zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. • **Zalecane spożycie:** dorośli (w tym osoby powyżej 60 lat) 1 kapsułka dziennie niezależnie od posiłku. • **Producent:** Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Suplement diety

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.12.2021 do 31.01.2022 lub do wyczerpania zapasów.



Odporność

16⁹⁹*



GROPRINOSIN FORTE |
syrup, 150 ml

Produkt leczniczy • Syrup, 150 ml • GROPRINOSIN Forte 500 mg/5 ml (Inosin pranobexum). • **Skład:** 1 ml syropu zawiera 100,0 mg inozynu pranobeksu: kompleksu zawierającego inozyz i 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropyloдиметyлоаміноу w stosunku molarnym 1:3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu 1 ml syropu zawiera: 420 mg maltitolu, 1,8 mg metylu parahydroksybenzoianu, 0,2 mg propylu parahydroksybenzoianu. • **Postać farmaceutyczna:** przejrzysty, bezbarwny lub różowawy syrop o smaku i zapachu malinowym. • **Wskazania:** wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Inozyz pranobeksu nie należy stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. • **Podmiot odpowiedzialny:** Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. • **Aktualizacja:** 18.05.2020.

Odporność

25⁹⁹*

MÖLLERS
TRAINING CZYNI MISTRZĄ

WSPIERA: odporność, mózg, wzrok, kości

Suplement diety **Möller's Omega-3 Rybki żelki 3+** to kwasy omega-3 EPA i DHA oraz witamina D₃ w formie pysznych żelków, które nie zawierają sztucznych barwników i substancji słodzących.

Twoje dziecko je pokocha!
Dostępne warianty smakowe: jabłkowy, malinowy, owocowy.

JESIENNY TRAINING ODPORNOŚCI

Odporność

20⁹⁹*



PELAFEN BABY 6M+
20 kapsułek

Suplement diety • Kapsułki, 20 sztuk • Skład: Zawartość kapsułki: olej słonecznikowy rafinowany, olej kokosowy całkowicie uwodorniony, sacharozę, ekstrakt z kwiatostanu lipy (Tiliae inflorescentia), kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z owoców bzu czarnego (Sambuci fructus), cynk (glukonian cynku), laktoferyna z mleka krowiego. Składniki otoczki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, substancja utrzymująca wilgoć – sorbitol, barwniki: dwutlenek tytanu, koszenila, tlenki i wodorotlenki żelaza. Specjalnie dobrany kompleks składników pochodzenia naturalnego – wyciąg z lipy, owoc bzu czarnego oraz witamina C i cynk zawarte w produkcie Pelafen® Baby 6m+ dostarczają organizmowi składniki potrzebne w przypadku wycieńczenia organizmu przy zmiennej pogodzie, a także w okresach jesienno-zimowych i przesilenia wiosennego. • **Producent:** Phytopharm Kleka S.A., Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Odporność

32⁹⁹*



OMEGAMED ODPORNOŚĆ 1 |
syrup, 140 ml

Suplement diety • Syrup, 140 ml • Skład: miód (76%); koncentrat soku pomarańczowego; koncentrat soku gruszkowego; olej z mikroalg Schizochytrium sp. zawierający DHA (kwas dokozahexaenowy) [olej z alg; olej słonecznikowy wysokooleinowy; aromat; przeciwutleniające: mieszanina tokoferoli, estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowego]; woda; koncentrat soku cytrynowego; kwas L-askorbinowy (witamina C); emulgator: lecytyny; aromaty naturalne; przeciwutleniające: alfa-tokoferol; cholekalcylol (witamina D). Omegamed Odporność to preparat opracowany w celu wzmocnienia odporności dzieci. Zawiera witaminę D i C, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także DHA (to co najlepsze z Omega-3) i miód. Syrop o smaku pomarańczowym. • **Producent:** Polski Lek S.A.

Probiotyk

25⁹⁹*

20⁹⁹*



MULTILAC BABY
krople, 5 ml, 10 ml

Suplement diety • Krople, 5 ml, 10 ml • Krople MULTILAC BABY to pierwszy synbiotyk w kroplach! Zawiera jeden z najlepiej przebadanych szczepów bakteryjnych oraz składnik odżywczy – oligofruktozę. Zastosowanie innowacyjnej technologii mikroenkapsulacji chroni żywe kultury bakterii przed wpływem temperatury, kwasów żołądkowych i enzymów trawiennych. Dzięki temu bakterie docierają do jelit w biologicznie aktywnej postaci. Preparat zalecany jest wspomagająco w trakcie i po antybiotykoterapii oraz w przypadku zmian naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego. Odpowiedni dla niemowląt od 2 miesiąca życia, dzieci i dorosłych. • **Dystrybutor:** USP 2 Zdrowie Sp. z o.o.

Probiotyk

16⁹⁹*

19⁹⁹*



ENTEROL |
10 saszetek

ENTEROL |
10 kapsułek

Produkt leczniczy • Saszetki, 10 sztuk • Skład: jedna saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745. **Saszetka:** • **Substancje pomocnicze:** Laktuloza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerosil 200), aromat owocowy. • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrej biegunki infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko furengemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

Produkt leczniczy • Kapsułki, 10 sztuk • Skład: jedna kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktuloza jednowodna i fruktoza (saszetki). • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrej biegunki infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko furengemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.12.2021 do 31.01.2022 lub do wyczerpania zapasów.



Kaszel

11⁹⁹*
cena dotyczy opakowania 120 ml

Kaszel ginie po Flegaminie

*1: Znak towarowy Teva Operations Polska Sp. z o.o.
*2: Kaszel mokry przebiegający z utrudnionym odkrztuszaniem i usuwaniem zalegającej wydzieliny.

Flegamina Junior o smaku truskawkowym. Skład: 5 ml (1 łyżka miarowa) syropu Flegaminy o smaku truskawkowym zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodoru. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwaniem śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej dwóch lat, ze względu na zawartość bromoheksyny. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emili Plater 53, 00-113 Warszawa, Informacji udziela: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel: +48 22 345 93 00, fax: +48 22 345 93 01, www.teva.pl, FLE-PL-00032

teva

Kaszel

23⁹⁹*

Supremiin

ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB NA KASZEL

bez CUKRU, ALKOHOLU, UZALEŻNIENIA

* Charakterystyka Produktu Leczniczego Supremiin, butamiatu cytrus 4 mg/5 ml w tempu kaszlu lecznie nieopiodowe jest preferowane u dzieci, ponieważ narkotyczne leki przeciwkaszlowe (np. kodeina) mogą powodować depresję ośrodkowego układu nerwowego, nudności, wymioty, zaparcia, uzależnienie psychiczne i fizyczne. Catoniu MA, Cuzocose S. Pharmacological and clinical overview of diphenhydramine in treatment of cough. Therapeutics and Clinical Risk Management 2011;7: 83-92

Supremiin MAX, syrop, 1 ml syropu zawiera 1,5 mg butamiatu cytrusowego. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie ostrego, nieproduktywnego kaszlu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 CPiL. Pierwszy trymestry ciąży (Pierz punkt 4.6 CPiL). Supremiin MAX nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z objawami ciężkiego zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. E. Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska. SPK-PL-00021

teva

Katar

8⁹⁹*

teva | Zdrowie w Dobrej Cenie

PRZEZIĘBIENIE I GRYPA

OBJAWOWE LECZENIE NIEDROŻNOŚCI W WYNIKU:

- ZAPALENIA BŁONY ŚLIZWEJ NOSA,
- ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH.

Xylometazolin Teva, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór. Każda dawka aerozolu (po odpowiednio 0,09 ml aerozolu do nosa, roztwór) zawiera 0,09 mg xylometazolinu chlorowodoru. Wskazania do stosowania: Kłótkortwo, objawowe leczenie niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych. Xylometazolin Teva, 1 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych. Przeciwwskazania: Produkt leczniczy nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na xylometazolin chlorowodor lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w osłabionym stanie ogólnym, w czasie ciąży, w czasie karmienia piersią lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z oddziałaniem spójny twardej, a następnie w tym samym zapaleniu błony śluzowej nosa (rhinitis sicca) - za wyjątkiem badań diagnostycznych w celu rozpoznania wysychającego nieżytu nosa lub zanikowego nieżytu nosa. Xylometazolin Teva, 1 mg/ml nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Podmiot odpowiedzialny Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. PO/XYL/19/0014

Katar

37⁹⁹*

SINUPRET EXTRACT
20 tabletek

Nazwa produktu leczniczego: Sinupret extract tabletki drażewane. Produkt złożony. • **Postać farmaceutyczna:** Tabletki drażewane, 20 sztuk • **Wskazania do stosowania:** Sinupret extract jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu ostrego niepowikłanych stanów zapalnych zatok przynosowych (ostrego niepowikłanego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych). • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa. • **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. • **Informacji o leku udziela:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.

Katar

19⁹⁹*

STERIMAR BABY Hipertoniczny spray, 50 ml

Wyrób medyczny • STERIMAR™ Baby Hipertoniczny, to woda morska zawierająca stężenie soli wyższe od niż stężenie w komórkach ludzkiego organizmu, dzięki czemu szybko udrażnia zatłkany nos, pomaga walczyć z przeziębieniem i gryzą, to wyrób medyczny polecany dla dzieci w wieku od 3. miesiąca życia, aby: - Szybko udrożnić nos, usunąć gęstą wydzielinę, - Pomagać walczyć z przeziębieniem i zmniejszać ryzyko wtórnego zakażenia poprzez oczyszczenie jam nosowych. Przetworzona, w 100% naturalna i bez konserwantów, woda morska STERIMAR™ wywiera korzystne działanie związane z uznanymi właściwościami soli mineralnych i morskich pierwiastków śladowych, a dodatkowo zawiera miedź i mangan. **Producent:** SOFIBEL Laboratoire - Fumouze 110-114, rue Victor Hugo, 92688 Levallois-Perret Cedex-Francia.

21⁹⁹*

STERIMAR BABY Higiena do nosa spray, 100 ml

Wyrób medyczny • STERIMAR™ Higiena nosa Baby, to woda morska, która delikatnie oczyszcza, zapobiega przeziębieniu. STERIMAR™ Higiena nosa Baby to wyrób medyczny polecany dzieciom w wieku od 0 do 3 lat, aby: - Delikatnie oczyszczać nos i usuwać zanieczyszczenia (kurz, drobne cząstki pyłu, śluz, alergeny), - Nawilżyć i przywrócić naturalną wilgotność błony śluzowej nosa (ogrzewanie, klimatyzacja), - Zapobiegać schorzeniom laryngologicznym (przeziębienie, zapalenie zatok, infekcje uszu) poprzez wzmocnienie mechanizmów obronnych błony śluzowej nosa, - Usprawnić oddychanie, aby poprawić jakość snu i ułatwić karmienie piersią lub pierśm. STERIMAR™ Higiena nosa Baby to fizjologiczny roztwór wody morskiej zawierający stężenie soli zbliżone do stężenia w komórkach ludzkiego organizmu. Przetworzona, w 100% naturalna i bez konserwantów, woda morska STERIMAR™ wywiera korzystne działanie związane z uznanymi właściwościami soli mineralnych i morskich pierwiastków śladowych, takich jak cynk, miedź, mangan, żelazo, magnez, selen. • **Producent:** SOFIBEL Laboratoire - Fumouze 110-114, rue Victor Hugo, 92688 Levallois-Perret Cedex-Francia.

Katar

12⁹⁹*

XYLORIN
aerozol, 18 ml

14⁹⁹*


XYLORIN EXPRESS
spray, 20 ml

Produkt leczniczy • Aerozol, 18 ml • **Skład:** Xylorin, 550 µg/ml, aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazolinu chlorowodoru (ksylometazolinu hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znaczeniu: chlorek benzalkoniowy 0,02 g (1,0% roztwór). • **Wskazaniem do stosowania:** produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jak również w ciężkim kłopotliwym przebiegu, nadwrażliwość na produkty adrenergiczne, przyjmowanie tróprzeciwciężnych leków przeciwalergicznych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z oddziałaniem spójny twardej. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** Perrigo Poland Sp. z o.o.

Produkt leczniczy • Spray, 20 ml • Xylorin® Express pomaga łagodzić uczucie zatłkano nosa występujące przy przeziębieniu i grypie czy alergicznym nieżytu nosa. • Pomaga zapobiegać rozwojowi infekcji poprzez oczyszczenie nosa. • Pomaga usuwać bakterie i wirusy znajdujące się w nosie. • Przynosi natychmiastowe uczucie świeżości. • Nawilża jamę nosową. • **Dystrybutor:** Perrigo Poland Sp. z o.o.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.12.2021 do 31.01.2022 lub do wyczerpania zapasów.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Ból



16⁹⁹*

**SIŁA
BEZ RECEPTY¹**

KETONAL ACTIVE
20 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 20 sztuk • Skład: jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktazy jedynodowej. • **Wskazania:** krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, bóle głowy. • **Przeciwwskazania:** występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. • **Postać:** kapsułki twarde, 50mg. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. • **Podmiot promujący:** Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

¹ Na podstawie badania TNS Kantar – postrzeganie marki Ketonal wrzesień 2019; <http://www.ketonalactive.pl/informacje-o-leku/>

Sygnatura: KETO/004/01-2020

Gorączka



24⁹⁹*

ASPIRIN C
20 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 20 sztuk • Aspirin® C (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, tabletki musujące. • **Wskazania:** objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakiegokolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady ostrej oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia. • **Podmiot odpowiedzialny:** Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl

Kości i stawy



26⁹⁹*

STRUCTUACTIV 500
60 kapsułek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • StructuActiv 500 to wysoka dawka siarczanu chondroityny - 500 mg dla ochrony stawów. Produkt jest odpowiednikiem leku RX dostępnym bez recepty. StructuActiv zawiera wysoką dawkę substancji czynnej. Łagodzi objawy choroby zwyrodnieniowej stawów. Stosowany podczas stanów zapalnych kości i stawów, wspomaga regenerację chrząstki stawowej, łagodzi bóle stawów. Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Nadaje charakterystyczne właściwości mechaniczne i elastyczne. • **Producent:** Regis Sp. z o.o., ul. W. Sławka 3a, 30-633 Kraków.

Mięśnie i stawy



24⁹⁹

16⁹⁹

DIFORTAN
żel, 100 g

DIFORTAN
żel, 50 g

Produkt leczniczy • Żel, 50, 100 g • Wskazania do stosowania: Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgna; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o. Lek dostępny bez recepty (OTC).

Uspokojenie



16⁹⁹*

PERSEN FORTE
20 kapsułek twardych

Produkt leczniczy • Kapsułki twarde, 20 sztuk • Wskazania do stosowania: tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Persen forte jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym, stosowanym tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, mentol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie zaleca się stosowania produktu Persen forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak dostępnych danych w tej grupie wiekowej. Zaleca się ostrożność podczas stosowania preparatów zawierających liście mięty pieprzowej lub ich przetwory u pacjentów z kamicą żółciową i innymi chorobami dróg żółciowych. Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym powinni unikać stosowania mięty, gdyż może ona nasilić zgagę. Kapsułki Persen forte zawierają laktozę. Nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. • **Podmiot odpowiedzialny:** Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, 86, Bulgaria Blvd., 1680 Sofia, Bulgaria.

Higiena



14⁹⁹*

Teraz w nowym większym opakowaniu po 48 szt.

TENA LADY SLIM ULTRA MINI
48 sztuk

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*tema detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązuje w okresie od 01.12.2021 do 31.01.2022 lub do wyczerpania zapasów.



Witaminy i minerały

14⁹⁹*



VIT. D3 PREMIUM PULS
2000 j.m., 60 kapsułek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • Witamina na oleju roślinnym (słonecznikowym), wspomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina D: - pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, - pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, - pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, - bierze udział w procesie podziału komórek.

Witaminy i minerały

14⁹⁹*



WITAMINA C PULS
60 kapsułek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • WITAMINA C PULS 1000mg to suplement diety przeznaczony dla osób wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C: - narażonych na stres, - aktywnych fizycznie, - palących papierosy, osób starszych. Zalecany jest w okresie obniżonej odporności, szczególnie w czasie jesienno-zimowym.
• **Składniki:** kwas L-askorbinowy (wit C) - 975 mg, acerola - 25 mg; składnik kapsułki: żelatyna wołowa; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. • **Przeznaczenie:** preparat polecany jest dla osób dorosłych.

Gardło i chrypa

8⁹⁹*



TYMIANEK PODBIAŁ PULS
16 pastylek

Suplement diety • Pastyłki, 16 sztuk • Skład: cukier, syrop glukozowy, ekstrakt z ziela tymianku *Thymus vulgaris*, ekstrakt z liści podbiału *Tussilago farfara* L., regulator kwasowości (kwas cytrynowy), kwas L-askorbinowy (witamina C), mentol, aromat eukaliptusowy, aromat anyżowy. Głównymi składnikami suplementu diety Tymianek i Podbiał Puls są ekstrakty roślinne - z ziela tymianku i liści podbiału oraz witamina C i mentol. Ekstrakt z ziela tymianku pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu oddechowego. Dodatkowo ekstrakt z ziela tymianku i witamina C wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Trawienie

9⁹⁹*



RAPHASLIM PULS
30 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 30 sztuk • Raphaslim Puls zawiera składniki wspomagające utrzymanie zdrowej wątroby oraz zachowanie prawidłowej masy ciała i prawidłowego trawienia. • **Składniki:** substancja wypełniająca: celuloza mikrokryształiczna; L-asparaginian L-ornityny; ekstrakt z kopru włoskiego; cholina; ekstrakt z karczocha; ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego; ekstrakt z korzenia cykorii; ekstrakt z ostrzyżu długiego; substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu. • **Przeznaczenie:** preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. Opakowanie zawiera 3 blister po 10 tabletek.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.12.2021 do 31.01.2022 lub do wyczerpania zapasów.