

NR 04/2022

katalog Produktów



Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

Do stóp

GRZYBICA **KURZAJKI** **PROFILAKTYKA I REGENERACJA**

UNDOFEN MAX SPRAY GRZYBICA STOP **UNDOFEN** MAX KREM GRZYBICA STOP **UNDOFEN** AMOROLFINA LAKIER DO PAZNOKI LECZNICZY GRZYBICA PAZNOKKI **UNDOFEN** KRIOTERAPIA KURZAJKI, BRZOZDANKI **UNDOFEN** TERAPIA WODNĄ TĘCZĄ KURZAJKI, BRZOZDANKI **UNDOFEN** NOWOŚĆ KOSMETYK KURZAJKI, BRZOZDANKI **UNDOFEN** KOSMETYK KURZAJKI, BRZOZDANKI **UNDOFEN** KOSMETYK KURZAJKI, BRZOZDANKI

Wskazania: AMOROLFINA, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczący. Sól 1% i 5% w postaci proszku. 50 mg amorfoliny (50 mg/ml). Wskazania do stosowania: Leczenie łagodzący, dolegliwości podrażnienia grzybiczej choroby paznokci. Wskazania do stosowania: Leczenie łagodzący, dolegliwości podrażnienia grzybiczej choroby paznokci. Wskazania do stosowania: Leczenie łagodzący, dolegliwości podrażnienia grzybiczej choroby paznokci.

Mięśnie i stawy

34⁹⁹*

ZAPOMNIJ O BÓLU NA CAŁY DZIEŃ I CAŁĄ NOC*

VOLTAREN MAX 12

VOLTAREN MAX 120 mg, 12 tabletek. Wskazania do stosowania: Leczenie łagodzący, dolegliwości podrażnienia grzybiczej choroby paznokci.

VOLTAREN MAX 12
tuba, 100 g

Trawienie

14⁹⁹

Verdin COMPLEX

suplement diety

• ciężkość i pełność w jelitach
• wzdęcie brzucha
• dyskomfort w nadżwiśle
• skłonność do wzdęć
• podjęcie

30 tabletek

VERDIN COMPLEX
30 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 30 sztuk • suplement diety, to kompleksowa pomoc dla układu trawiennego. To specjalistyczna kompozycja o podwójnym działaniu skoncentrowanych wyciągów z karczocha oraz rozmarynu. Wyprodukowano w: UE dla USP Zdrowie Sp. z o.o., ul.Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.04.2022 do 30.04.2022 lub do wyczerpania zapasów.

Gardło i chrypa

15^{99*}

GARDIMAX MEDICA 24 tabletki

Produkt leczniczy • Tabletki, 24 sztuki • Składniki: 5 mg + 1 mg, tabletki do ssania. • **Składniki:** 1 tabletko do ssania zawiera 5 mg dichlorowodoru chlorheksydyny + 1 mg chlorowodoru lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.



GARDIMAX MEDICA spray, 30 ml

Produkt leczniczy • Spray, 30 ml • Składniki: 20 mg + 5 mg/10 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. Składniki: 10 ml aerozolu zawiera 20 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny + 5 mg chlorowodoru lidokainy. • **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci poniżej 30. miesięcy. • **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

18^{99*}

Kaszel

19^{99*}



BRONCHOSOL syrop, 200 ml

Produkt leczniczy • Syrop, 200 ml • Skład: 100 ml syropu zawiera: 4,36 g wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela tymianku *Thymus vulgaris* (Thymus zygis (L)) i korzenia pierwiosnka *Primula veris* (L) (*Primula elatior* (L)) (7,6/1), (*Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice*), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 19,8 mg tymolu (*Thymolum*). Lek zawiera nie więcej niż 0,5% (m/m) etanolu. • **Wskazania do stosowania:** Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym oddychaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. • **Przeciwwskazania:** Nie stosować leku: w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu, w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (*Lamiaceae*) zwanych też wargowymi (*Labiatae*), u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (*acute obstructive laryngitis*), również w przeziębici, w astmie. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Klekka S.A., Klekka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Jama ustna

16^{99*}



DENTOSEPT płyn, 100 ml

Produkt leczniczy • Dentosept, 4,55 g/5 ml, płyn do stosowania w jamie ustnej. • Skład: 1 ml leku zawiera 0,91 g wyciągu płynnego złożonego (0,65:1) z: koszyczka rumianku (*Matricaria recutita* L.), kory dębu (*Quercus spp.*), liścia szalwii (*Salvia officinalis* L.), ziela arniki (*Arnica spp.*), kłącza tataraku (*Acorus calamus* L.), ziela mięty pieprzowej (*Mentha piperita* L.), ziela tymianku (*Thymus spp.*) (2/2/2/1/1/1/1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Zawartość etanolu 60-70% (V/V). • **Wskazania do stosowania:** tradycyjny lek roślinny przeznaczony do stosowania u osób w wieku powyżej 6 lat jako środek przeciwpadziwny, przeciwbakteryjny, odkażający i ściągający; w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, zapaleniu dziąseł i jamy ustnej (w tym w zapaleniu jamy ustnej), powierzchniowym zapaleniu przyzębia, skłonności do krwawienia z dziąseł, pomocniczo w paradontozie. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, uczulenie na arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (*Asteraceae*), dawniej złożonych (*Compositae*), uczulenie na tymianek, szalwię, mięcie lub inne rośliny z rodziny jasnotowatych (*Lamiaceae*), dawniej wargowych (*Labiatae*), uczulenie na korę dębu, kłącze tataraku. • **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Klekka S.A., Klekka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Polska.

Katar

22^{99*}



PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD ALERGIĄ!

NASOMETIN CONTROL aerozol do nosa, 60 dawek

Produkt leczniczy • Aerozol do nosa, 50 dawek • Skład: każde rozpylenie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów [μ g] metometazonu fuorianu (w postaci metometazonu fuorianianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg/dawkę chlorku benzalkoniowego. • **Wskazania:** leczenie objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych w wieku od 18 lat. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nielezione miejscowe zakażenie błony śluzowej nosa (tj. opryszczka); niedawno przebyta operacja nosa lub uraz nosa (do czasu wyzdrowienia, gdyż kortykosteroidy hamują gojenie się ran). • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl, Austria.

Sygnatura: ASC/001/01-2022

Katar

32^{99*}



Zatkany nos? Zatokowy ból głowy?

Sinupret

znika blokada nosa² ustępuje zatokowy ból głowy¹ można swobodnie oddychać²

Sinupret, tabletki drażowane, Produkt złożony, Postać farmaceutyczna: tabletki drażowane. **Wskazania:** Wspomagająco w ostrym i przewlekłym stanach zapalnych zatok. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się na długim okresie stosowania i doświadczeniu. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadkwasota, wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy. **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. **Informacji o leku udziela:** Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa.
 1) Jund R et al. Clinical efficacy of a dry extract of five herbal drugs in acute viral rhinosinusitis. *Rhinology* 2012; 50(4): 417-426.
 2) Bachert C et al. Poster: Multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled parallel-group dose-finding study of herbal medicine (dry extract) BNC-1016 in acute rhinosinusitis. 84th Annual Meeting of the German Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Nürnberg 2013.

Katar

12^{99*}

teva | Zdrowie w Dobrej Cenie

PODWÓJNA OCHRONA DLA TWOJEGO NOSA*

*Ze względu na zawartość deksopantenolu i brak zawartości konserwantów (chlorku benzalkoniowego), który zwiększa ryzyko występowania polekowego rzygawki nosa. *Clinical Therapeutics* 1999;21(10):1749-1755.
 1. **NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xylo-Pantelenol**, (1 mg + 50 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór. 2. **SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Xylo-Pantelenol**, (1 mg + 50 mg)/ml nie zawiera konserwantów. Jedno rozpylenie aerozolu do nosa (równoważnie 0,1 ml roztworu) zawiera 0,1 mg ksylometazolinu chlorowodoru (ksylometazolinu hydrochloridom) i 50 mg deksopantenolu (Dexopantelenol). 1 ml preparatu zawiera: ksylometazolinu chlorowodoru 1 mg i deksopantenol 50 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA** Aerozol do nosa, roztwór. **Przeciwwskazania:** prawa bezbarwny roztwór. 4. **SZCZEGÓLWE DANE KLINICZNE** 4.1 Wskazania do stosowania Xylo-Pantelenol jest stosowany w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz jako środek wspomagający w gojeniu uszkodzonej błony śluzowej nosa, w leczeniu naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa, w leczeniu niedrożności przewodu nosowego po przebytej operacji nosa. Produkt leczniczy Xylo-Pantelenol jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. 4.2 **Przeciwwskazania** Produktu Leczniczego nie należy stosować w następujących przypadkach: jeśli pacjent ma nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1., u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinis sicca) – z wyjątkiem badań diagnostycznych w celu rozpoznania wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa lub zmikowego zapalenia błony śluzowej nosa, u osób po zabiegu przekładowego usunięcia przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z oddziaływaniem oporności hormonalnej. Produktu Leczniczego Xylo-Pantelenol (1 mg + 50 mg/ml) nie wolno stosować u dzieci w wieku 6 lat lub młodszym. 7. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Teva B.V.** Szwajcarska 5 2031 GA Haarlem Holandia Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Pozwolenie nr 26576 wydane przez Prezesa URF/WiP/8 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB SZCZEGÓLWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 30.08.2021 r. **Kategoria dostępności OTC** - Produkt dostępny bez przepisu lekarza. Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na stronie www.tevamed.pl. **Xylo-Pantelenol** 12-21


NOWOŚĆ



! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.04.2022 do 30.04.2022 lub do wyczerpania zapasów.

Hemoroidy



Szybka ulga.
Skuteczne leczenie hemoroidów.*

24⁹⁹*

PROCTO-GLYVENOL 10 czopków

PROCTO-GLYVENOL krem, 30 g

Produkt leczniczy • Czopki - 10 sztuk, krem - 30 g • Może być stosowany przez kobiety w ciąży od 4. miesiąca oraz w okresie laktacji. • **Opakowanie:** czopki - 10 sztuk, krem - 30 g. • **Charakterystyka Produktu Leczniczego Procto-Glyvenol, data zatwierdzenia 10/2016.** Produkt leczniczy (A) Procto-Glyvenol, (50 mg + 20 mg)/g, krem doodbytniczy. 1 g kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozdy i 20 mg lidokainy chlorowodorku. (B) Procto-Glyvenol, 400 mg + 40 mg, czopki. 1 czopek zawiera 400 mg tribenozdy i 40 mg lidokainy. • **Wskazanie:** (A,B) Miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. • **Przeciwwskazania:** (A,B) Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na inne środki znieczulenia miejscowego o budowie amidowej. • **Podmiot odpowiedzialny:** (A,B) Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia.

Sygnatura: PGL/2017-11/68

Probiotyki



19⁹⁹*

ENTEROL 250 10 kapsułek

Produkt leczniczy • Kapsułki, 10 sztuk • Skład: jedna kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków *S. boulardii* CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki). • **Postać farmaceutyczna:** kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. • **Wskazania:** leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem *Clostridium difficile*, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znaczną zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. • **Podmiot odpowiedzialny:** BIOCOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.

Mięśnie i stawy



14⁹⁹*

ALTACET żel, 75 g

Produkt leczniczy • Żel, 10 mg/g • Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu. • **Wskazania:** miejscowo na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych i spowodowanych oparzeniami I°. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować: doustnie, długotwale, na rozległe rany, na uszkodzoną lub zakażoną skórę i miejsca z widocznym wypryskiem, u dzieci <3 lat. Działania niepożądane leku należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URP: Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl> lub do podmiotu odpowiedzialnego. • **Podmiot odpowiedzialny:** Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków. Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniwska 50C, 02-672 Warszawa, www.sandoz.pl. Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniwska 50C, 02-672 Warszawa, www.sandoz.pl. Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniwska 50C, 02-672 Warszawa, www.sandoz.pl.

Sygnatura: ALTA/021/01-2022

Mięśnie i stawy



26⁹⁹

17⁹⁹

DIFORTAN żel, 100 g

DIFORTAN żel, 50 g

Produkt leczniczy • Żel, 50, 100 g • Wskazania do stosowania: Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu łagodnych lub umiarkowanych bólów mięśni; stłuczeń; bólu pourazowego; łagodnego i umiarkowanego bólu reumatycznego (choroba zwyrodnieniowa stawów/zapalenie stawów); łagodnego i umiarkowanego bólu stawów; miejscowego leczenia zapalenia błony maziowej, (niezakaźnego) zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgna; umiarkowanego stanu zapalnego pochodzenia mięśniowo-szkieletowego, czyli pourazowego lub reumatycznego. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy. • **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o. Lek dostępny bez recepty (OTC).

Mięśnie i stawy



49⁹⁹

ARTRESAN 1ADAY 36 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 36 sztuk • Artresan OPTIMA 1aDAY to optymalny dla zdrowia stawów* suplement diety zawierający aż 1500 MG siarczanu glukozaminy (istotny składnik budulcowy chrząstki stawowej), unikalną formułę MediFlex, czyli połączenie kolagenu typu II, siarczanu chondroityny, imbiru, kurkumy i dzikiej róży oraz zestaw witamin (witamina C) i składników mineralnych (mangan). Artresan 1aDAY to wygoda stosowania - tylko 1 tabletkę dziennie! • Wyprodukowano w Kanadzie dla USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Plastry

7⁹⁹

Plastry dla dzieci Salvequick to więcej niż zwykłe plastry. Są odporne na wodę i brud, jednocześnie pozwalając skórze oddychać.



Śmiało. Bądź na fali.

OPIEKUJEMY SIĘ TOBĄ OD 1947 ROKU.

Salvequick

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.04.2022 do 30.04.2022 lub do wyczerpania zapasów.

Higiena jamy ustnej

21⁹⁹*



Infekcje intymne

13⁹⁹*



DZIAŁA
JUŻ OD
1 DNIA!

neoFuragina Max, 100 mg, tabletki
Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletkę zawiera 100 mg furaginy (Furagium). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza 37,6 mg, sacharoza 20,00 mg. **Wskazania do stosowania:** Leczenie zakażenia dolnych dróg moczowych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną (furazydyne), pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; rozpoznana polineuropatia, np.: cukrzycowa; niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, niewydolność nerek (kierent kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież, w pierwszym trymestrze ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 33 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilia Platera 53, 00-113 Warszawa. Informacji udziela: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa tel: +48 22 345 93 00; fax: +48 22 345 93 01, e-mail: teva.polska@teva.pl, www.teva.pl. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:** 24735. Lek wydawany bez przepisu lekarza- OTC. NEF-PL-00008

teva

Ciąża i macierzyństwo

49⁹⁹*



MAMADHA PREMIUM
60 kapsułek

Suplement diety • Tabletki, 60 sztuk • Skład: zawartość w 2 kapsułkach: Olej rybi - źródło kwasów tłuszczowych OMEGA 3 - 1143 mg. W tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) 800 mg. Kwas eikozapentaenowy (EPA) 68 mg. Kwas foliowy - 400,00 µg, w tym : kwas pterolomonoglutaminowy - 200 µg, L-metylofolian wapnia 200 µg. Witamina D 50 µg (2000 j. m.) Jod 200 µg. • **Wskazania:** Suplement diety do stosowania w warunkach znacznego niedoboru składników odżywczych związanych ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem u kobiet karmiących oraz w okresie ciąży z wysokim ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego. • **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A., Pierńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnow.

Sygnatura: MAP10445/03/22

Witaminy i minerały

14⁹⁹*



MATURA
na Plussz
SPRAWDŹ!

- 100% ENERGY COMPLEX**
- PAMIĘĆ
 - KONCENTRACJA
 - ENERGIA

Witamina B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

Witaminy i minerały

17⁹⁹*



NEOMAG SKURCZ
50 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 50 sztuk • Skład: Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Magnez oraz potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. • **Przeciwwskazanie do stosowania produktu:** jest choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz nadwrażliwość ze strony przewodu pokarmowego. Magnez oraz witamina B6 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Magnez oraz potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. • **Producent:** Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Trawienie

19⁹⁹*



ESSENTI FORTE PULS
50 KAPSULEK

ESSENTI FORTE PULS
50 kapsułek

Suplement diety • Kapsułki, 50 sztuk • Skład: Fosfolipidy z nasion soi Glycine max, w tym cholina; żelatyna, substancja przeciwzbrzylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), ekstrakt z liści karczocha Cynara scolymus, substancja wypełniająca (sorbitole), ekstrakt z korzeni rzodkwi Raphanus sativus, barwnik (tlenki i wodorotlenki żelaza), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy (witamina B1), barwnik (dwutlenek tytanu). • **Dawkowanie:** 1-2 kapsułki po posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. • **Sposób przechowywania:** Przechowywać ESSENTI PULS w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.04.2022 do 30.04.2022 lub do wyczerpania zapasów.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.