

NR 07-08/2022

katalog Produktów

Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego

Wszawica



1999*

SORA FORTE ◻
szampon leczniczy, 50 ml

Produkt leczniczy • Szampon leczniczy, 50 ml • Wskazania do stosowania: wszawica głowowa u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 3 lat. OTC - Lek dostępny bez recepty. • **Producent:** Aflorafarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Gardło i chrypa



1299*

FIORDA
30 pastylek
(dzielona z opakowania 60 pastylek)

Suplement diety • Pastyłki, 30 sztuk • Składniki produktu FIORDA® stanowią uzupełnienie diety osób z podrażnionym gardłem, które odczuwają: drapanie w gardle, dyskomfort wywołany wzmocnionym oddychaniem przez usta, suchość w gardle, chrypke. • Producent: wyprodukowano w Szwajcarii dla Phytopharm Kleka S.A., Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Mięśnie i stawy

2999

1999



DIFORTAN Cyfocinasen 50 mg/ml i TCO mg/ml, żel
Wskazania do stosowania: Difortan jest wskazany u dorosłych w miejscowym leczeniu, polegającym lub umiarkowanych bólach mięśni, stawów, bólu reumatycznego, bólu krzyżowego i umiarkowanego bólu reumatycznego (niezależnie od przyczyny), przewlekłej, umiarkowanej, stawowej zapalenia stawów, łagodnego i umiarkowanego bólu, stawów, miejscowego secernia zapalenia błony maziowej, miejscowej zapalenia stawów, zapalenia kaletki, doległości ścięgna, umiarkowanego stadium zapalenia pochłonięcia mięśniowej-ostoiowego, czyli porażeniowego i B reumatycznego. **Przeciwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; kobiety, w których występuje wątpliwy otwarty narząd, wrzody lub rany. **Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:** US Pharmacia Sp. z o.o., M. Ziębicka 40, 63-507 Niemcew. Lek dostępny bez recepty (OTC).

Witaminy i minerały

999*



**BĄDŹ AKTYWNY
Z PLUSSZEM**
CODZIENNE NAWODNIENIE

Plussz
PARTNER
Tour de Pologne

Do stóp

GRZYBICA



Lek OTC

Lek OTC

KURZAJKI



Wyrob medyczny

Wyrob medyczny

PROFILAKTYKA I REGENERACJA



Kosmetyk

Kosmetyk

Kosmetyk

Kosmetyk

Kosmetyk

◻ **Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.07.2022 do 31.08.2022 lub do wyczerpania zapasów.

Ból



KETONAL SPRINT 

12 saszetek



KETONAL ACTIVE 

20 kapsulek

Produkty leczniczy • **Ketonal Active** 50 mg, kapsułki twarde / • **Ketonal Sprint** 25 mg/50 mg, granulaty do sporządzenia roztworu doustnego, w saszetce. • **Skład:** Ketonal Active: 1 kapsułka zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 136,10 mg laktozy jednododowej. Ketonal Sprint: 1 saszetka zawiera 25 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg)/1 saszetka zawiera 50 mg ketoprofenu w postaci ketoprofenu z lizyną (80 mg). • **Wskazania:** Ketonal Active: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, bóle głowy. Ketonal Sprint: Lek jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat w krótkotrwałym objawowym leczeniu ostrego bólu o lekkim lub umiarkowanym nasileniu, tj.: bóle głowy, bóle zębów, bolesne mięśniakowanie, ból spowodowany lekkimi nadwyrężeniami i zwichnięciami. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, kwas acetylosalicylowy (ASA) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne wywołane przez ketoprofen, ASA lub inne NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Astma w wywiadzie. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Choroba Leśniowskiego-Crohna lub wzdęcie jelita grubego. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Ketoprofen nie stosować u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń żołądkowo-jelitowych, np. u osób w podeszłym wieku, pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe, przeciwpiłytkowe, kortykosteroidy, inne NLPZ i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. • **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 62520 Kundl, Austria.

Sygnatura: KETO/001/01-2022

Ból

21⁹⁹

**Do wakacyjnej apteczki
duże opakowanie APAP**



APAP Flukastanol (Flukastanol) 50 mg, tabletki powlekane. **Wskazania do stosowania:** Długo- i krótkotrwałe bóle głowy w tym napięciowe bóle głowy, migreny, bóle mięśni, kostno-stawowe, gorączka, rewalwizacja oraz gorączka, np. w przebiegu i w trakcie APAP jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na flukastanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wzrostowy niedociśnienie (ciężka hipotenzja). Ciężka niewydolność nerek. **Podmiot odpowiedzialny:** US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Żelazka 40, 30-507 Wrocław.

Mięśnie i stawy



ALTACET ICE

aerozol na skórę, 130 ml

Wyrob medyczny • Preparat do stosowania miejscowego, polecany sportowcom oraz osobom prowadzącym aktywny tryb życia. Altacet® ICE Spray, dzięki zawartości mentolu, wywołuje natychmiastowe, przyjemne uczucie chłodu i ulgi po intensywnym wysiłku fizycznym oraz usmierza ból stawów i mięśni spowodowany kontuzjami (stłuczenia, skręcenia i siniaki). Łatwo się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Dodatkowo posiada wygodną formę aplikacji - łatwy i szybki w użyciu aerozol. Wytwórca: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów. Informacja o produkcie: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa.



ALTACET

żel, 75 g

Produkt leczniczy • **Żel, 75 g** • **Skład:** 1 g żelu zawiera 10 mg glinki octanowianu. • **Wskazania:** miejscowo na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych i spowodowanych oparzeniami I°. • **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować: doustnie, otwartym, na uszkodzone lub zakażoną skórę i miejsca z widocznym wysypkiem, u dzieci <3 lat. Działania niepożądane leku należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URL: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 49 21 301; faks: +48 22 49 21 309; strona internetowa: <https://smz.edrowie.gov.pl> lub do podmiotu odpowiedzialnego. • **Podmiot odpowiedzialny:** Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków. Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa.

Sygnatura: ALTA/042/04-2022

Mięśnie i stawy

26^{99*}

NOWOŚĆ!



**MAX stężenie
diklofenaku 2%***

**Na ból mięśni
i stawów****

100g

teva

*W porównaniu do Olfen Hydrożel. **Olfen Max jest wskazany w miejscowym leczeniu objawowym bólu np. mięśni lub stawów w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych typowymi urazami. Olfen Max: 20 mg/g żel. 1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietylamoniowego (Diklofenacum dietylammonium), co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. Jednorodny żel w kolorze białym do prawie białego. Wskazania do stosowania: Dorośli i młodzież w wieku od 14 lat. Miejscowe leczenie objawowe bólu w ostrych nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych typowymi urazami. U młodzieży w wieku od 14 lat przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; pacjenci u których w wywiadzie wystąpiły reakcje nadwrażliwości, takie jak astma, skurcz oskrzeli, pokrzywka, ostre zapalenie błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), na otwarte rany, stany zapalne lub infekcje skóry, a także na skórę z egzemą i błonę śluzową; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia. Informacji udziela: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel.: +48 22 345 93 00, fax: +48 22 345 93 01, www.teva.pl. OLF-PL-00080-05-21

Mięśnie i stawy

49⁹⁹

NA STAWY



W promocyjnym opakowaniu 20% gratis!

Artresan 35 sztuk • Artresan ODRMA 1000 to suplementy dla zdrowia stawów zawierające 250 mg siarczany gipsu i 1000 mg siarczany magnezu. Zawierają również witaminę D3, witaminę B12, witaminę K2, witaminę E, witaminę C, witaminę B6, witaminę B2, witaminę B1, witaminę A, witaminę K1, witaminę K2, witaminę K3, witaminę K4, witaminę K5, witaminę K6, witaminę K7, witaminę K8, witaminę K9, witaminę K10, witaminę K11, witaminę K12, witaminę K13, witaminę K14, witaminę K15, witaminę K16, witaminę K17, witaminę K18, witaminę K19, witaminę K20, witaminę K21, witaminę K22, witaminę K23, witaminę K24, witaminę K25, witaminę K26, witaminę K27, witaminę K28, witaminę K29, witaminę K30, witaminę K31, witaminę K32, witaminę K33, witaminę K34, witaminę K35, witaminę K36, witaminę K37, witaminę K38, witaminę K39, witaminę K40, witaminę K41, witaminę K42, witaminę K43, witaminę K44, witaminę K45, witaminę K46, witaminę K47, witaminę K48, witaminę K49, witaminę K50, witaminę K51, witaminę K52, witaminę K53, witaminę K54, witaminę K55, witaminę K56, witaminę K57, witaminę K58, witaminę K59, witaminę K60, witaminę K61, witaminę K62, witaminę K63, witaminę K64, witaminę K65, witaminę K66, witaminę K67, witaminę K68, witaminę K69, witaminę K70, witaminę K71, witaminę K72, witaminę K73, witaminę K74, witaminę K75, witaminę K76, witaminę K77, witaminę K78, witaminę K79, witaminę K80, witaminę K81, witaminę K82, witaminę K83, witaminę K84, witaminę K85, witaminę K86, witaminę K87, witaminę K88, witaminę K89, witaminę K90, witaminę K91, witaminę K92, witaminę K93, witaminę K94, witaminę K95, witaminę K96, witaminę K97, witaminę K98, witaminę K99, witaminę K100.

USP Zdrowie

Kości i stawy

49^{99*}



calperos

TWOJA OBRONA PRZED OSTEOPOROZĄ

*dotyczy leków dostępnych bez recepty zawierających węglan wapnia w postaci kapsułek, KIVA Pharmascopie, 04F1C Calcium Suppl., ACA ORAL S ORD CAPSULES, produkty monowapniowe, Registered Medicines SM, MAT 10.2020

PROFILAKTYCZNIE – UZUPELNIAJĄCO W KOMPLEKSOWYM LECZENIU OSTEOPOROZY

Calperos 500, Calperos 1000. Jedna kapsułka twardestwa Calperos 500 zawiera 200 mg jonytów wapnia w postaci 500 mg węglanu wapnia (Calcii carbonas). Jedna kapsułka twardestwa Calperos 1000 zawiera 400 mg jonytów wapnia w postaci 1000 mg węglanu wapnia (Calcii carbonas). Wskazania do stosowania: Wskazania do stosowania produktu leczniczego Calperos są: stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i porodu); niski poziom wapnia w pozwyleniu; zaburzenia wchłaniania zwrotnego wapnia z kanałków nerkowych; hipokalcemia z hiperparatyroidą u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek; zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwów-mięśniowej; profilaktycznie – uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy; stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji ruchowej) po złamaniach kości; wspomaganie w leczeniu przebiegającej choroby alergicznej. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Długoletnia choroba alergiczna. Ciężka niewydolność nerek, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, hipowitaminoza D, nowotwory odpowiadające bez przerobów do kości, nowotwory dające przerzuty do kości, ciężkie zaburzenia czynności nerek, serdca, ciężka hiperkalcemia, kamica nerkowa. Leczenie glikozydami napsarthy. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilia Piater 53, 00-113 Warszawa. CIP-PL-00026

JEDYNY TAKI LEK Z WAPNIEM*

teva

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.07.2022 do 31.08.2022 lub do wyczerpania zapasów.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Infekcje intymne

13⁹⁹*

DZIAŁA

JUŻ OD 1 DNIA!



neoFuragina Max, 100 mg, tabletki
Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletkę zawiera 100 mg furaginy (Furazidum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza 37,6 mg, sacharoza 20,00 mg. **Wskazania do stosowania:** Leczenie zakażeń dolnych dróg moczowych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną (furazydyne), pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; rozpoznana polineuropatia, np.: cukrzycowa; niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież, w pierwszym tryestrze ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emila Piłskiego 53, 00-113 Warszawa. Informacji udziela: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel.: +48 22 345 93 00; fax: +48 22 345 93 01, e-mail: teva.polska@teva.pl, www.teva.pl. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24735. Lek wydawany bez przepisu lekarza-OTC. NEF-PL-00008

teva

Infekcje intymne

16⁹⁹*



UROFURAGINA MAX[®]
 30 tabletek

Produkt leczniczy • Tabletki, 30 sztuk • **Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej:** Furazidinum. **Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej:** 1 tabletkę zawiera: zawiera 100 mg furazydyny (Furazidinum).
 • **Wskazania do stosowania:** zakażenie dolnych dróg moczowych. • **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, pierwszy tryestr ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.
 • **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Consumer Healthcare S.A., Pienków 149, 05-152 Czosnow.

Układ pokarmowy

78⁹⁹*



24⁹⁹*

49⁹⁹*

IBEROGAST[®]
 płyn, 20 ml, 50 ml, 100 ml

Produkt leczniczy • Iberogast[®] to lek, który czerpie z mocy 9 wyciągów roślin leczniczych. Ziola te współdziałają, łagodząc wiele czynnościowych dolegliwości żołądkowo-jelitowych: - ból i skurcze brzucha, - uczucie pełności, - wzdęcia i gazy, - zgaga i nudności. Posiada przebadaną skuteczność w leczeniu Zespołu Jelita Drażliwego oraz Dyspepsji (Niestrawności) Czynnościowej. • **Wskazania:** leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. • **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. **Podmiot odpowiedzialny:** Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMIPIB. V6/13.09.2019/MK.L.P.L.MK.T.01.2020.7487

Infekcje intymne

41⁹⁹*



Ból? Pieczenie?
 Infekcje dolnych dróg moczowych?
Canephron[®]

produkt leczniczy

zmniejsza ból i pieczenie¹ ułatwia oddawanie moczu²
 redukuje liczbę nawrotów infekcji³

Nowy produkt leczniczy: Canephron, 10 mg + 10 mg + 10 mg, tabletki drażnowane. Jedna tabletkę zawiera: korzeń loniczki, ziele centaury, ziele romarzynu. **Przebieg farmaceutyczny:** Tabletki drażnowane. **Wskazania:** Canephron[®] jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, stosowanym w leczeniu i zapobieganiu bólowi i pieczeniu (uczucie) i chłodu zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w leczeniu się pękania nerkowego. **Przeciwwskazania:** Nie wolno stosować leku Canephron[®] w przypadku występowania zakażeń i nadwrażliwości na substancję czynną, inne rośliny z rodziny selentowych (np. anyż, koper włoski), szałwii, olejku siemienia czy kopru włoskiego (olejki) lub na którekolwiek z substancji pomocniczych tego leku. Lek Canephron[®] nie wolno stosować w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek. **Uwaga:** Zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecane przez lekarza. **Podmiot odpowiedzialny:** Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o., ul. Miłobzowska 65, 01-209 Warszawa.

1) Ivanov et al. An open-label, non-randomized, multicenter, interventional study to investigate the safety and efficacy of Canephron N in the management of uncomplicated urinary tract infections (UTI). Clinical Physiology (2015) 17: 2 | Brenneke et al. (2012). Spasmolytic activity of Canephron N on the contractility of isolated urinary bladder. 13th International Congress of Ethnopharmacology, Graz, Austria, Congress Poster 3 | Ivanov D. et al. Therapeutical effects of Canephron N in treatment of urinary tract infections in diabetes 11 patients with metabolic syndrome. Zbornik za Ukrainu (17)2005.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Trawienie

19⁹⁹*

suplement diety
hepatil[®]

Wątroba jest tylko jedna



teva

HEPATIL[®] suplement diety, zawiera L-asparaginian L-ornityny (100 mg) oraz cholinę (35 mg). Dzięki zawartości choliny HEPATIL[®] wspomaga pracę wątroby i przyczynia się do właściwego metabolizmu tłuszczów. Teva Operations Polska Sp. z o.o. SUPLEMENT DIETY POHPPT/19/0039

Układ pokarmowy

21⁹⁹*

GRUSZKI na wierzbie czy CHOLESTIL MAX?

UŁATWIA TRAWIENIE I USPRAWNIA DZIAŁANIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH¹

LEK, KTÓRY DZIAŁA TRÓJFAZOWO²

- 1 Działa rozkurczająco w drogach żółciowych¹
- 2 Zwiększa wydzielanie żółci kluczowej do trawienia tłuszczów¹
- 3 Przyspiesza wydzielanie żółci¹



! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.07.2022 do 31.08.2022 lub do wyczerpania zapasów.

Pielęgnacja

849*

Dexpanthen
Krem dla skóry wrażliwej 30 g

- dla osób o wrażliwej skórze
- do skóry suchej i spierzchniętej
- po ekspozycji na słońce i wiatr
- dla miłośników tatuaży
- na poparzenia i podrażnienia po zabiegach kosmetycznych

Bez substancji zapachowych

Dexpanthen
Krem dla skóry wrażliwej 30 g
Maki PANTHENOL 5% 30 g

- opieka dla dzieci powyżej 3. roku życia, dla codziennego stosowania w trakcie choroby przebiegającej
- chroni skórę przed nadparzeniami
- może być stosowana na brodawki skórne w przypadku wystąpienia podrażnień w okresie karmienia piersią

Jama ustna

2199*



DENTOSEPT A MINI
spray, 30 ml

Kosmetyk • Spray, 30 ml • DENTOSEPT A[®] MINI środek higieniczno-kosmetyczny. Ulga na afty, pleśniawki i bolesne zębokowanie. Produkt przygotowany w trosce o właściwą pielęgnację dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej najmłodszych. Pielęgnuje i chroni błonę śluzową jamy ustnej, zapewniając utrzymanie jej w czystości i dobrej kondycji oraz dbając o jej odpowiednie nawilżenie, ochronę i regenerację. Dentosept A Mini przeznaczony dla dzieci do pielęgnacji błony śluzowej dziąseł w trakcie wyrzynania się ząbków, a także w celu nawilżenia dziąseł w trakcie noszenia aparatów ortodontycznych. Produkt chroni również śluzówkę i wspiera regenerację w przypadku wystąpienia aft, czy pleśniawek. Wygodny aplikator pozwala w łatwy sposób dotrzeć do wszystkich miejsc w jamie ustnej, a forma sprayu zapewnia precyzyjną, delikatną i higieniczną aplikację.
• **Producent:** Phytopharm Kleka SA, Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

Plastry

799*

Plastry dla dzieci Salvequick to więcej niż zwykle plastry. Są odporne na wodę i brud, jednocześnie pozwalając skórze oddychać.



Śmiało. Bądź na fali.
OPIEKUJEMY SIĘ TOBĄ OD 1947 ROKU.

Salvequick

Kości i stawy

2499*



STRUCTUACTIV 500
60 kapsułek

Suplement diety • Kapsułki, 60 sztuk • StructuActiv 500 Activlab Pharma to suplement diety zawierający kwaśny siarczan chondroityny (Chondroitini natrii sulfas). Kwaśny siarczan chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstek. Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i elastyczne. Siarczan chondroityny hamuje aktywność enzymów litycznych w obrębie chrząstki i pobudza biosyntezę proteoglikanów budujących chrząstkę stawową. • **Producent:** REGIS Sp. z o.o., ul. W. Sławka 3a, 30-633 Kraków.

Witaminy i minerały

1299*



MAGNEZ SKURCZ PULS
60 tabletek

Suplement diety • Tabletki, 60 sztuk • Skład: Mleczan magnezu, chlorek potasu, substancja wypełniająca – celuloza mikrokryształiczna, substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, substancja wiążąca – polidekstroza, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik – dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca – talk, chlorowodorek pirydoksyny, emulgator – olej MCT. • **Przeciwwskazania:** nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. • **Cięża:** nie zaleca się stosowania preparatu, kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Suplement diety jest przeznaczony dla osób dorosłych, które chcą uzupełnić codzienną dietę w magnez, potas i witaminę B6. Uzupełnienie codziennej diety w magnez, potas i witaminę B6 zaleca się osobom, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w okresie przemęczenia i znużenia, a także podczas wzmożonego wysiłku fizycznego oraz w okresie zwiększonego zapotrzebowania na magnez i potas. Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego, ponadto pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Witaminy i minerały

1499*



ELEKTROLITY MAX PULS
20 tabletek musujących

Suplement diety • Tabletki musujące, 20 sztuk • Skład: Regulator kwasowości: kwas cytrynowy; diwęglan sodu; substancja wiążąca: sorbitole; glukoza; sole potasowe kwasu ortofosforowego; aromaty; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja wiążąca: glikol polietylenowy; substancje słodzące: aspartam, acesulfam K; barwnik: ryboflawiny. • **Sposób użycia:** Rozpuścić tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody. Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 3 tabletki. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Najlepiej spożyć przed końcem data oraz numer partii na spodzie opakowania. • **Producent:** Pwuer Polska Sp. z o.o.

! Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.07.2022 do 31.08.2022 lub do wyczerpania zapasów.