

# NR 03/2023

## Marzec

Plakat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego



### Katar

**16<sup>49</sup>\***

**Przejmij kontrolę nad nosem**

**TERAZ BEZ RECEPTY**

**NOWOŚĆ**

**Pro nasal Control**  
Mometazon furoat  
50 mikrogramów/awkawka

PRONASAL CONTROL, 50 mikrogramów/awkawka, aerozol do nosa, zawieszina. Każde naciśnięcie pompki (0,1 ml) dostarcza odmierzoną dawkę 50 mikrogramów mometazonu furoanianu (w postaci mometazonu furoanianu jednowodnego). Całkowita masa jednej dawki wynosi 100 mg. **WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Produkt leczniczy Pronasal Control wskazany jest do stosowania u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza. **PRZECIWSKAZANIA:** Nadwrażliwość na substancję czynną mometazonu furoanianu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produkt leczniczy Pronasal Control nie należy stosować w przypadku obecności nieleczonych miejscowych zakażeń obejmujących błonę śluzową nosa, takich jak opryszczka prosta. Nie należy stosować produktu leczniczego Pronasal Control u pacjentów, którzy niedawno przeszli zabieg chirurgiczny nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, że względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POZWALAJĄCY NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:** Teva B.V. Sverweg 5 2031 GA Haarlem Holandia. **KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI:** OTC. Produkt dostępny bez recepty lekarza. **INFORMACJA O LEKU UOZLETA:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa tel.: +48-22-345-01-00, fax: +48-22-345-93-01, www.teva.pl, PRN-PL-00007

teva

### Kości i stawy

**46<sup>99</sup>\***

**calperos**

**TWOJA OBRONA PRZED OSTEOPOROZĄ**

**JEDYNY TAKI LEK Z WAPNIEM\***

**calperos 1000**  
400 mg jonów wapnia

**PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY**

\*dotyczy leków dostępnych bez recepty zawierających węgiel wapnia w postaci kapsułek. IJFA Pharmascopie, O4F1C Calcium Suppl., AZA-URAL S DRO CAPSULES, produkty monowapniowe. Registered Medicines SM, MAT 10.2020

**PROFILAKTYCZNE – UZUPELNIACZO W KOMPLEKSOWYM LECZENIU OSTEOPOROZY**  
Calperos 500, Calperos 1000. Jedna kapsułka twarda Calperos 500 zawiera 200 mg jonów wapnia w postaci 500 mg węgla wapnia (Calcii carbonas). Jedna kapsułka twarda Calperos 1000 zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 1000 mg węgla wapnia (Calcii carbonas). Wskazania do stosowania: Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Calperos są: stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji); niski poziom wapnia w pożywieniu; zaburzenia wchłaniania zwierzonego wapnia z kanałów nerwowych; hipokalcemia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; profilaktyczne – uzupełniaczo w kompleksowym leczeniu osteoporozy, stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji) ruchowej) po zmianach kości; wspomaganie w leczeniu przebiegu i choroby alergicznych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Hiperkalcemia spowodowana nadczynnością przytarczyc, nadczynnością tarczycy, hiperwitaminozą D, nowotworami odwrotno-rogacymi bez przerzutów do kości, nowotworami dającymi przerzuty do kości, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, śródosłaz, ciężka hiperkalcemia, kamica nerkowa. **Leczenie:** glikozydami naparstniczymi, Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilia Piłster 53, 00-113 Warszawa. CLP-PL-00026

teva

### Rzucanie palenia

**62<sup>99</sup>\***

**Tabex®**  
Wsparcie w twoim narożniku

**TABEX®**  
100 tabletek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

### Ból gardła

**15<sup>99</sup>\***

**GARDIMAX MEDICA®**  
24 tabletki

**19<sup>99</sup>\***

**GARDIMAX MEDICA®**  
spray, 30 ml

**Produkt leczniczy • Tabletki, 24 sztuki • Składniki:** 5 mg + 1 mg, tabletki do ssania. **Składniki:** 1 tabletko do ssania zawiera 5 mg dichlorowodoru chlorheksydyny + 1 mg chlorowodoru lidokainy. **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Stosowanie u dzieci:** poniżej 6 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

**Produkt leczniczy • Spray, 30 ml • Składniki:** 20 mg + 5 mg/10 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. **Składniki:** 10 ml aerozolu zawiera 20 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny + 5 mg chlorowodoru lidokainy. **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Stosowanie u dzieci:** poniżej 30. miesięcy. **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

### Katar

**NASOMETIN® CONTROL**

**DZIAŁA NA WSZYSTKIE NOSOWE OBJAWY ALERGI!**

**STOP ALERGI!**

**20<sup>99</sup>\*** cena 60 dawek

**29<sup>99</sup>\*** cena 120 dawek

**NASOMETIN CONTROL 120 dawek**

**NASOMETIN CONTROL 60 dawek**

**LEK NA KATAR SEZONOWY**  
STOSOWAĆ RAZ NA DOBĘ

**LEK NA KATAR PERENNY**  
STOSOWAĆ RAZ NA DOBĘ

**SANDOZ**  
A Novartis Division

\*Nasometin Control wskazany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku 18 lat. Nasometin Control, 50 mikrogramów/awkawka, aerozol do nosa, zawieszina. **Skład:** Każde naciśnięcie zawiera odmierzoną dawkę 50 mikrogramów (µg) mometazonu furoanianu (w postaci mometazonu furoanianu jednowodnego). Lek zawiera 0,02 mg dawki ciekłej, benzalkoniowego. **Wskazania:** Leczenie objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych w wieku od 18 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl, Austria. Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 24C, 02-673 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl, nasometin.control@pacj.01.23

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

### Przeziębienie i grypa

**21<sup>99</sup>\***

**ZAPALENIE ZATOK? MOKRY KASZEL?**

**Działaj kompleksowo. Weź Soledum® forte:**

- pomagają usunąć wydzielinę
- hamuje jej nadprodukcję
- działa przeciwzapalnie w drogach oddechowych

**Soledum forte**  
200 mg, formuła dżelowa, miękka  
Ciepła  
Na kaszel produktowy i wspomaganie w leczeniu zapalenia zatoki

**SPRAWDZ**

Soledum® forte, kapsułki dojelitowe, miękka. Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg cymekolu [Cymecolol]. Wskazania do stosowania: jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu. Leczenie wspomagające ostrego, nieleżnego zapalenia zatoki. **Przeciwwskazania:** Nie należy stosować Soledum® forte u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na cymecolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą, w przypadku występowania krwotoku lub pseudookrężnicy, u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** M.C.M. Klosterfrau Healthcare sp. z o.o., 50101-2021-17

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2023 lub do wyczerpania zapasów.

**! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**

# NR 03/2023

## Marzec

Plakat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego



### Katar

**TERAZ BEZ RECEPTY**

**Przejmij kontrolę nad nosem**

**Pro nasal Control**  
Mometazon furoat  
50 mikrogramów/awkawka

**NOWOŚĆ**

**teva**

PRONASAL CONTROL, 50 mikrogramów/awkawka, aerozol do nosa, zawieszina. Każde naciśnięcie pompki (0,1 ml) dostarcza odmierzoną dawkę 50 mikrogramów mometazonu furoanianu (w postaci mometazonu furoanianu jednowodnego). Całkowita masa jednej dawki wynosi 100 mg. **WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Produkt leczniczy Pronasal Control wskazany jest do stosowania u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza. **PRZECIWSKAZANIA:** Nadwrażliwość na substancję czynną mometazonu furoanianu lub na Akrilglikolek, substancję pomocniczą. Produkt leczniczy Pronasal Control nie należy stosować w przypadku obecności nieleczonych miejscowych zakażeń obejmujących błonę śluzową nosa, takich jak opryszczka prosta. Nie należy stosować produktu leczniczego Pronasal Control u pacjentów, którzy niedawno przeszli zabieg chirurgiczny nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, że względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POZWALAJĄCY NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:** Teva E.V. Sverweg 5 2031 GA Haarlem Holandia. **KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI:** OTC. Produkt dostępny bez recepty lekarza. **INFORMACJA O LEKU UOZLEGA:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa tel.: +48-22-345-01-00, fax: +48-22-345-93-01, www.teva.pl, PRN-PL-00007

### Kości i stawy

**calperos**

**TWOJA OBRONA PRZED OSTEOPOROZĄ**

**calperos 1000**  
400 mg jónów wapnia  
PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY

**JEDYNY TAKI LEK Z WAPNIEM\***

**teva**

\*dotyczy leków dostępnych bez recepty zawierających węgiel wapnia w postaci kapsułek. IJFA Pharmascope, O4F1C Calcium Suppl. AZA-URAL S DRD CAPSULES, produkty monowapniowe. Registered Medicines SM, MAT 10.2020

**PROFILAKTYCZNE – UZUPELNIACZO W KOMPLEKSOWYM LECZENIU OSTEOPOROZY**  
Calperos 500, Calperos 1000. Jedna kapsułka twarda Calperos 500 zawiera 200 mg jónów wapnia w postaci 500 mg węgla wapnia (CaCO<sub>3</sub>). Jedna kapsułka twarda Calperos 1000 zawiera 400 mg jónów wapnia w postaci 1000 mg węgla wapnia (CaCO<sub>3</sub>). Wskazania do stosowania: Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Calperos są: stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży oraz w przebiegu ciąży i podczas laktacji), niski poziom wapnia w pożywieniu, zaburzenia wchłaniania zwierzonego wapnia z kanałów nerwowych; hiperkalcemia z hiperfosfatemii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (zapobieganie wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej; profilaktycznie – uzupełniająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy, stany po długotrwałym unieruchomieniu i okres rekonwalescencji (rehabilitacji ruchowej) po zmianach kości, wspomagająco w leczeniu przebiegł i choroby alergicznych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Hiperkalcemia spowodowana nadczynnością przytarczyc, nadczynnością tarczycy, hiperwitaminozą D, nowotworami odzwrotnymi bez przerzutów do kości, nowotworami dającymi przerazy do kości, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, sercowo: ciężka hiperkalcemia, kamica nerkowa. **Leczenie:** glikozydami napatrzycy. **Podmiot odpowiedzialny:** Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilia Piater 53, 00-113 Warszawa. CLP-PL-00026

### Rzucanie palenia

**Tabex®**  
Wsparcie w twoim narożniku

**TABEX®**  
100 tabletek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

### Ból gardła

**GARDIMAX MEDICA®**  
24 tabletki

**GARDIMAX MEDICA®**  
spray, 30 ml

**Produkt leczniczy • Tabletki, 24 sztuki • Składniki:** 5 mg + 1 mg, tabletki do ssania. **Składniki:** 1 tabletko do ssania zawiera 5 mg dichlorowodoru chlorheksydyny + 1 mg chlorowodoru lidokainy. **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Stosowanie u dzieci:** poniżej 6 lat. **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

**Produkt leczniczy • Spray, 30 ml • Składniki:** 20 mg + 5 mg/10 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej. **Składniki:** 10 ml aerozolu zawiera 20 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny + 5 mg chlorowodoru lidokainy. **Wskazania do stosowania:** lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Stosowanie u dzieci:** poniżej 30. miesięcy. **Podmiot odpowiedzialny:** TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-10 Gliwice.

### Katar

**NASOMETIN® CONTROL**

**DZIAŁA NA WSZYSTKIE NOSOWE OBJAWY ALERGI!**

**STOP ALERGI!**

**NASOMETIN CONTROL 120 dawek**  
Lek na KATAR SIENNY  
STOSOWAĆ RAZ NA DOBRĄ

**NASOMETIN CONTROL 60 dawek**  
Lek na KATAR SIENNY  
STOSOWAĆ RAZ NA DOBRĄ

**SANDOZ**  
A Novartis Division

**Te jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**

### Przeziębienie i grypa

**ZAPALENIE ZATOK? MOKRY KASZEL?**

**Działaj kompleksowo. Weź Soledum® forte:**

- pomaga usunąć wydzielinę
- hamuje jej nadprodukcję
- działa przeciwzapalnie w drogach oddechowych

**Soledum forte**  
300 mg, kwasu diglicynowego, amleki Cytosin

**SPRAWDŹ**

**Soledum forte, kapsułki dojelitowe, miękkie. Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg cynoalku (Cineocum). Wskazania do stosowania:** jako środek wykrztusny w produktywnym kaszlu. **Leczenie:** wspomagająco ostrego, niespręgnego zapalenia zatoki. **Przeciwwskazania:** Nie należy stosować Soledum forte u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na cynoalk lub którąkolwiek substancję pomocniczą, w przypadku występowania krwotoku lub pęsoobrzeczka, u niemowląt (dzieci w wieku poniżej 12 lat). **Podmiot odpowiedzialny:** M.C.M. Klosterfrau Healthcare sp. z o.o. so101.2021.17

**! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**

\*cena detaliczna rekomendowana przez producenta obowiązująca w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2023 lub do wyczerpania zapasów.

